

Conditions d'exercice des médecins généralistes des Pays de la Loire **en 2007**

vague d'enquête 1



ANNEXES

Analyses statistiques complémentaires

Annexes

Tab1. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant être globalement, très et plutôt, satisfaits à propos de leur activité professionnelle

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	0,9	[0,5 - 1,9]	ns
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	0,4	[0,2 - 0,9]	p < 0,05
55 ans et plus	0,4	[0,1 - 0,9]	p < 0,05
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	1,2	[0,6 - 2,6]	ns
urbain	1,3	[0,7 - 2,6]	ns
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	0,3	[0,1 - 0,7]	p < 0,05
de 55 à 64 heures	0,5	[0,2 - 1,2]	ns
65 heures et plus	0,4	[0,2 - 0,9]	p < 0,05
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	0,4	[0,2 - 0,9]	p < 0,05
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	1,4	[0,8 - 2,4]	ns
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	1,1	[0,7 - 1,9]	ns
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,6 - 2,0]	ns
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	1,4	[0,7 - 2,7]	ns
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	1,0	[0,5 - 1,9]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	0,8	[0,4 - 1,4]	ns
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	0,6	[0,3 - 1,2]	ns
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	0,8	[0,5 - 1,5]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Tab2. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes souhaitant travailler moins dans le cadre de leur exercice libéral

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	1,0	[0,6 - 1,8]	ns
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	1,1	[0,6 - 1,9]	ns
55 ans et plus	1,3	[0,7 - 2,5]	ns
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	0,6	[0,3 - 1,1]	ns
urbain	0,7	[0,4 - 1,3]	ns
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	2,3	[1,2 - 4,5]	p < 0,05
de 55 à 64 heures	5,3	[2,9 - 9,8]	p < 0,001
65 heures et plus	6,4	[3,3 - 12,6]	p < 0,001
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,5 - 2,4]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,6 - 1,5]	ns
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	1,6	[1,0 - 2,5]	p < 0,05
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	1,0	[0,6 - 1,6]	ns
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	1,3	[0,8 - 2,2]	ns
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	1,0	[0,6 - 1,6]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,5 - 1,4]	ns
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,6 - 1,9]	ns
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,6 - 1,4]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Annexes

Tab3. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer des gardes

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	0,5	[0,3 - 1,0]	p < 0,05
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	0,8	[0,4 - 1,6]	ns
55 ans et plus	0,2	[0,1 - 0,5]	p < 0,001
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	1,8	[0,6 - 5,1]	ns
urbain	0,1	[0,1 - 0,3]	p < 0,001
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	0,9	[0,4 - 1,8]	ns
de 55 à 64 heures	1,6	[0,8 - 3,1]	ns
65 heures et plus	2,6	[1,2 - 5,8]	p < 0,05
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,4 - 2,1]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	0,8	[0,5 - 1,3]	ns
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	0,8	[0,5 - 1,3]	ns
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	0,7	[0,4 - 1,2]	ns
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,5 - 1,6]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,5 - 1,6]	ns
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	0,7	[0,4 - 1,3]	ns
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	1,0	[0,6 - 1,7]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Tab4. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer une activité dans un établissement pour personnes âgées

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	0,4	[0,2 - 0,7]	p < 0,05
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	1,1	[0,6 - 2,0]	ns
55 ans et plus	0,9	[0,5 - 1,8]	ns
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	0,6	[0,3 - 1,3]	ns
urbain	0,2	[0,1 - 0,4]	p < 0,001
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	0,8	[0,4 - 1,7]	ns
de 55 à 64 heures	0,9	[0,5 - 1,6]	ns
65 heures et plus	1,1	[0,6 - 2,2]	ns
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	1,0	[0,4 - 2,1]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	1,2	[0,8 - 2,0]	ns
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	1,1	[0,7 - 1,7]	ns
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	0,5	[0,3 - 0,8]	p < 0,05
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	1,2	[0,7 - 2,0]	ns
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,5 - 1,5]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	1,3	[0,8 - 2,2]	ns
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,5 - 1,6]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Annexes

Tab5. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un centre de santé ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	0,6	[0,3 - 1,0]	p < 0,05
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	1,1	[0,6 - 1,9]	ns
55 ans et plus	1,2	[0,6 - 2,3]	ns
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	0,7	[0,4 - 1,3]	ns
urbain	0,5	[0,3 - 0,9]	p < 0,05
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	1,0	[0,5 - 2,0]	ns
de 55 à 64 heures	0,7	[0,4 - 1,3]	ns
65 heures et plus	0,9	[0,5 - 1,8]	ns
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	0,6	[0,3 - 1,4]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,7 - 1,8]	ns
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	0,8	[0,5 - 1,3]	ns
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	1,7	[1,0 - 2,8]	ns
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	0,7	[0,4 - 1,2]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	0,5	[0,3 - 0,9]	p < 0,05
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	0,4	[0,2 - 0,6]	p < 0,001
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	0,5	[0,3 - 0,8]	p < 0,05

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Tab6. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant effectuer une autre activité dans une association représentative de médecins

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	0,6	[0,3 - 1,2]	ns
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	1,2	[0,6 - 2,5]	ns
55 ans et plus	1,5	[0,7 - 3,4]	ns
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	1,1	[0,5 - 2,6]	ns
urbain	1,9	[0,9 - 3,8]	ns
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	1,8	[0,8 - 4,3]	ns
de 55 à 64 heures	1,4	[0,7 - 3,1]	ns
65 heures et plus	1,5	[0,7 - 3,5]	ns
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	0,3	[0,1 - 1,2]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	0,4	[0,2 - 0,7]	p < 0,001
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	0,7	[0,4 - 1,3]	ns
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	0,4	[0,2 - 0,6]	p < 0,001
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	0,6	[0,3 - 1,1]	ns
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	0,7	[0,4 - 1,3]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	0,5	[0,3 - 1,1]	ns
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,5 - 1,5]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Annexes

Tab7. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant pratiquer un mode d'exercice particulier (MEP) de façon occasionnelle

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	1,3	[0,6 - 2,5]	ns
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	2,0	[0,9 - 4,6]	ns
55 ans et plus	1,9	[0,8 - 4,8]	ns
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	1,2	[0,4 - 3,1]	ns
urbain	3,1	[1,4 - 6,8]	p < 0,05
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	0,3	[0,1 - 0,7]	p < 0,05
de 55 à 64 heures	0,3	[0,1 - 0,6]	p < 0,001
65 heures et plus	0,6	[0,3 - 1,3]	ns
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	1,4	[0,5 - 3,7]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	1,7	[0,9 - 3,3]	ns
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	0,9	[0,5 - 1,6]	ns
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	0,5	[0,3 - 1]	ns
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	1,5	[0,7 - 2,9]	ns
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	0,8	[0,4 - 1,5]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	1,9	[1 - 3,6]	ns
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	0,7	[0,3 - 1,4]	ns
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	1,7	[0,9 - 3,2]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Tab8. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant prendre 6 semaines et plus de vacances

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	0,9	[0,5 - 1,5]	ns
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	1,4	[0,8 - 2,4]	ns
55 ans et plus	1,0	[0,5 - 1,8]	ns
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	1,1	[0,6 - 2,0]	ns
urbain	1,1	[0,6 - 1,9]	ns
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	0,8	[0,4 - 1,5]	ns
de 55 à 64 heures	0,5	[0,3 - 0,9]	p < 0,05
65 heures et plus	0,6	[0,3 - 1,2]	ns
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,5 - 2,3]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	0,6	[0,4 - 0,9]	p < 0,05
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,7 - 1,8]	ns
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	0,4	[0,3 - 0,7]	p < 0,05
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	1,2	[0,7 - 2,0]	ns
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	0,8	[0,5 - 1,3]	ns
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	1,3	[0,8 - 2,2]	ns
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	0,9	[0,6 - 1,5]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Annexes

Tab9. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant travailler moins de 54 heures au cours d'une semaine ordinaire

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	3,4	[2,0 - 5,7]	p < 0,001
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	0,7	[0,4 - 1,2]	ns
55 ans et plus	0,7	[0,3 - 1,3]	ns
<u>Type de commune d'exercice</u>			
rural	Référence		
mono/multipolarisé	1,4	[0,7 - 2,7]	ns
urbain	1,6	[0,9 - 2,8]	ns
<u>Participe à des formations médicale continue (FMC)</u>			
oui	Référence		
non	1,7	[0,8 - 3,6]	ns
<u>Participe à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP)</u>			
oui	Référence		
non	1,2	[0,8 - 1,9]	ns
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	1,6	[1,0 - 2,5]	p < 0,05
<u>Exerce d'autres activités (à l'hôpital, aux urgences, dans un dispensaire ou en tant que coordonnateur dans une maison de retraite)</u>			
oui	Référence		
non	0,8	[0,5 - 1,3]	ns
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	0,7	[0,4 - 1,2]	ns
<u>Effectue des gardes</u>			
oui	Référence		
non	2,0	[1,2 - 3,4]	p < 0,05
<u>Dispose d'un secrétariat médical "physique"</u>			
oui	Référence		
non	1,5	[0,9 - 2,5]	ns
<u>Exerce d'autres activités dans une association représentative de médecins</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,6 - 1,9]	ns
<u>Exerce une activité dans un établissement pour personnes âgées</u>			
oui	Référence		
non	1,1	[0,7 - 1,7]	ns

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

Tab10. Impact des caractéristiques démographiques et professionnelles des médecins généralistes du panel sur leur satisfaction professionnelle

Régression logistique - variable dépendante étudiée : proportion de généralistes déclarant s'être fait remplacer pendant les vacances

	Odds Ratio	Intervalle de confiance à 95 %	Significativité
<u>Sexe</u>			
hommes	Référence		
femmes	1,4	[0,8 - 2,3]	ns
<u>Age</u>			
moins de 45 ans	Référence		
45-54 ans	0,8	[0,4 - 1,3]	ns
55 ans et plus	1,0	[0,5 - 1,9]	ns
<u>Temps de travail global dans la semaine</u>			
moins de 50 heures	Référence		
de 50 à 54 heures	1,7	[0,9 - 3,3]	ns
de 55 à 64 heures	2,1	[1,2 - 3,7]	p < 0,05
65 heures et plus	2,5	[1,3 - 4,6]	p < 0,05
<u>Vacances</u>			
a pris moins de 6 semaines de vacances en 2006	Référence		
a pris 6 semaines et plus de vacances en 2006	1,9	[1,3 - 3,0]	p < 0,05
<u>Appartient à un cabinet de groupe</u>			
oui	Référence		
non	0,4	[0,2 - 0,6]	p < 0,001

Source : Panel d'observation en médecine générale - Vague 1 mars 2007 - ORS, URML des Pays de la Loire

