


Redon et Vilaine

PROFIL SOCIO-SANITAIRE DE TERRITOIRE


Edition 2011



En bref


- ▶ Population : 90 000 habitants en 2007, soit 2,6 % de la population régionale.
- ▶ Redon et Vilaine comprend **55 communes** (8 situées en Pays de la Loire et 47 en Bretagne).
- ▶ **Evolution de la population depuis 1999 :** + 1,3 % par an (+ 1,0 % dans la région, + 0,7 % en France).
- ▶ **1 269 naissances pour 959 décès en 2009.**
- ▶ **Densité de population :** 59 habitants au km² (109 dans les Pays de la Loire).
- ▶ **Superficie :** 1 538 km² (4,8 % du territoire régional).

Fig.1 - Pyramide des âges (2007)
REDON ET VILAINE



Source : Recensement de la population (Insee) - Exploitation ORS Pays de la Loire

Fig.2 - Evolution du nombre de naissances et de décès (2000-2009) - REDON ET VILAINE



Source : Etat civil (Insee) - Exploitation ORS Pays de la Loire

UNE FORTE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE...

► Le territoire compte 90 000 habitants en 2007, contre 81 400 en 1999. Redon et Vilaine a donc gagné plus de 8 000 habitants depuis 1999, le taux de croissance étant deux fois plus élevé qu'au plan national (+ 1,3 % versus + 0,7 %).

... QUI PROVIENT PRINCIPALEMENT DU MOUVEMENT MIGRATOIRE

► La croissance démographique¹ provient à la fois d'un accroissement naturel positif (+ 1 200 habitants au cours de la période 2000-2007, fig.2), mais surtout d'un mouvement migratoire fortement positif.

LES MOINS DE 18 ANS REPRESENTENT 23 % DE LA POPULATION

► 23 % des habitants sont âgés de moins de 18 ans (22 % au plan national).

Le faible effectif de la tranche d'âge des 20-24 ans (fig.1) correspond notamment aux départs des jeunes qui poursuivent leurs études vers des lieux de formation extérieurs au territoire.

7,8 % des jeunes de 25-29 ans sont non diplômés (11 % au plan national).

1. La croissance démographique dépend de deux paramètres, le mouvement naturel d'une part (solde entre le nombre de naissances et le nombre de décès), et le mouvement migratoire d'autre part (solde entre le nombre de personnes qui se sont installées dans le territoire et le nombre de personnes qui l'ont quitté).

LES OUVRIERS REPRESENTENT 36 % DE LA POPULATION ACTIVE


► La population active (40 600 personnes), représente 73 % de la population totale des 15-64 ans (72 % au plan national). Les ouvriers sont la catégorie sociale la plus représentée avec plus du tiers des actifs (24 % au plan national). Les cadres et professions intermédiaires et les employés représentent chacun 26 % des actifs, contre 38 % et 29 % au plan national.

UN INDICE DE VIEILLISSEMENT SUPERIEUR A LA MOYENNE NATIONALE

► Les 65 ans et plus représentent² 19 % de la population, l'indice de vieillissement² étant supérieur à la moyenne nationale (75 versus 67).

► 8 600 personnes sont âgées de 75 ans et plus en 2007 (+ 31 % par rapport à 1999), soit 9,5 % de la population totale (8,5 % au plan national, fig.3). La très grande majorité d'entre elles vivent à leur domicile (88 %). Parmi elles, 43 % vivent seules dans leur logement (43 % au plan national).


Fig.3 - Part de personnes âgées de 75 ans et plus par commune (2007)
REDON ET VILAINE



Source : Recensement de la population (Insee) - Exploitation ORS Pays de la Loire

2. Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus rapporté au nombre de personnes âgées de moins de vingt ans.

Fig.4 - Indice comparatif de mortalité prématurée évitable par territoire de contractualisation (2006-2008)
PAYS DE LA LOIRE



Sources : Inserm CépiDc, Insee - Exploitation ORS Pays de la Loire

LA SANTE DE LA POPULATION S'AMELIORE

▶ Globalement, dans le territoire comme dans le reste de la région, **la santé de la population s'améliore et l'espérance de vie progresse**, en lien avec une baisse de la mortalité (-13 % entre 2000 et 2007).

▶ La majorité des décès surviennent à un âge avancé, avec toutefois de fortes différences selon le sexe : **45 % des femmes contre seulement 18 % des hommes décèdent au-delà de 85 ans.**

▶ Les pathologies susceptibles d'altérer la santé sont multiples, mais certaines sont particulièrement fréquentes et graves.

Les cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète sont ainsi à l'origine de près de 75 % des admissions en affection de longue durée (ALD³) dans la population du territoire comme au niveau régional.

CERTAINS CANCERS FONT L'OBJET D'UN DEPISTAGE ORGANISE

▶ Les **cancers** sont à l'origine de 22 % des admissions en ALD, et de 27 % des décès. Le cancer de la prostate et le cancer du sein sont les plus fréquents, devant le cancer colorectal et le cancer du poumon. Ce dernier, dont le tabac constitue le principal facteur de risque, représente la première cause de décès par cancer devant le cancer colorectal.

Le cancer du sein et le cancer colorectal bénéficient tous les deux d'un dépistage organisé.

3. Les admissions en ALD sont liées à des maladies qui nécessitent des soins prolongés et coûteux, pris en charge à 100 % par les régimes d'assurance maladie.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET DIABETE ACCESSIBLES A LA PREVENTION

▶ Les **maladies cardiovasculaires** sont à l'origine d'une part importante des soins de ville, de 38 % des admissions en ALD, de 10 % des hospitalisations et de 29 % des décès. Différents facteurs, fréquents et souvent associés, favorisent la survenue de ces pathologies :

- l'hypertension artérielle, le diabète, et les taux anormaux de cholestérol ou de triglycérides dans le sang, qui doivent donc être dépistés et traités,
- le tabagisme, l'alimentation et la sédentarité, qui peuvent faire l'objet d'une prévention primaire.

▶ Le **diabète** représente 11 % des motifs d'admission en ALD³. Pour le diabète de type 2 (plus de 90 % des cas), la prévention primaire est possible car, même si les facteurs génétiques jouent un rôle, les facteurs nutritionnels sont prépondérants. La surveillance des personnes diabétiques est également essentielle pour prévenir les complications du diabète, qui sont fréquentes et graves (plaies du pied pouvant conduire à l'amputation, cécité, infarctus du myocarde, insuffisance rénale).

▶ Les **problèmes de santé mentale** sont de nature et de gravité très diverses, et génèrent des recours aux soins fréquents. Les pathologies psychiatriques sont notamment la première cause d'admission en ALD³ avant 45 ans.

I 200 NAISSANCES

A PRENDRE EN CHARGE CHAQUE ANNEE

▶ Avec environ 1 200 naissances chaque année dans la population du territoire, la **santé des mères et des nouveau-nés** occupe une place importante, dans les soins de ville comme en milieu hospitalier. Grossesse et accouchement constituent ainsi le premier motif d'hospitalisation des femmes (15 % des séjours), et les hospitalisations des enfants sont particulièrement fréquentes au cours de leur première année de vie.

CERTAINS DECES PREMATURES SONT CONSIDERES COMME "EVITABLES"

▶ En regard de la longévité actuelle, les décès qui surviennent avant 65 ans peuvent être considérés comme prématurés. Comme en France, cette **mortalité prématurée** est particulièrement importante au niveau du territoire : 27 % des hommes et 11 % des femmes décèdent avant 65 ans. **Plus d'un tiers de ces décès pourraient être évités**, car ils résultent de problèmes de santé accessibles à la prévention (maladies liées à la consommation d'alcool et/ou de tabac, accidents de la route, chutes, suicides).

Par rapport à la moyenne nationale, le territoire se caractérise par une situation très défavorable en matière de mortalité générale, de mortalité prématurée et de mortalité prématurée évitable.

UNE DENSITE MEDICALE NETTEMENT INFERIEURE A LA MOYENNE NATIONALE

Dans la partie "Soins de premiers recours", les commentaires prennent en compte seulement les données des communes situées dans les Pays de la Loire.

- ▶ Une douzaine de **médecins généralistes** exercent leur activité dans les communes du territoire situées dans les Pays de la Loire, soit un médecin généraliste pour 1 600 habitants (un pour 1 080 habitants au plan national). Cet indicateur ne prend toutefois pas en compte l'attraction exercée par la commune de Redon dans laquelle exercent une douzaine de généralistes.
- ▶ La densité de **chirurgiens-dentistes** exerçant sur le territoire est également moins importante qu'en France, avec un chirurgien-dentiste pour 2 700 habitants.
- ▶ Les soins **infirmiers et de nursing** sont une composante essentielle de l'offre de soins de premier recours, notamment pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Deux modalités d'exercice différentes coexistent dans ce domaine : des infirmiers libéraux, un service de soins infirmiers à domicile (Ssiad), au sein duquel exercent infirmiers et aides-soignants, le plus souvent en lien avec des intervenants libéraux.


12 % DES 75 ANS ET PLUS VIVENT EN ETABLISSEMENT

- ▶ 12 % des personnes âgées vivent en établissement en 2007, proportion supérieure à la moyenne nationale (9 %) et proche de la moyenne régionale (13 %).

UNE FREQUENCE DES RECOURS HOSPITALIERS NETTEMENT INFERIEURE A LA MOYENNE FRANCAISE

- ▶ Globalement, les recours aux soins hospitaliers (21 500 séjours en 2008) ont une fréquence nettement inférieure à la moyenne française (- 10 %). 30 % des hospitalisations se déroulent au Centre hospitalier de Redon, 19 % au CHU de Rennes, 12 % au Centre hospitalier privé de Saint-Grégoire, 4 % au Centre hospitalier Bretagne Atlantique à Vannes...

Fig. 5 - Nombre d'habitants par omnipraticien par territoire de contractualisation (31/12/2010) PAYS DE LA LOIRE



Sources : Adeli (ARS Pays de la Loire) - Exploitation ORS Pays de la Loire, Drees

ACCOMPAGNEMENT ET SOINS DE PREMIER RECOURS

De nombreux professionnels participent à l'accompagnement et aux soins de premier recours dans les territoires.

En plus des professionnels de santé mentionnés dans ce document, il faut citer les pharmaciens (professionnels de santé le plus souvent consultés par la population et dont les conditions d'installation sont régulées par l'Agence régionale de santé, ARS), les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les autres rééducateurs (orthophonistes, orthoptistes...). Les centres médicopsychologiques, qui proposent des consultations pour des soins psychiatriques, sont rattachés aux services hospitaliers de psychiatrie publics. D'autres médecins spécialistes, en plus des généralistes, peuvent être présents dans les territoires, mais leur implantation est souvent concentrée dans les centres urbains. Les tarifs des actes des professionnels de santé libéraux sont fixés nationalement dans le cadre de conventions. Le budget des Ssiad dépend de l'ARS. L'ensemble de ces prestations sont financées (pour partie) par l'assurance maladie.


Les services aux personnes occupent une place prépondérante dans l'accompagnement des personnes fragiles. Ces interventions dépendent de différents financements, et principalement des Conseils généraux, à travers la mise en oeuvre de l'Allocation personnalisée d'autonomie, APA, (pour les personnes âgées dépendantes), et de la Prestation de compensation, PCH, (pour les personnes handicapées). L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social versé par les Caisses d'allocations familiales et financé par l'Etat.

Les CLIC (Centre local d'information et de coordination) ont une mission d'information de la population et de coordination de ces différentes interventions au niveau des territoires.

REMERCIEMENTS

Pôle information, observation, SIG du Conseil régional
Agence régionale de santé
Registre des cancers de Loire-Atlantique/Vendée
Association Cap Santé plus 44

Situation du territoire, en comparaison avec les autres territoires régionaux, la région et la France métropolitaine



* Valeurs minimale, médiane et maximale parmi les 38 territoires de la région

** Données disponibles uniquement pour les communes situées en Pays de la Loire

ns : différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative

Sources

Indicateurs 1 à 8 : RP 2007 (Insee).

Indicateurs 11 à 13, 17, 21, 24, 26, 28 et 30 à 33 : Bases nationales des causes médicales de décès 2006-2008 (Inserm CépiDc).

Indicateurs 14, 18, 20, 22, 25, 27 et 29 : Bases nationales des admissions en affection de longue durée 2007-2009 pour les trois principaux régimes d'assurance maladie (Cnamts, CCMSA, RSI).

Indicateurs 15, 16 et 19 : Séjours hospitaliers en service de court séjour 2008 (ARS, ATIH-exploitation Drees).

Indicateur 23 : Incidence des cancers 2004-2006 (Registre des cancers de Loire-Atlantique/Vendée, Francim/InVS).

Construction du graphique

Les valeurs du tableau sont rapportées à la valeur de la France en base 100. Plus la barre grise est longue, plus les territoires ont des situations contrastées pour l'indicateur considéré.

Par exemple, pour l'indicateur n° 2, la part des 75 ans et plus est de 8,5 % en moyenne en France. La valeur la plus faible parmi les 38 territoires régionaux est de 6,0 % et la valeur la plus élevée est de 14,2 %.

Rapportée à la moyenne nationale base 100, la valeur la plus faible représentée sur le graphique est de 71 et la valeur la plus élevée est de 167.

Le carré noir représente la valeur des Pays de la Loire et le carré bleu la valeur du territoire étudié.

Territoires et définitions des indicateurs

Voir au verso

Situation du territoire, en comparaison avec les autres territoires régionaux, la région et la France métropolitaine

SOINS DE PREMIER RECOURS **	Effectif	Nb habitants par professionnel					Valeur territoriale minimale dans la région	Valeur territoriale maximale dans la région
		Redon et Vilaine	Pays de la Loire	Valeurs territoriales *				
				minimale	médiane	maximale		
34 médecins généralistes libéraux	12	1 585	974	687	1 212	1 905	■ Redon et Vilaine	■ Pays de la Loire
35 chirurgiens-dentistes libéraux	7	2 717	1 902	1 201	2 302	6 667		
36 infirmiers libéraux	np							
37 centre de soins infirmiers	0							
38 ssiad	1							
39 masseurs-kinésithérapeutes libéraux	14	1 358	1 288	783	1 498	6 667		
40 pharmacie	8							
41 centre médicopsychologique	0							
PARTICIPATION DES 50-74 ANS AU DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS **		Taux (%)					moyenne nationale (base 100)	
		Redon et Vilaine	Pays de la Loire	Valeurs territoriales *				
				minimale	médiane	maximale		
42 cancer du sein ***		60,2	66,4	48,0	64,6	72,5		
43 cancer colorectal ***		33,5	39,3	25,2	38,1	47,3		
ACCOMPAGNEMENT		Taux (%)					moyenne France entière (base 100)	
		Redon et Vilaine	Pays de la Loire	Valeurs territoriales *				
				minimale	médiane	maximale		
44 bénéficiaires de l'AEEH	236	1,0	1,0	0,6	1,0	1,6		
45 bénéficiaires de l'AAH	1 393	3,0	2,3	1,0	2,2	3,3		
46 bénéficiaires de la PCH+ACTP	en attente							
47 bénéficiaires de l'APA à domicile	en attente							

* Valeurs minimale, médiane et maximale parmi les 38 territoires de la région

** Données disponibles uniquement pour les communes situées en Pays de la Loire

*** La population des 50-74 ans domiciliés dans les communes situées en Pays de la Loire représentent 22 % des 50-74 ans du territoire.

np : non pertinent. La valeur du territoire n'est pas pertinente ou pas fiable (effectifs faibles, sous-déclaration...).

●●● valeur en dehors du graphique

Sources

Indicateurs 34, 35, 36 et 39 : Adeli (ARS Pays de la Loire), Drees - situation au 31/12/2010.

Les praticiens qui exercent la médecine générale en cabinet avec un statut de salarié ainsi que les remplaçants ne sont pas recensés dans ce tableau.

Indicateurs 37, 38, 40 et 41 : Finess (ARS Pays de la Loire) - situation au 31/12/2010.

Le répertoire Finess est mis à jour en continu. Il peut cependant y avoir un délai entre la date de survenue d'un évènement et sa prise en compte dans le répertoire.

Indicateurs 42 et 43 : Association Cap Santé plus 44 - moyenne 2010-2011.

Indicateurs 44 et 45 : Cnaf - situation au 31/12/2010.

Territoires régionaux

38 territoires de contractualisation ont été définis par le Conseil régional. Trois d'entre eux comprennent des communes des régions limitrophes (Bretagne ou Basse-Normandie) : Cap Atlantique, Redon et Vilaine, Alençon. En fonction de la disponibilité des données, les comparaisons ont été effectuées le plus souvent sur la totalité des territoires, mais aussi parfois sur les territoires composés uniquement de communes des Pays de la Loire (35 territoires).

Définitions des indicateurs

75 ans et plus vivant seuls : population âgée de 75 ans et plus vivant seule dans un logement ordinaire (hors personnes vivant en établissement, communautés...).

75 ans et plus vivant en EHPA : population âgée de 75 ans et plus vivant dans un service ou établissement de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale.

ALD : affection de longue durée.

Famille monoparentale : famille composée d'un parent isolé et, d'un ou de plusieurs enfants célibataires âgés de moins de 25 ans.

Hospitalisation : nombre de séjours en unité de soins Médecine-Chirurgie-Obstétrique (court séjour).

Indice comparatif : indice permettant de comparer un indicateur d'une zone géographique avec la moyenne nationale. Il s'agit d'un rapport en base 100 du nombre de cas (décès, hospitalisations, admissions en ALD) observé dans la zone géographique au nombre de cas qui serait obtenu si les taux pour chaque tranche d'âge dans cette zone étaient identiques aux taux de France métropolitaine.

L'indice France métropolitaine étant égal à 100, un indice comparatif de 110 signifie un indicateur supérieur de 10 % à la moyenne nationale, et un indice comparatif de 90 un indicateur inférieur de 10 % à cette moyenne.

Indice de vieillissement : rapport entre l'effectif de la population âgée de 65 ans ou plus et l'effectif des moins de 20 ans.

Logement occasionnel : logement ou pièce indépendante utilisé(e) occasionnellement pour des raisons professionnelles.

Médecins généralistes libéraux : médecins généralistes et médecins à mode d'exercice particulier (homéopathe, acupuncture...) exerçant à titre libéral. (voir sources ci-dessus)

Médiane : valeur qui permet de partager l'ensemble des territoires, pour un indicateur donné, en deux groupes ayant le même nombre d'éléments (50 % des territoires ont une valeur inférieure, et 50 % une valeur supérieure).

Mortalité par pathologies liées à l'alcool : décès par troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et décès par maladie alcoolique et cirrhose du foie.

Mortalité prématurée : décès de personnes âgées de moins de 65 ans.

Mortalité prématurée évitable : décès de personnes âgées de moins de 65 ans, par cancer du poumon, cancers des voies aérodigestives supérieures (y compris œsophage), psychose alcoolique, maladies alcooliques et cirrhose du foie, accident de la circulation, chute accidentelle, suicide et sida.

Personnes sans diplôme : personnes n'ayant pas suivi de scolarité, ou personnes n'ayant aucun diplôme (scolarité jusqu'à l'école primaire ou au collège, ou scolarité au-delà du collège).

Résidence secondaire : logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances, y compris les logements meublés loués pour les séjours touristiques.

Ssiad : service de soins infirmiers à domicile.

Taux de bénéficiaires de l'AAH : nombre de personnes ayant perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au 31 décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans.

Taux de bénéficiaires de l'AEEH : nombre de familles ayant perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au 31 décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de moins de 20 ans.

Taux de bénéficiaires de l'APA à domicile : nombre de personnes ayant perçu l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile au 31 décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de 75 ans et plus ans résidant à domicile.

Taux de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP : nombre de personnes vivant à domicile ou en établissement, ayant des droits ouverts à la prestation de compensation (du handicap) (PCH) ou à l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) et ayant reçu une prestation en décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans.

Taux de participation au dépistage du cancer du sein : nombre de femmes ayant réalisé une mammographie dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, rapporté au nombre de femmes âgées de 50 à 74 ans.

Taux de participation au dépistage du cancer du côlon-rectum : nombre de personnes ayant réalisé un test Hemocult® dans le cadre du dépistage organisé du cancer colo-rectal, rapporté au nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans, non exclues du programme pour raisons médicales.