


# Olonne

## PROFIL SOCIO-SANITAIRE DE TERRITOIRE

Edition 2011




### En bref

- ▶ Population : 47 000 habitants en 2007, soit 1,4 % de la population régionale.
- ▶ Le Pays d'Olonne comprend **6** communes.
- ▶ **Evolution de la population depuis 1999** : + 1,2 % par an (+ 1,0 % dans la région, + 0,7 % en France).
- ▶ **323 naissances** pour **648 décès** en **2009**.
- ▶ **Densité de population** : 316 habitants au km<sup>2</sup> (109 dans les Pays de la Loire).
- ▶ **Superficie** : 150 km<sup>2</sup> (0,5 % du territoire régional).


**Fig.1 - Pyramide des âges (2007)**

OLONNE



Source : Recensement de la population (Insee) - Exploitation ORS Pays de la Loire

**Fig.2 - Evolution du nombre de naissances et de décès (2000-2009) - OLONNE**



Source : Etat civil (Insee) - Exploitation ORS Pays de la Loire

**UNE FORTE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE...**

- ▶ Le Pays d'Olonne compte 47 000 habitants en 2007. Ces chiffres ne tiennent toutefois pas compte de l'accroissement temporaire de population que connaît le territoire pendant la période estivale : 38 % des logements sont des résidences secondaires (fig.3).
- ▶ Le territoire a gagné plus de 4 000 habitants par rapport à 1999, le taux de croissance annuel moyen 1999-2007 étant près de deux fois plus élevé qu'au plan national.

**... QUI PROVIENT UNIQUEMENT DU MOUVEMENT MIGRATOIRE**

- ▶ Au cours de la période 1999-2007, les naissances sont moins nombreuses que les décès (- 1 400 habitants) (fig.2). La croissance de la population s'explique donc uniquement par le mouvement migratoire fortement positif.


**MOINS D'UN HABITANT SUR CINQ A MOINS DE 18 ANS**

- ▶ 17 % des habitants sont âgés de moins de 18 ans (22 % au plan national), soit la plus faible proportion observée dans la région. 7,2 % des jeunes de 25-29 ans sont non diplômés (11 % au plan national).

1. La croissance démographique dépend de deux paramètres, le mouvement naturel d'une part (solde entre le nombre de naissances et le nombre de décès), et le mouvement migratoire d'autre part (solde entre le nombre de personnes qui se sont installées dans le territoire et le nombre de personnes qui l'ont quitté).

**Fig.3 - Pourcentage de résidences secondaires ou logements occasionnels par commune (2007)**

OLONNE



Source : Recensement de la population (Insee) - Exploitation ORS Pays de la Loire

2. Nombre de personnes âgées de 65 ans et plus rapporté au nombre de personnes âgées de moins de vingt ans.

**CADRES ET PROFESSIONS INTERMEDIAIRES ET EMPLOYES REPRESENTENT CHACUN ENVIRON LE TIERS DE LA POPULATION ACTIVE**

- ▶ La population active (18 000 personnes), représente 66 % de la population totale des 15-64 ans (72 % au plan national). Cadres et professions intermédiaires et employés représentent chacun 32 % de la population active (respectivement 38 et 29 % au plan national).


**L'INDICE DE VIEILLISSEMENT EST DEUX FOIS PLUS ELEVE QU'AU NIVEAU NATIONAL**

- ▶ L'indice de vieillissement<sup>2</sup> est le double de la valeur nationale. C'est le territoire de contractualisation qui a le plus fort indice de vieillissement dans la région (147 versus 67 au plan national).

**L'EFFECTIF DES 75 ANS ET PLUS A PROGRESSE DE 25 % DEPUIS 1999**

- ▶ Les 75 ans et plus (6 700 habitants en 2007) représentent 14 % de la population (fig.6). Entre 1999 et 2007, leur effectif a progressé de 25 %. La très grande majorité de ces personnes vivent à leur domicile (95 %). Parmi elles, 42 % vivent seules dans leur logement.

**Fig.4 - Indice comparatif de mortalité prématurée évitable par territoire de contractualisation (2006-2008)**  
PAYS DE LA LOIRE



### LA SANTE DE LA POPULATION S'AMELIORE

▶ Globalement, dans le territoire comme dans le reste de la région, **la santé de la population s'améliore et l'espérance de vie progresse**, en lien avec un léger recul de la mortalité (-1 % entre 2000 et 2007).

▶ La majorité des décès surviennent à un âge avancé, avec toutefois de fortes différences selon le sexe : **48 % des femmes contre seulement 25 % des hommes décèdent au-delà de 85 ans.**

▶ Les pathologies susceptibles d'altérer la santé sont multiples, mais certaines sont particulièrement fréquentes et graves.

Les cancers, les maladies cardiovasculaires et le diabète sont ainsi à l'origine de 78 % des admissions en affection de longue durée (ALD<sup>3</sup>) dans la population du territoire comme au niveau régional.

### CERTAINS CANCERS FONT L'OBJET D'UN DEPISTAGE ORGANISE

▶ Les **cancers** sont à l'origine de 30 % des admissions en ALD, et de 32 % des décès. Le cancer de la prostate et le cancer du sein sont les plus fréquents, devant le cancer colorectal et le cancer du poumon. Ce dernier, dont le tabac constitue le principal facteur de risque, représente la première cause de décès par cancer devant le cancer colorectal.

Le cancer du sein et le cancer colorectal bénéficient tous les deux d'un dépistage organisé.

3. Les admissions en ALD sont liées à des maladies qui nécessitent des soins prolongés et coûteux, pris en charge à 100 % par les régimes d'assurance maladie.

### MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET DIABETE ACCESSIBLES A LA PREVENTION

▶ Les **maladies cardiovasculaires** sont à l'origine d'une part importante des soins de ville, de 35 % des admissions en ALD, de 9 % des hospitalisations et de 25 % des décès. Différents facteurs, fréquents et souvent associés, favorisent la survenue de ces pathologies :

- l'hypertension artérielle, le diabète, et les taux anormaux de cholestérol ou de triglycérides dans le sang, qui doivent donc être dépistés et traités,
- le tabagisme, l'alimentation et la sédentarité, qui peuvent faire l'objet d'une prévention primaire.

▶ Le **diabète** représente 13 % des motifs d'admission en ALD<sup>3</sup>. Pour le diabète de type 2 (plus de 90 % des cas), la prévention primaire est possible car, même si les facteurs génétiques jouent un rôle, les facteurs nutritionnels sont prépondérants. La surveillance des personnes diabétiques est également essentielle pour prévenir les complications du diabète, qui sont fréquentes et graves (plaies du pied pouvant conduire à l'amputation, cécité, infarctus du myocarde, insuffisance rénale).

▶ Les **problèmes de santé mentale** sont de nature et de gravité très diverses, et génèrent des recours aux soins fréquents. Les pathologies psychiatriques sont notamment la première cause d'admission en ALD<sup>3</sup> avant 45 ans.

### 350 NAISSANCES A PRENDRE EN CHARGE CHAQUE ANNEE

▶ Avec environ 350 naissances chaque année dans la population du territoire, la **santé des mères et des nouveau-nés** occupe une place importante, dans les soins de ville comme en milieu hospitalier. Grossesse et accouchement constituent ainsi le premier motif d'hospitalisation des femmes (8 % des séjours), et les hospitalisations des enfants sont particulièrement fréquentes au cours de leur première année de vie.

### CERTAINS DECES PREMATURES SONT CONSIDERES COMME "EVITABLES"

▶ En regard de la longévité actuelle, les décès qui surviennent avant 65 ans peuvent être considérés comme prématurés. Comme en France, cette **mortalité prématurée** est particulièrement importante au niveau du territoire : 24 % des hommes et 10 % des femmes décèdent avant 65 ans. **Plus d'un tiers de ces décès pourraient être évités**, car ils résultent de problèmes de santé accessibles à la prévention (maladies liées à la consommation d'alcool et/ou de tabac, accidents de la route, chutes, suicides).

Le territoire se caractérise par une mortalité générale proche de la moyenne nationale, mais par une situation très défavorable en matière de mortalité prématurée évitable, en lien avec une surmortalité marquée par suicide et par pathologies liées à l'alcool.

### UNE DENSITE MEDICALE NETTEMENT SUPERIEURE A LA MOYENNE NATIONALE

► Une soixantaine de **médecins généralistes** exercent leur activité dans le territoire, soit un médecin généraliste pour 800 habitants (un pour 1 080 habitants au plan national).

*Cet indicateur ne prend pas en compte toutefois le fait que le Pays d'Olonne connaît un afflux de population saisonnière l'été.*

► La densité de **chirurgiens-dentistes** exerçant sur le territoire est plus importante qu'en moyenne en France.

► Les soins **infirmiers et de nursing** sont une composante essentielle de l'offre de soins de premier recours, notamment pour la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Deux modalités d'exercice différentes coexistent dans ce domaine : des infirmiers libéraux, un service de soins infirmiers à domicile (Ssiad), au sein duquel exercent infirmiers et aides-soignants, le plus souvent en lien avec des intervenants libéraux.

### 5 % DES 75 ANS ET PLUS VIVENT EN ETABLISSEMENT

► L'APA est la principale aide aux personnes âgées qui ont des besoins d'accompagnement. 709 personnes perçoivent cette prestation à domicile (fin 2010), soit un ratio de 11 bénéficiaires pour 100 personnes âgées de 75 ans et plus (8 pour 100 dans les Pays de la Loire).


► 5 % des personnes âgées vivent en établissement en 2007, proportion nettement inférieure à la moyenne nationale (9 %) et à la moyenne régionale (13 %).

► Dans le domaine du handicap, une personne de moins de 20 ans sur 100 perçoit l'AEEH (0,9 en France). 204 personnes perçoivent la prestation de compensation ou l'allocation compensatrice tierce personne, soit 0,8 bénéficiaire pour 100 habitants. Enfin, l'AAH est versée à 580 personnes (2,8 bénéficiaires pour 100 habitants).

### UNE FREQUENCE DES RECOURS HOSPITALIERS IDENTIQUE A LA MOYENNE FRANCAISE


► Globalement, les recours aux soins hospitaliers (14 200 séjours en 2008) ont une fréquence identique à la moyenne française. 42 % des hospitalisations se déroulent au centre hospitalier des Sables-d'Olonne, 22 % à la clinique du Val d'Olonne, 11 % au CHD de la Roche-sur-Yon...

Fig. 5 - Nombre d'habitants par omnipraticien par territoire de contractualisation (31/12/2010) PAYS DE LA LOIRE



Sources : Adell (ARS Pays de la Loire) - Exploitation ORS Pays de la Loire, Drees

Fig. 6 - Part de personnes âgées de 75 ans et plus par commune (2007) OLONNE



Source : Recensement de la population (Insee) - Exploitation ORS Pays de la Loire

### ACCOMPAGNEMENT ET SOINS DE PREMIER RECOURS

De nombreux professionnels participent à l'accompagnement et aux soins de premier recours dans les territoires.

En plus des professionnels de santé mentionnés dans ce document, il faut citer les pharmaciens (professionnels de santé le plus souvent consultés par la population et dont les conditions d'installation sont régularisées par l'Agence régionale de santé, ARS), les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les autres rééducateurs (orthophonistes, orthoptistes...). Les centres médicopsychologiques, qui proposent des consultations pour des soins psychiatriques, sont rattachés aux services hospitaliers de psychiatrie publics. D'autres médecins spécialistes, en plus des généralistes, peuvent être présents dans les territoires, mais leur implantation est souvent concentrée dans les centres urbains. Les tarifs des actes des professionnels de santé libéraux sont fixés nationalement dans le cadre de conventions. Le

budget des Ssiad dépend de l'ARS. L'ensemble de ces prestations sont financées (pour partie) par l'assurance maladie.


Les services aux personnes occupent une place prépondérante dans l'accompagnement des personnes fragiles. Ces interventions dépendent de différents financements, et principalement des Conseils généraux, à travers la mise en oeuvre de l'Allocation personnalisée d'autonomie, APA, (pour les personnes âgées dépendantes), et de la Prestation de compensation, PCH, (pour les personnes handicapées). L'Allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social versé par les Caisses d'allocations familiales et financé par l'Etat.

Les CLIC (Centre local d'information et de coordination) ont une mission d'information de la population et de coordination de ces différentes interventions au niveau des territoires.

### REMERCIEMENTS

Pôle information, observation, SIG du Conseil régional ; Agence régionale de santé ; Caisse d'allocations familiales de Vendée ; Conseil général de Vendée ; Registre des cancers de Loire-Atlantique/Vendée ; Association Audace 85

Situation du territoire, en comparaison avec les autres territoires régionaux, la région et la France métropolitaine



\* Valeurs minimale, médiane et maximale parmi les 38 territoires de la région  
 ns : différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative

Sources

- Indicateurs 1 à 8 : RP 2007 (Insee).
- Indicateurs 11 à 13, 17, 21, 24, 26, 28 et 30 à 33 : Bases nationales des causes médicales de décès 2006-2008 (Inserm CépiDc).
- Indicateurs 14, 18, 20, 22, 25, 27 et 29 : Bases nationales des admissions en affection de longue durée 2007-2009 pour les trois principaux régimes d'assurance maladie (Cnamts, CCMSA, RSI).
- Indicateurs 15, 16 et 19 : Séjours hospitaliers en service de court séjour 2008 (ARS, ATIH-exploitation Drees).
- Indicateur 23 : Incidence des cancers 2004-2006 (Registre des cancers de Loire-Atlantique/Vendée, Francim/InVS).

Construction du graphique

Les valeurs du tableau sont rapportées à la valeur de la France en base 100. Plus la barre grise est longue, plus les territoires ont des situations contrastées pour l'indicateur considéré. Par exemple, pour l'indicateur n° 2, la part des 75 ans et plus est de 8,5 % en moyenne en France. La valeur la plus faible parmi les 38 territoires régionaux est de 6,0 % et la valeur la plus élevée est de 14,2 %.

Rapportée à la moyenne nationale base 100, la valeur la plus faible représentée sur le graphique est de 71 et la valeur la plus élevée est de 167. Le carré noir représente la valeur des Pays de la Loire et le carré bleu la valeur du territoire étudié.

Territoires et définitions des indicateurs

Voir au verso

Situation du territoire, en comparaison avec les autres territoires régionaux, la région et la France métropolitaine

SOINS DE PREMIER RECOURS	Effectif	Nb habitants par professionnel				Valeur territoriale minimale dans la région		Valeur territoriale maximale dans la région	
	Olonne	Olonne	Pays de la Loire	Valeurs territoriales *			Olonne	Pays de la Loire	
				minimale	médiane	maximale			
34 <b>médecins généralistes libéraux</b>	59	797	974	687	1 212	1 905			
35 <b>chirurgiens-dentistes libéraux</b>	36	1 306	1 902	1 201	2 302	6 667			
36 <b>infirmiers libéraux</b>	np	np							
37 <b>centre de soins infirmiers</b>	0								
38 <b>ssiad</b>	1								
39 <b>masseurs-kinésithérapeutes libéraux</b>	60	783	1 288	783	1 498	6 667			
40 <b>pharmacie</b>	23								
41 <b>centre médicopsychologique</b>	0								
PARTICIPATION DES 50-74 ANS AU DEPISTAGE ORGANISE DES CANCERS		Taux (%)				moyenne nationale (base 100)			
	Olonne	Olonne	Pays de la Loire	Valeurs territoriales *					
				minimale	médiane	maximale			
42 <b>cancer du sein</b>		64,2	66,4	48,0	64,6	72,5			
43 <b>cancer colorectal</b>		35,8	39,3	25,2	38,1	47,3			
ACCOMPAGNEMENT		Taux (%)				moyenne France entière (base 100)			
	Olonne	Olonne	Pays de la Loire	Valeurs territoriales *					
				minimale	médiane	maximale			
44 <b>bénéficiaires de l'AEEH</b>	101	1,1	1,0	0,6	1,0	1,6			
45 <b>bénéficiaires de l'AAH</b>	579	2,8	2,3	1,0	2,2	3,3			
46 <b>bénéficiaires de la PCH+ACTP</b>	204	0,8	0,5						
47 <b>bénéficiaires de l'APA à domicile</b>	709	11,1	8,0						

\* Valeurs minimale, médiane et maximale parmi les 38 territoires de la région

np : non pertinent. La valeur du territoire n'est pas pertinente ou pas fiable (effectifs faibles, sous-déclaration...).

Sources

Indicateurs 34, 35, 36 et 39 : Adeli (ARS Pays de la Loire), Drees - situation au 31/12/2010.

Les praticiens qui exercent la médecine générale en cabinet avec un statut de salarié ainsi que les remplaçants ne sont pas recensés dans ce tableau.

Indicateurs 37, 38, 40 et 41 : Finess (ARS Pays de la Loire) - situation au 31/12/2010.

Le répertoire Finess est mis à jour en continu. Il peut cependant y avoir un délai entre la date de survenue d'un évènement et sa prise en compte dans le répertoire.

Indicateurs 42 et 43 : Association Audace 85 - moyenne 2010-2011.

Indicateurs 44 et 45 : Cnaf - situation au 31/12/2010.

Indicateurs 46 et 47 : Conseil général de Vendée - situation au 31/12/2010 ; Drees - 31/12/2009.

... valeur en dehors du graphique

Territoires régionaux

38 territoires de contractualisation ont été définis par le Conseil régional. Trois d'entre eux comprennent des communes des régions limitrophes (Bretagne ou Basse-Normandie) : Cap Atlantique, Redon et Vilaine, Alençon. En fonction de la disponibilité des données, les comparaisons ont été effectuées le plus souvent sur la totalité des territoires, mais aussi parfois sur les territoires composés uniquement de communes des Pays de la Loire (35 territoires).

Définitions des indicateurs

**75 ans et plus vivant seuls** : population âgée de 75 ans et plus vivant seule dans un logement ordinaire (hors personnes vivant en établissement, communautés...).

**75 ans et plus vivant en EHPA** : population âgée de 75 ans et plus vivant dans un service ou établissement de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale.

**ALD** : affection de longue durée.

**Famille monoparentale** : famille composée d'un parent isolé et, d'un ou de plusieurs enfants célibataires âgés de moins de 25 ans.

**Hospitalisation** : nombre de séjours en unité de soins Médecine-Chirurgie-Obstétrique (court séjour).

**Indice comparatif** : indice permettant de comparer un indicateur d'une zone géographique avec la moyenne nationale. Il s'agit d'un rapport en base 100 du nombre de cas (décès, hospitalisations, admissions en ALD) observé dans la zone géographique au nombre de cas qui serait obtenu si les taux pour chaque tranche d'âge dans cette zone étaient identiques aux taux de France métropolitaine.

L'indice France métropolitaine étant égal à 100, un indice comparatif de 110 signifie un indicateur supérieur de 10 % à la moyenne nationale, et un indice comparatif de 90 un indicateur inférieur de 10 % à cette moyenne.

**Indice de vieillissement** : rapport entre l'effectif de la population âgée de 65 ans ou plus et l'effectif des moins de 20 ans.

**Logement occasionnel** : logement ou pièce indépendante utilisé(e) occasionnellement pour des raisons professionnelles.

**Médecins généralistes libéraux** : médecins généralistes et médecins à mode d'exercice particulier (homéopathe, acupuncture...) exerçant à titre libéral. (voir sources ci-dessus)

**Médiane** : valeur qui permet de partager l'ensemble des territoires, pour un indicateur donné, en deux groupes ayant le même nombre d'éléments (50 % des territoires ont une valeur inférieure, et 50 % une valeur supérieure).

**Mortalité par pathologies liées à l'alcool** : décès par troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et décès par maladie alcoolique et cirrrose du foie.

**Mortalité prématurée** : décès de personnes âgées de moins de 65 ans.

**Mortalité prématurée évitable** : décès de personnes âgées de moins de 65 ans, par cancer du poumon, cancers des voies aérodigestives supérieures (y compris l'œsophage), psychose alcoolique, maladies alcooliques et cirrrose du foie, accident de la circulation, chute accidentelle, suicide et sida.

**Personnes sans diplôme** : personnes n'ayant pas suivi de scolarité, ou personnes n'ayant aucun diplôme (scolarité jusqu'à l'école primaire ou au collège, ou scolarité au-delà du collège).

**Résidence secondaire** : logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances, y compris les logements meublés loués pour les séjours touristiques.

**Ssiad** : service de soins infirmiers à domicile.

**Taux de bénéficiaires de l'AAH** : nombre de personnes ayant perçu l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au 31 décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de 20 à 59 ans.

**Taux de bénéficiaires de l'AEEH** : nombre de familles ayant perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au 31 décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de moins de 20 ans.

**Taux de bénéficiaires de l'APA à domicile** : nombre de personnes ayant perçu l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à domicile au 31 décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de 75 ans et plus ans résidant à domicile.

**Taux de bénéficiaires de la PCH ou de l'ACTP** : nombre de personnes vivant à domicile ou en établissement, ayant des droits ouverts à la prestation de compensation (du handicap) (PCH) ou à l'allocation compensatrice tierce personne (ACTP) et ayant reçu une prestation en décembre 2010, rapporté au nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans.

**Taux de participation au dépistage du cancer du sein** : nombre de femmes ayant réalisé une mammographie dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, rapporté au nombre de femmes âgées de 50 à 74 ans.

**Taux de participation au dépistage du cancer du côlon-rectum** : nombre de personnes ayant réalisé un test Hemocult® dans le cadre du dépistage organisé du cancer colo-rectal, rapporté au nombre de personnes âgées de 50 à 74 ans, non exclues du programme pour raisons médicales.