

Annexe I

Précisions sur les modalités de calculs

1. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") ; calculée parmi l'ensemble des médecins interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions : HAD-4 ; HAD-2.1 ; HAD-2.4

2. proportion de médecins ayant choisi l'une des trois premières modalités de réponses parmi les quatre proposées ("oui, toutes", "oui, la plupart", "oui, quelques-unes", "non, aucune") ; calculée parmi l'ensemble des médecins interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Question : HAD-3

3. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") ; calculée parmi l'ensemble des médecins interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Question : HAD-1.1.1

4. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens n'ayant pas mentionné l'absence d'HAD dans leur secteur d'exercice (254 dans les Pays de la Loire).

Question : HAD-1

5. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") à chaque affirmation mentionnée ; calculée parmi les médecins ayant adressé un patient en HAD dans l'année (148 dans les Pays de la Loire).

Questions : HAD-7.2 ; HAD-7.4 ; HAD-7.1 ; HAD-7.5 ; HAD-7.3.8 ; HAD-1.2.1 ; HAD-1.2.4

6. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") à au moins l'une des affirmations mentionnées ; calculée parmi les médecins ayant adressé un patient en HAD dans l'année (148 dans les Pays de la Loire).

Questions : HAD-1.2.7 ; HAD-1.2.8 ; HAD-1.2.3 ; HAD-1.2.5 ; HAD-1.2.6

10. proportion de médecins ayant choisi les deux dernières modalités de réponses parmi les quatre proposées ("pas de rémunération", "rémunération de la nomenclature existante", "acte spécifique", "forfait coordination") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions : HAD-9.1 ; HAD-9.3

11. proportion de médecins ayant choisi la première ou la troisième modalité de réponses parmi les trois proposées ("rémunération supérieure au tarif habituel", "rémunération identique au tarif habituel", "forfait global") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Question : HAD-9.2

12. proportion de médecins ayant choisi l'une des deux premières modalités de réponses parmi les quatre proposées ("très efficaces", "assez efficaces", "peu efficaces", "pas du tout efficaces") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions : ES-1

13. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions : ES-2.1 ; ES-2.2

15. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions : ETP-1 ; ETP-1.1.1 ; ES-3.2 ; ES-3.1 ; ES-3.4

16. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées : ("oui" et "non") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions : ETP-5 ; ETP-6 ; ETP-3.1 ; ETP-3.2 ; ETP-3.3 ; ETP-3.4 ; ETP-3.5 ; ETP-3.6 ; ETP-2

17. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées : ("oui" et "non") ; calculée parmi les praticiens ayant déclaré "qu'ils seraient prêts à réaliser eux-mêmes des actions d'ETP" (337 dans les Pays de la Loire).

Question : ETP-8

20. proportion de médecins ayant choisi la première modalité de réponse parmi les trois proposées ("oui", "non") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions régionales Pays de la Loire Vague 3

22. proportion de médecins ayant choisi l'une des deux premières modalités de réponse parmi les quatre proposées ("oui tout à fait", "oui un peu", "plutôt non", "pas du tout") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions régionales Pays de la Loire Vague 3

23. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") ; calculée parmi les praticiens ayant déclaré connaître "oui, un peu" ou "oui, tout-à-fait" la notion.

Questions régionales Pays de la Loire Vague 3

24. proportion de médecins ayant choisi l'une des deux dernières modalités de réponse parmi les trois proposées ("aucun", "moins de cinq", "cinq ou plus") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions régionales Pays de la Loire Vague 3

25. proportion de médecins ayant choisi la première modalité de réponse parmi les deux proposées ("le patient est venu avec son dossier médical", "j'ai contacté un confrère pour obtenir le dossier médical") ; calculée parmi les praticiens ayant déclaré "avoir été choisi comme nouveau médecin traitant après un déménagement du patient ou une décision du patient de changer de médecin par exemple" et "avoir récupéré le dossier médical de ce patient"

Questions régionales Pays de la Loire Vague 3

26. proportion de médecins ayant choisi la réponse "oui" parmi les deux modalités proposées ("oui" et "non") ; calculée parmi l'ensemble des praticiens interrogés (441 dans les Pays de la Loire).

Questions régionales Pays de la Loire Vague 3

Annexe II - Hospitalisation à domicile

		Généralistes déclarant ...					
		avoir adressé un patient dans les 12 derniers mois		penser pouvoir réaliser certaines missions de l'HAD		l'HAD susceptible de prendre en charge une partie des hospitalisations	
		% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté
% brut		34%		72%		72%	
Facteurs démographiques							
sexe (% calculés à structure selon l'âge identique)	homme	35%	Réf.	76%	Réf.	-	Réf.
	femme	28%	0,6 *	67%	0,5 *	-	ns
âge (% calculés à structure selon le sexe identique)	moins de 47 ans	24%	Réf.	-	Réf.	78%	Réf.
	47-54 ans	40%	2,2 *	-	ns	70%	ns
	55 ans et plus	33%	n	-	ns	68%	0,7 *
Facteurs caractérisant l'exercice							
type de commune d'exercice	rural	26%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	zone urbaine	37%	2,1 *	-	ns	-	ns
cabinet de groupe	oui	39%	Réf.	-	Réf.	76%	Réf.
	non	26%	0,6 *	-	ns	63%	0,6 *
participation à des sessions de FMC	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns
activités en établissement de santé ou centre de santé	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns
gardes	oui	40%	Réf.	83%	Réf.	78%	Réf.
	non	28%	0,6 *	54%	0,4 *	66%	0,8 *
adhérent d'un réseau de soin	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns
temps de travail en semaine	45h et moins	-	ns	-	ns	68%	0,5 *
	46-64h	-	Réf.	-	Réf.	74%	Réf.
	65h et plus	-	ns	-	ns	76%	ns
plus de 15 % de la patientèle a 70 ans et plus	non	34%	Réf.	-	Réf.	75%	Réf.
	oui	36%	1,2 *	-	ns	66%	0,5 *

* différence statistiquement significative dans les Pays de la Loire et dans les 5 régions (au seuil de 5 %)

* indique que l'écart observé est non significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il se retrouve de façon significative dans l'échantillon regroupant les 5 régions

* indique que l'écart observé est significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il n'est pas retrouvé pour l'ensemble des 5 régions

ns : non significatif

Source : Panel d'observation en médecine générale, Drees, URML, Fnors - Vague 5
Urcam, données extraites du Riap - Exploitation ORS, URML des Pays de la Loire

Annexe III - Education à la santé

Généralistes déclarant se trouver efficaces¹ pour aider les patients concernés à changer leurs comportements dans les domaines suivants....

		alcoolisme		tabagisme		alimentation		exercice physique		utilisation de drogues	
		% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté
% brut		48%		63%		66%		62%		37%	
Facteurs démographiques											
sexe (% calculés à structure selon l'âge identique)	homme	-	Réf.	-	Réf.	64%	Réf.	-	Réf.	39%	Réf.
	femme	-	ns	-	ns	75%	1,7 *	-	ns	32%	0,8 *
âge	moins de 47 ans	44%	Réf.	-	Réf.	63%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	47-54 ans	44%	ns	-	ns	68%	ns	-	ns	-	ns
	55 ans et plus	54%	1,8	-	ns	65%	1,2 *	-	ns	-	ns
Facteurs caractérisant l'exercice											
type de commune d'exercice	rural	-	Réf.	-	Réf.	59%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	zone urbaine	-	ns	-	ns	69%	1,4 *	-	ns	-	ns
cabinet de groupe	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns
participation à des sessions de FMC	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns
activités en établissement de santé ou centre de santé	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns
gardes	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	40%	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	36%	1,4 *
adhérent d'un réseau de soin	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns
temps de travail en semaine	45h et moins	35%	0,5 *	62%	ns	-	ns	56%	ns	35%	ns
	46-64h	49%	Réf.	61%	Réf.	-	Réf.	61%	Réf.	33%	Réf.
	65h et plus	50%	ns	71%	2 *	-	ns	72%	1,6 *	41%	1,5 *
plus de 15 % de la patientèle a 70 ans et plus	non	-	Réf.	67%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	42%	Réf.
	oui	-	ns	55%	0,6 *	-	ns	-	ns	27%	0,6 *

* différence statistiquement significative dans les Pays de la Loire et dans les 5 régions (au seuil de 5 %)

* indique que l'écart observé est non significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il se retrouve de façon significative dans l'échantillon regroupant les 5 régions

* indique que l'écart observé est significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il n'est pas retrouvé pour l'ensemble des 5 régions

ns : non significatif

1. selon les modalités "très" ou "assez" efficace

Source : Panel d'observation en médecine générale, Drees, URML, Fnors - Vague 5
Urcam, données extraites du Riap - Exploitation ORS, URML des Pays de la Loire

Annexe III (suite) - Education à la santé

Généralistes déclarant se trouver efficaces¹ pour aider les patients concernés à changer leurs comportements dans les domaines suivants....

		usage du préservatif		abus de médicaments psychotropes		accidents de la vie courante		dépistage des cancers	
		% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté
% brut		64%		65%		48%		91%	
Facteurs démographiques									
sexe (% calculés à structure selon l'âge identique)	homme	61%	Réf.	-	Réf.	47%	Réf.	90%	Réf.
	femme	72%	1,5 *	-	ns	59%	1,3 *	94%	1,9 *
âge	moins de 47 ans	-	Réf.	-	Réf.	48%	Réf.	-	Réf.
	47-54 ans	-	ns	-	ns	47%	1 *	-	ns
	55 ans et plus	-	ns	-	ns	49%	1,5 *	-	ns
Facteurs caractérisant l'exercice									
type de commune d'exercice	rural	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	87%	Réf.
	zone urbaine	-	ns	-	ns	-	ns	92%	2 *
cabinet de groupe	oui	-	Réf.	-	Réf.	45%	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	52%	1,4 *	-	ns
participation à des sessions de FMC	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns
activités médicales hors du cabinet	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns
gardes	oui	-	Réf.	-	Réf.	48%	Réf.	95%	Réf.
	non	-	ns	-	ns	48%	1,2 *	89%	0,2 *
adhérent d'un réseau de soin	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns
temps de travail en semaine	45h et moins	55%	0,5 *	-	ns	39%	ns	92%	0,7 *
	46-64h	65%	Réf.	-	Réf.	47%	Réf.	91%	Réf.
	65h et plus	64%	ns	-	ns	50%	1,4 *	94%	ns
plus de 15 % de la patientèle a 70 ans et plus	non	71%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	94%	Réf.
	oui	54%	0,4 *	-	ns	-	ns	85%	0,3 *

* différence statistiquement significative dans les Pays de la Loire et dans les 5 régions (au seuil de 5 %)

* indique que l'écart observé est non significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il se retrouve de façon significative dans l'échantillon regroupant les 5 régions

* indique que l'écart observé est significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il n'est pas retrouvé pour l'ensemble des 5 régions

ns : non significatif

1. selon les modalités "très" ou "assez" efficace

Source : Panel d'observation en médecine générale, Drees, URML, Fnors - Vague 5

Urcam, données extraites du Riap - Exploitation ORS, URML des Pays de la Loire

Annexe IV - Education thérapeutique

		Généralistes déclarant...								
		avoir connaissance d'une structure proposant des actions d'ETP ²		avoir adressé un patient à une structure d'ETP dans les 6 derniers mois		être intéressés par une formation sur l'ETP		être prêts à réaliser eux-mêmes des actions d'ETP ¹		
		% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	
% brut		69%		46%		74%		78%		
Facteurs démographiques										
sexe	homme	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	
	femme	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	
âge	moins de 47 ans	-	Réf.	-	Réf.	83%	Réf.	85%	Réf.	
	47-54 ans	-	ns	-	ns	76%	0,6 *	85%	ns	
	55 ans et plus	-	ns	-	ns	67%	0,3 *	68%	0,3 *	
Facteurs caractérisant l'exercice										
type de commune d'exercice	rural	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	
	zone urbaine	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	
cabinet de groupe	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	
	non	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	
participation à des sessions de FMC	oui	-	Réf.	52%	Réf.	-	Réf.	84%	Réf.	
	non	-	ns	42%	0,6 *	-	ns	73%	0,8 *	
activités en établissement de santé ou centre de santé	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	85%	Réf.	
	non	-	ns	-	ns	-	ns	76%	0,4 *	
gardes	oui	72%	Réf.	-	Réf.	81%	Réf.	-	Réf.	
	non	67%	0,9 *	-	ns	68%	0,6 *	-	ns	
adhérent d'un réseau de soin	oui	84%	Réf.	67%	Réf.	73%	Réf.	84%	Réf.	
	non	63%	0,3 *	38%	0,4 *	76%	1,3 *	74%	0,4 *	
temps de travail en semaine	45h et moins	79%	2,1 *	-	ns	-	ns	-	ns	
	46-64h	66%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	
	65h et plus	73%	ns	-	ns	-	ns	-	ns	
plus de 15 % de la patientèle a 70 ans et plus	non	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.	
	oui	-	ns	-	ns	-	ns	-	ns	

* différence statistiquement significative dans les Pays de la Loire et dans les 5 régions (au seuil de 5 %)

* indique que l'écart observé est non significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il se retrouve de façon significative dans l'échantillon regroupant les 5 régions

* indique que l'écart observé est significatif dans les Pays de la Loire, mais qu'il n'est pas retrouvé pour l'ensemble des 5 régions

ns : non significatif

1. dans leur cabinet avec une formation et une rémunération adaptée

2. dans leur zone d'exercice

Source : Panel d'observation en médecine générale, Drees, URML, Fnors - Vague 5

Urcam, données extraites du Riap - Exploitation ORS, URML des Pays de la Loire

Annexe V - Droits des malades

Médecins généralistes estimant...

		être suffisamment informés sur la législation en matière d'accès des patients au dossier médical		connaître la notion de personne de confiance ¹		connaître la notion de directives anticipées ¹	
		% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté	% brut	OR ajusté
% brut		67%		64%		50%	
Facteurs démographiques							
sexe (% calculés à structure selon l'âge identique)	homme	70%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	femme	56%	0,4*	-		-	ns
âge	moins de 47 ans	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	47-54 ans	-	ns	-	ns	-	ns
	55 ans et plus	-	ns	-	ns	-	ns
Facteurs caractérisant l'exercice							
type de commune d'exercice	rural	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	zone urbaine	-	ns	-	ns	-	ns
cabinet de groupe	oui	-	Réf.	-	Réf.	54%	Réf.
	non	-	ns	-	ns	42%	0,5*
participation à des sessions de FMC	oui	72%	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	62%	0,6*	-	ns	-	ns
activités en établissement de santé ou centre de santé	oui	-	Réf.	74%	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	61%	0,5*	-	ns
gardes	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	n	-	ns	-	ns
adhérent d'un réseau de soin	oui	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	non	-	ns	-	ns	-	ns
temps de travail en semaine	45h et moins	-	ns	-	ns	-	ns
	46-64h	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	65h et plus	-	ns	-	ns	-	ns
plus de 15 % de la patientèle a 70 ans et plus	non	-	Réf.	-	Réf.	-	Réf.
	oui	-	n	-	ns	-	ns

* différence statistiquement significative dans les Pays de la Loire (au seuil de 5 %)

ns : non significatif

1. selon les modalités "tout à fait" ou "un peu" *versus* les modalités "plutôt non" ou "pas du tout".

Source : Panel d'observation en médecine générale, Drees, URML, Fnors - Vague 5
Urcam, données extraites du Riap - Exploitation ORS, URML des Pays de la Loire