

Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010

*Environnement, santé et bien-être,
souffrance psychique, violences et accidents*

ANNEXES

1. Eléments généraux de méthode

Le Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010 (15-25 ans) est une enquête téléphonique réalisée auprès d'un échantillon « représentatif » de jeunes de 15-25 ans résidant dans la région, parallèlement et selon un protocole rigoureusement identique au Baromètre santé France 2010 (15-85 ans) mené par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes).

L'enquête s'est déroulée de décembre 2009 à mai 2010, et les entretiens ont été confiés à l'institut de sondage GfK-ISL. La passation du questionnaire durait en moyenne trente minutes. Les données ont été enregistrées à l'aide du système de Collecte assistée par téléphone et informatique (CATI).

Des enquêtes analogues ont déjà été réalisées dans la région en 2005 et en 2000.

Taille de l'échantillon

L'échantillon global est composé de 1 426 jeunes : 1 200 ont été interrogés dans le cadre de l'enquête régionale mise en place par l'ORS et 226 dans le cadre de l'enquête réalisée au plan national.

Méthode de sondage, critères d'éligibilité

Le Baromètre santé jeunes 2010 a été réalisé selon un plan de sondage aléatoire à deux degrés (sélection du ménage puis de l'individu).

- Dans un premier temps, un échantillon de numéros de téléphone a été généré aléatoirement pour permettre d'interroger les ménages en liste rouge. Les numéros de téléphone sont recomposés, en cas de non-réponse, jusqu'à vingt fois, à des jours et des horaires d'appel différents.

Une fois joint, le ménage est éligible s'il comporte au moins une personne de la tranche d'âge considérée (15 à 25 ans), parlant le français.

- La deuxième étape consiste à sélectionner au hasard, au sein du ménage, l'individu à interroger parmi l'ensemble des membres éligibles. Dans le cas où cette personne n'est pas disponible, un rendez-vous téléphonique lui est proposé. En cas de refus de participation, l'individu n'est remplacé par aucun autre membre du ménage, et ce dernier est « abandonné ».

Afin de minorer les taux de refus de répondre, une lettre-annonce mettant l'accent sur l'importance de l'étude, est adressée avant le premier appel aux ménages sur liste blanche. Les ménages sur listes rouges, dont l'adresse ne peut être retrouvée par l'annuaire inversé, se la voient proposer lors du premier appel téléphonique par l'enquêteur.

L'anonymat et le respect de la confidentialité sont garantis par une procédure d'effacement du numéro de téléphone ayant reçu l'aval de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).

Pondération et redressement

Lors de l'exploitation statistique des résultats, les réponses de chaque individu sont d'abord pondérées pour tenir compte du plan de sondage à deux degrés (en tenant compte du nombre de lignes téléphoniques filaires dans le ménage et du nombre d'individus « éligibles »). Elles sont ensuite redressées, pour tenir compte de la répartition de la population selon différents critères socio-démographiques de la population régionale des 15-25 ans au Recensement de la population de 2007 (enquête Emploi de 2008 de l'Insee pour l'enquête nationale) : sexe, tranche d'âge, département de résidence (ou région de résidence pour l'enquête nationale), et taille d'agglomération.

Comparaisons région/France

Les enquêtes régionale et nationale reposent sur une méthodologie identique (questionnaire, calendrier, mode de passation...), garantissant la comparabilité des données recueillies. Les structures par âge et sexe (après redressement) de l'échantillon de 15-25 ans régional, et du sous-échantillon national de 15-25 ans (3 855 jeunes) sont par ailleurs très proches.

Afin d'assurer l'indépendance de l'échantillon des Pays de la Loire et du sous-échantillon national de 15-25 ans, les 226 Ligériens de 15-25 ans interrogés dans le cadre de l'enquête nationale n'ont pas été intégrés à l'échantillon régional pour les calculs de comparaisons région/France. Néanmoins, pour des raisons de simplification, les proportions régionales présentées dans les comparaisons région/France sont celles estimées à partir de l'échantillon global régional de 1 426 jeunes. La significativité des différences région/France est testée par la méthode du Chi2.

Evolutions 2000/2005/2010

Les enquêtes régionales de 2000 (1 270 jeunes de 12-25 ans dont 971 de 15-25 ans) et de 2005 (1 520 jeunes de 12-25 ans dont 1 119 de 15-25 ans) reposent sur une méthodologie également identique à l'enquête de 2010 (questionnaire, calendrier, mode de passation...). Les structures par âge et sexe des trois échantillons (après redressement) sont proches, garantissant ainsi la comparabilité des données.

La significativité des différences 2000/2005/2010 est testée par la méthode du Chi2.

2. Facteurs associés

Des associations statistiques ont été recherchées de façon systématique entre les variables d'intérêt mentionnées ci-après et un certain nombre de facteurs déterminés *a priori*. Ces associations ont été testées une à une, même si un certain nombre de corrélations existent entre les différents facteurs étudiés, à partir de régressions logistiques (avec ajustement sur l'âge et le sexe).

2.1. Variables d'intérêt étudiées

- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant être tout à fait contents de leur vie de famille
- Proportion de jeunes de 15-18 ans scolarisés déclarant aimer « beaucoup » l'école ou leurs études cette année
- Proportion de jeunes de 15-18 ans scolarisés déclarant être arrivés en cours trois fois ou plus dans l'année
- Proportion de jeunes de 15-18 ans scolarisés déclarant qu'il leur est arrivé de sécher les cours au moins une fois dans l'année
- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir eu des activités de groupe ou de loisirs au cours des 8 derniers jours
- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir pratiqué un sport en club, seul ou avec des amis au cours des 7 derniers jours
- Proportion de jeunes de 15-25 ans ayant souffert d'un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois
- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois
- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir déjà tenté de se suicider au cours de la vie
- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir été victimes d'un accident ayant entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital au cours des 12 derniers mois
- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir été victimes d'un accident de la circulation ayant entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital au cours des 12 derniers mois
- Proportion de jeunes de 15-25 ans déclarant avoir été victimes d'un accident de sport ayant entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital au cours des 12 derniers mois

2.2. Facteurs étudiés

Facteurs caractérisant le contexte scolaire ou professionnel

- Type de lycée fréquenté (16-18 ans scolarisés) : *professionnel/général ou technique*
- Situation scolaire/professionnelle (18-25 ans) : élève, étudiant, stage, apprenti, en formation/actif, inactif
- Niveau de diplôme obtenu le plus élevé (20-25 ans) : *inférieur au baccalauréat/baccalauréat ou diplôme plus élevé*

Facteurs caractérisant le rapport à l'école ou aux études

- Etre arrivé en retard en cours/à l'école trois fois ou plus au cours des 12 derniers mois (15-18 ans scolarisés) : *oui/non*
- Avoir séché les cours au cours des 12 derniers mois (15-18 ans scolarisés) : *oui/non*
- Aimer « beaucoup » ou « un peu » l'école ou ce qu'ils font dans le cadre de leurs études (15-18 ans scolarisés) : *oui/non*

Facteurs caractérisant l'environnement familial et social

- Catégorie socioprofessionnelle du chef de famille (15-19 ans vivant chez leurs parents) : *agriculteur, ouvrier, employé/profession intermédiaire, artisan, commerçant, chef d'entreprise/cadre, profession intellectuelle supérieure*
- Critère défini selon la nomenclature d'analyse du territoire de l'Insee (RP1999) : *commune appartenant à l'espace à dominante rurale/commune appartenant à l'espace à dominante urbaine (pôles urbains, couronnes périurbaines, communes multi polarisées)*
- Autorité parentale perçue (15-19 ans vivant chez leurs parents), appréciée à partir des questions : "*Concernant vos parents ou les adultes qui s'occupent de vous, diriez-vous qu'ils :*"
 - (Q1) "*veulent savoir où vous êtes et ce que vous faites ?*",
 - (Q2) "*vous disent à quelle heure rentrer quand vous sortez ?*",
 - (Q3) "*oublie vite un règlement qu'ils ont établi ?*".

Les parents sont considérés comme "*souvent autoritaires*" si les jeunes ont donné une réponse positive à au moins deux de ces trois questions (c'est-à-dire pour Q1 et Q2 "*souvent*" ou "*assez souvent*"; pour Q3 "*parfois*" ou "*jamais*"). Dans le cas contraire, les parents sont considérés comme "*pas ou peu autoritaires*".

- Valorisation parentale perçue (15-19 ans vivant chez leurs parents), appréciée à partir des questions "*Concernant vos parents ou les adultes qui s'occupent de vous, diriez-vous qu'ils :*"
 - (Q1) "*vous félicitent ?*",
 - (Q2) "*écoutent vos idées et vos opinions ?*".Les jeunes sont considérés comme se sentant "*souvent valorisés*" s'ils ont donné une réponse positive à chacune de ces deux questions (c'est-à-dire "*souvent*" ou "*assez souvent*"). Dans le cas contraire, les jeunes sont considérés comme se sentant "*pas ou peu valorisés*".
- Composition de la famille (15-19 ans vivant chez leurs parents) : *famille monoparentale/famille avec les deux parents de naissance*

Facteurs caractérisant certains évènements de vie (parmi les 18-25 ans)

- Avoir connu, avant l'âge de 18 ans, le divorce ou la séparation de ses parents (18-25 ans) : *oui/non*
- Avoir connu, avant l'âge de 18 ans, de graves disputes ou un climat de violence entre ses parents : *oui/non*
- Avoir connu, avant l'âge de 18 ans, le décès, la maladie, un accident de sa mère ou de son père : *oui/non*

Facteurs caractérisant des situations ou prises de risque

- Avoir été victime d'un vol ou d'une tentative de vol au cours des 12 derniers mois : *oui/non*
- Avoir été victime de menaces verbales au cours des 12 derniers mois : *oui/non*
- Avoir été victime de regards ou de paroles méprisants ou humiliants, au cours des 12 derniers mois : *oui/non*
- Avoir été frappé ou blessé physiquement par une ou plusieurs personnes, en dehors d'une agression sexuelle, au cours des 12 derniers mois : *oui/non*
- Avoir été victime de violences sexuelles au cours de la vie : *oui/non*

Facteurs caractérisant l'état de santé

- Avoir une maladie chronique (« maladie qui dure au moins six mois et peut nécessiter des soins réguliers ») : *oui/non*
- Etre limité depuis au moins six mois dans les activités qu'ils font habituellement à cause d'un problème de santé ou d'un handicap : *oui/non*

Facteurs caractérisant les relations sociales

- Avoir eu des activités de groupe ou de loisirs au cours des 8 derniers jours : *oui/non*
- Avoir pratiqué un sport en club, seul ou avec des amis au cours des 7 derniers jours : *oui/non*

2.3. Résultats présentés

Sont présentés, dans les tableaux de résultats ci-après :

- Les résultats relatifs aux facteurs pour lesquels une association statistiquement significative au seuil de 5 % est observée avec la variable d'intérêt dans l'échantillon 15-25 ans Pays de la Loire (1 426 jeunes). Cette significativité, testée à l'aide d'une régression logistique avec ajustement sur l'âge et le sexe, est mentionnée par une étoile noire (*).

- Les résultats relatifs aux facteurs pour lesquels une association statistiquement significative au seuil de 5 % est observée avec la variable d'intérêt dans le sous-échantillon national des 15-25 ans (3 855 jeunes). Cette significativité est mentionnée par une étoile violette (*).

En effet, une différence de même ampleur peut ne pas être statistiquement significative dans l'échantillon des Pays de la Loire, mais l'être dans l'échantillon national en raison de la taille plus importante de ce dernier. Dans ce cas, la différence observée dans l'échantillon national permet de conforter celle observée au plan régional.

Pour les facteurs où une association a été observée avec la variable d'intérêt, sont présentées dans l'ordre les informations suivantes :

- les échantillons pour lesquels l'information a été recueillie (échantillon régional/échantillon national),
- le champ de la population sur lequel l'indicateur a été calculé (classe d'âge...),
- la valeur de l'indicateur dans l'échantillon Pays de la Loire pour chacun des deux groupes de jeunes étudiés,
- la valeur de l'Odds ratio (OR, après ajustement sur l'âge et le sexe), dans l'échantillon Pays de la Loire,
- la mention de la significativité de l'association entre les deux variables, pour l'échantillon Pays de la Loire et/ou pour l'échantillon national,
- les effectifs non pondérés dans l'échantillon Pays de la Loire pour chacun des deux groupes de jeunes étudiés.

2.4. Interprétation des résultats

Une association statistiquement significative exprime l'existence vraisemblable d'une liaison entre la variable d'intérêt et le facteur étudié, mais elle ne permet pas d'établir un lien de causalité entre ces variables.

Par ailleurs, une association non significative n'indique pas l'absence de corrélation entre la variable d'intérêt et le facteur étudié, dans la mesure où elle peut être liée aux faibles effectifs concernés.

2.5. Résultats détaillés

Cf. tableaux ci-après

Facteurs associés à la satisfaction familiale

	Echantillon ¹	Etre tout à fait content de sa vie de famille		eff.
		Pays de la Loire, France métropolitaine		
	Population ²	% brute	OR ajusté ³	
Ensemble des jeunes	15-25 ans	74%		1426
CONTEXTE FAMILIAL ET SOCIAL				
	15-19 ans vivant chez leurs parents			
PCS du chef de famille				
Agriculteurs, ouvriers, employés		79%	1	390
Prof. inter., artisans, commerçants, chefs d'entr.		73%	0,7 *	247
Cadres, prof. intel. sup.		66%	0,5 **	127
	15-18 ans vivant chez leurs parents			
Relations parentales				
Valorisation parentale ressentie				
Très souvent ou assez souvent valorisé		85%	1	347
Peu ou pas valorisé		62%	0,3 **	252
Autorité parentale perçue				
Très souvent ou assez souvent autoritaires		-	1	441
Peu ou pas autoritaires		-	- ns	157
	15-19 ans vivant chez leurs parents			
Composition de la famille				
Famille nucléaire (parents de naissance)		81%	1	601
Famille monoparentale		53%	0,3 **	120
EVENEMENTS FAMILIAUX SURVENUS AVANT L'AGE DE 18 ANS				
	18-25 ans			
Avoir connu de graves disputes entre ses parents				
Non		78%	1	735
Oui		52%	0,3 **	156
Avoir connu le divorce ou la séparation de ses parents				
Non		77%	1	716
Oui		59%	0,4 **	175
Avoir connu le décès, la maladie, un accident de sa mère ou de son père				
Non		75%	1	711
Oui		68%	0,7 *	181

Sources : Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010. ORS, Inpes ; Baromètre santé 2010. Inpes, exploitation ORS

1. Echantillon sur lequel les analyses ont été effectuées

2. Population sur laquelle les analyses ont été effectuées

3. OR ajusté sur l'âge et le sexe

* différence statistique significative dans les Pays de la Loire (au seuil de 5 %)

* différence statistique significative en France (au seuil de 5 %)

Facteurs associés au rapport à l'école ou aux études

	Echantillon ¹	Aimer "beaucoup" l'école ou les études		Etre arrivé en retard au moins trois fois dans l'année		Avoir séché les cours au moins une fois dans l'année		eff.
		Pays de la Loire		Pays de la Loire		Pays de la Loire		
	Population ²	% brute	OR ajusté ³	% brute	OR ajusté ³	% brute	OR ajusté ³	
Ensemble des jeunes	15-19 ans, scolarisés	45%		40%		18%		658
CONTEXTE SCOLAIRE, PROFESSIONNEL								
Type de lycée fréquenté	16-18 ans scolarisés							
Lycée général et/ou technologique		-	1	-	1	-	1	242
Lycée professionnel		-	- ns	-	- ns	-	- ns	110
CONTEXTE FAMILIAL ET SOCIAL								
PCS du chef de famille	15-19 ans scolarisés, vivant chez leurs parents							
Agriculteurs, ouvriers, employés		-	1	-	1	-	1	325
Prof. inter., artisans, commerçants, chefs d'entr.		-	- ns	-	- ns	-	- ns	209
Cadres, prof. intel. sup.		-	- ns	-	- ns	-	- ns	105
Lieu de résidence	15-19 ans, scolarisés							
à dominante rurale		48%	1	26%	1	14%	1	188
à dominante urbaine		44%	0,9 ns	44%	2,2 *	19%	1,5 ns	470
Relations parentales								
Valorisation parentale ressentie	15-18 ans scolarisés, vivant chez leurs parents							
Très souvent ou assez souvent valorisé		46%	1	-	1	-	1	332
Peu ou pas valorisé		37%	0,7 *	-	- ns	-	- ns	241
Autorité parentale perçue								
Très souvent ou assez souvent autoritaires		-	1	-	1	10%	1	428
Peu ou pas autoritaires		-	- ns	-	- ns	25%	2,8 *	144
Composition de la famille								
Famille nucléaire (parents de naissance)	15-19 ans scolarisés, vivant chez leurs parents	-	1	-	1	-	1	501
Famille monoparentale		-	- ns	-	- ns	-	- ns	94
VIOLENCES								
Victime de violences physiques dans l'année	15-19 ans, scolarisés							
Oui		23%	1	77%	1	32%	1	36
Non		46%	3,2 *	38%	0,2 *	17%	0,4 *	622

Source : Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010. ORS, Inpes

1. Echantillon sur lequel les analyses ont été effectuées

2. Population sur laquelle les analyses ont été effectuées

3. OR ajusté sur l'âge et le sexe

* différence statistique significative dans les Pays de la Loire (au seuil de 5 %)

Facteurs associés aux activités sociales et de loisirs

	Echantillon ¹	Activités de groupe ou de loisirs au cours des 8 derniers jours			Sport en club, seul ou avec amis au cours des 7 derniers jours		
		Pays de la Loire, France métropolitaine			Pays de la Loire		
		Population ²	% brute	OR ajusté ³ <i>eff.</i>	% brute	OR ajusté ³ <i>eff.</i>	<i>eff.</i>
Ensemble des jeunes	15-25 ans		84%	1	1426	55%	1200
CONTEXTE SCOLAIRE, PROFESSIONNEL							
	16-18 ans scolarisés						
Type de lycée fréquenté							
Lycée général et/ou technologique		-	1	278	74%	1	242
Lycée professionnel		-	- ns	126	56%	0,4 *	110
Diplôme	20-25 ans						
<bac		68%	1	201	36%	1	152
>=bac		87%	3,3 **	421	48%	2,0 *	341
CONTEXTE FAMILIAL ET SOCIAL							
	15-19 ans vivant chez leurs parents						
PCS du chef de famille							
Agriculteurs, ouvriers, employés		84%	1	390	61%	1	346
autres PCS		89%	1,6 **	374	70%	1,4 **	333
Lieu de résidence	15-25 ans						
à dominante rurale		-	1	429	-	1	375
à dominante urbaine		-	- ns	993	-	- ns	824
	15-18 ans vivant chez leurs parents						
Relations parentales							
Valorisation parentale ressentie							
Très souvent ou assez souvent valorisé		-	1	347	71%	1	347
Peu ou pas valorisé		-	- ns	252	61%	0,6 *	252
Autorité parentale perçue							
Très souvent ou assez souvent autoritaires		-	1	441	-	1	441
Peu ou pas autoritaires		-	- ns	157	-	- ns	157
	15-19 ans vivant chez leurs parents						
Composition de la famille							
Famille nucléaire (parents de naissance)		-	1	601	-	1	532
Famille monoparentale		-	- ns	120	-	- ns	105
RELATION AVEC L'ECOLE							
	15-19 ans						
Aimer l'école ou les études cette année							
Beaucoup ou un peu		90%	1	565	-	1	565
Pas beaucoup ou pas du tout		76%	0,4 *	93	-	ns	93
Retard à l'école au cours des 12 derniers mois							
Moins de trois fois		-	1	414	-	1	414
Trois fois ou plus		-	- ns	243	-	ns	243
Sécher les cours au cours des 12 derniers mois							
Aucune fois		-	1	555	-	1	555
Une fois ou plus		-	- ns	103	-	ns	103

Sources : Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010. ORS, Inpes ; Baromètre santé 2010. Inpes, exploitation ORS

1. Echantillon sur lequel les analyses ont été effectuées

2. Population sur laquelle les analyses ont été effectuées

3. OR ajusté sur l'âge et le sexe

* différence statistique significative dans les Pays de la Loire (au seuil de 5 %)

* différence statistique significative en France (au seuil de 5 %)

Facteurs associés aux épisodes dépressifs caractérisés, idées et tentatives de suicide

	Echantillon ¹ Population ²	Avoir souffert d'un épisode dépressif caractérisé dans l'année		Avoir pensé à se suicider dans l'année		Avoir tenté de se suicider au cours de la vie		eff.
		Pays de la Loire, France métropolitaine		Pays de la Loire, France métropoli		Pays de la Loire, France métropolitaine		
		% brute	OR ajusté ³	% brute	OR ajusté ³	% brute	OR ajusté ³	
Ensemble des jeunes	15-25 ans	7%		3%		4%		1280
CONTEXTE SCOLAIRE, PROFESSIONNEL								
Type de lycée fréquenté	16-18 ans scolarisés							
Lycée général et/ou technologique		-	1	-	1	-	1	258
Lycée professionnel		-	- ns	-	- ns	-	- ns	119
Statut	18-25 ans							
Elève, étudiant, apprenti, en stage, en formation		-	1	-	1	3%	1	401
Actif (travail ou chômage)		-	- ns	-	- ns	5%	1,8 *	387
Diplôme	20-25 ans							
<bac		-	1	-	1	6%	1	168
>=bac		-	- ns	-	- ns	3%	0,5 *	369
CONTEXTE FAMILIAL ET SOCIAL								
PCS du chef de famille	15-19 ans vivant chez leurs parents							
Agriculteurs, ouvriers, employés		-	1	-	1	-	1	363
Prof. inter., artisans, commerçants, chefs d'entr.		-	- ns	-	- ns	-	- ns	233
Cadres, prof. intel. sup.		-	- ns	-	- ns	-	- ns	114
Lieu de résidence	15-25 ans							
à dominante rurale		-	1	-	1	-	1	394
à dominante urbaine		-	- ns	-	- ns	-	- ns	885
Relations parentales	15-18 ans vivant chez leurs parents							
Valorisation parentale ressentie								
Très souvent ou assez souvent valorisé		3%	1	-	1	3%	1	347
Peu ou pas valorisé		9%	3,2 *	-	- ns	7%	2,5 *	252
Autorité parentale perçue								
Très souvent ou assez souvent autoritaires		-	1	-	1	4%	1	441
Peu ou pas autoritaires		-	- ns	-	- ns	8%	2,7 *	157
Composition de la famille	15-19 ans vivant chez leurs parents							
Famille nucléaire (parents de naissance)		-	1	-	1	-	-	557
Famille monoparentale		-	- ns	-	- ns	-	-	111
EVENEMENTS FAMILIAUX SURVENUS AVANT L'AGE DE 18 ANS								
Avoir connu de graves disputes entre ses parents	18-25 ans							
Non		7%	1	3%	1	3%	1	651
Oui		12%	2,0 **	6%	2,0 *	7%	2,4 **	136
Avoir connu décès, maladie, accident de la mère ou du père								
Non		6%	1	3%	1	3%	1	626
Oui		14%	2,3 *	4%	1,3 *	8%	2,7 **	162
VIOLENCES								
Victime de violences physiques dans l'année	15-25 ans							
Oui		17%	1	10%	1	5%	1	63
Non		7%	0,3 **	3%	0,2 **	4%	0,7 *	1217
Victime d'un vol ou d'une tentative de vol dans l'année								
Oui		13%	1	7%	1	3%	1	116
Non		7%	0,4 *	3%	0,3 **	4%	1,1 *	1164
Victime de menaces verbales dans l'année								
Oui		16%	1	7%	1	8%	1	154
Non		6%	0,3 **	3%	0,4 **	4%	0,4 **	1126
Victime de regards ou de paroles méprisants ou humiliants dans l'année								
Oui		16%	1	6%	1	6%	1	252
Non		5%	0,3 **	3%	0,4 **	4%	0,6 **	1028
Victime de violences sexuelles au cours de la vie								
Oui		28%	1,0	17%	1,0	22%	1,0	57
Non		6%	0,2 **	3%	0,1 **	3%	0,1 **	1369
CONDUITES ADDICTIVES								
Consommation d'alcool au moins 2 fois par semaine	15-25 ans							
Non		-	1	3%	1	4%	1	1061
Oui		-	- ns	4%	1,8 *	5%	1,8 *	219
Au moins trois ivresses dans l'année								
Non		-	1	3%	1	4%	1	919
Oui		-	- ns	4%	1,4 *	5%	1,7 *	353
Avoir bu 6 verres ou plus en une même occasion au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois								
Non		-	1	3%	1	4%	1	863
Oui		-	- ns	4%	1,5 *	5%	1,6 *	417
Fumeur quotidien								
Non		5%	1	3%	1	3%	1	892
Oui		11%	2,4 **	4%	1,6 *	7%	3,5 **	382
Usage de cannabis au cours des 30 derniers jours								
Non		7%	1	3%	1	3%	1	1171
Oui		7%	1,2 *	4%	1,4 *	10%	3,3 **	109
RELATION AVEC L'ECOLE								
Aimer l'école ou les études cette année	15-19 ans scolarisés							
Beaucoup		-	1	-	1	2%	1	565
un peu, pas beaucoup ou pas du tout		-	- ns	-	- ns	6%	3,5 *	93
Retard à l'école au cours des 12 derniers mois								
Moins de trois fois		-	1	-	1	-	1	414
Trois fois ou plus		-	- ns	-	- ns	-	- ns	243
Sécher les cours au cours des 12 derniers mois								
Aucune fois		4%	1	3%	1	3%	1	555
Une fois ou plus		16%	4,0 **	8%	3,4 *	9%	3,3 *	103
ACTIVITES SOCIALES ET DE LOISIRS								
Avoir eu des activités de groupe ou de loisirs, au cours des 8 derniers jours	15-25 ans							
Oui		-	1	3%	1	3%	1	1181
Non		-	- ns	6%	0,5 **	7%	0,4 *	245
Avoir fait du sport en club, ou seul ou avec des amis, au cours des 7 derniers jours								
Oui		-	1	-	1	-	1	679
Non		-	- ns	-	- ns	-	- ns	521
ETAT DE SANTE								
Etre atteint de maladie chronique	15-25 ans							
Oui		12%	1	7%	1	9%	1	117
Non		7%	0,5 *	3%	0,4 **	4%	0,4 **	1163
Avoir problème de santé ou handicap depuis au moins 6 mois								
Non		7%	1	3%	1	4%	1	1187
Oui		16%	2,4 **	7%	2,2 *	10%	2,5 **	93

Sources : Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010. ORS, Inpes ; Baromètre santé 2010. Inpes, exploitation ORS

1. Echantillon sur lequel les analyses ont été effectuées

2. Population sur laquelle les analyses ont été effectuées

3. OR ajusté sur l'âge et le sexe

* différence statistique significative dans les Pays de la Loire (au seuil de 5 %)

* différence statistique significative en France (au seuil de 5 %)

Facteurs associés aux accidents

	Echantillon ¹	Au moins un accident dans l'année		Au moins un accident de la circulation		Au moins un accident de sport		eff.
		Pays de la Loire, France métropolitaine		Pays de la Loire, France métropolitaine		Pays de la Loire, France métropolitaine		
	Population ²	% brute	OR ajusté ³	% brute	OR ajusté ³	% brute	OR ajusté ³	
Ensemble des jeunes	15-25 ans	18%		5%		7%		1270
CONTEXTE SCOLAIRE, PROFESSIONNEL								
	16-18 ans scolarisés							
Type de lycée fréquenté								
Lycée général et/ou technologique		15%	1	3%	1	-	1	249
Lycée professionnel		31%	2,6 *	12%	5,3 *	-	- ns	113
Statut	18-25 ans							
Elève, étudiant, apprenti, en stage, en formation		14%	1	-	-	-	-	400
Actif (travail ou chômage)		22%	1,9 *	-	-	-	-	389
CONTEXTE SOCIAL								
	15-19 ans vivant chez leurs parents							
PCS du chef de famille								
Agriculteurs, ouvriers, employés		-	-	-	-	7%	1	357
Prof. inter., artisans, commerçants, chefs d'entr.		-	-	-	-	10%	1,5 ns	229
Cadres, prof. intel. sup.		-	-	-	-	14%	2,0 *	113
Lieu de résidence	15-25 ans							
à dominante rurale		-	1	-	1	-	1	390
à dominante urbaine		-	- ns	-	- ns	-	- ns	876
CONDUITES ADDICTIVES								
	15-25 ans							
Consommation d'alcool au moins 2 fois par semaine								
Non		-	-	-	-	-	1	1054
Oui		-	-	-	-	-	- ns	216
Au moins trois ivresses dans l'année								
Non		16%	1	4%	1	6%	1	913
Oui		23%	1,3 *	8%	1,9 **	8%	1,2 *	350
Avoir bu 6 verres ou plus en une même occasion au moins une fois par mois au cours des 12 derniers moi:								
Non		17%	1	4%	1	6%	1	863
Oui		20%	1,1 *	6%	1,3 *	8%	1,0 *	407
Fumeur quotidien								
Non		17%	1	4%	1	-	1	882
Oui		21%	1,3 *	7%	1,8 *	-	- ns	382
Usage de cannabis au cours des 30 derniers jours								
Non		17%	1	4%	1	-	-	1166
Oui		21%	1,2 *	9%	2,1 **	-	-	104

Sources : Baromètre santé jeunes Pays de la Loire 2010. ORS, Inpes ; Baromètre santé 2010. Inpes, exploitation ORS

1. Echantillon sur lequel les analyses ont été effectuées

2. Population sur laquelle les analyses ont été effectuées

3. OR ajusté sur l'âge et le sexe

* différence statistique significative dans les Pays de la Loire (au seuil de 5 %)