

Profils de santé

des territoires de santé

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de la santé de votre région.

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org

FNORS

OBSERVATOIRE
RÉGIONAL
DE LA SANTÉ
PAYS DE LA LOIRE

Observatoire régional de la santé
des Pays de la Loire
Hôtel de la Région - 1 rue de la Loire
44966 NANTES Cedex 9
Tél. 02 51 86 05 60
accueil@orspaysdelaloire.com

Juillet 2013

Territoire de santé : Mayenne

Région : Pays de la Loire



La région Pays de la Loire avec 3,5 millions d'habitants répartis sur 32 000 km² a une densité de population légèrement supérieure à celle de la France. La région est divisée en 5 territoires de santé correspondant aux départements. Un quart de la population est âgée de moins de 20 ans, comme au plan national. Les plus de 75 ans représentent 9 % de la population, taux proche de la moyenne nationale. En 2007-2009, le taux de mortalité générale (802 pour 100 000 habitants) est proche de la moyenne nationale. Le taux de mortalité a reculé de 11 % entre les périodes 2000-2002 et 2007-2009 (vs 12 % au plan national). La densité de médecins généralistes libéraux par habitant est inférieure à la moyenne nationale (90 médecins pour 100 000 habitants, vs 96 en France).

Faits marquants

Contexte

La Mayenne, avec un peu plus de 305 000 habitants pour 5 175 km², a une densité de population très inférieure à la moyenne nationale. L'effectif de population a progressé de 7 % entre 1999 et 2009, comme en France. Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec 3 900 naissances et 2 700 décès. 3 ‰ des mères sont âgées de moins de 18 ans (6 ‰ au plan national). Le pourcentage de personnes de moins de 20 ans est supérieur à la moyenne nationale (26 vs 25 %). Le taux de jeunes non diplômés est inférieur à la moyenne. 10 % de la population est âgée de 75 ans ou plus (9 % en France). La Mayenne a le plus faible taux de familles monoparentales en France (13 % vs 22 %). On dénombre 369 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire (138 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

En 2007-2009, le taux de mortalité générale est nettement inférieur à la moyenne nationale (756 vs 827 pour 100 000 habitants). Entre les périodes 2000-2002 et 2007-2009, le taux de mortalité générale a reculé de 12 % dans le territoire comme au plan national.

25 % des décès masculins et 12 % des décès féminins ont lieu avant 65 ans (mortalité prématurée). La mortalité avant 65 ans a diminué de 9 % entre les périodes 2000-2002 et 2007-2009. Elle est inférieure au taux France pour les hommes comme pour les femmes (respectivement -10 % et -15 % en 2007-2009).

La Mayenne se caractérise par une situation favorable en matière de mortalité par cancers (-11 % par rapport à la moyenne nationale).

Pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

Les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers, le diabète et la maladie mentale représentent 81 % des affections de longue durée dans le territoire en 2008-2010. La Mayenne présente des taux d'admission pour diabète, maladies cardiovasculaires, maladies mentales et Alzheimer inférieurs à la moyenne nationale.

Conduites en lien avec la santé

Les taux de mortalité liés à la consommation d'alcool et au cancer du poumon sont inférieurs à la moyenne nationale. Par contre, le territoire présente une situation défavorable en matière de mortalité par suicide et par accidents de la circulation.


Offre de soins

La Mayenne présente des densités de médecins généralistes, de chirurgiens-dentistes, d'infirmiers libéraux parmi les plus faibles de France. Mais ce dernier indicateur ne prend pas en compte les infirmiers exerçant comme salariés en centre de soins.

Territoire de santé : Mayenne

Région : Pays de la Loire

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Mayenne

Région : Pays de la Loire


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardiovasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois années (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardiovasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé de Mayenne

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	79 287	26,0	26/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	31 460	10,3	42/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	80 853	49,4	52/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	41 421	369,1	7/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	2 796	8,6	77/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	5 530	13,3	106/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	12	3,1	93/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	2 653	755,6	97/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	318	252,6	89/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	137	108,6	102/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	167	67,0	62/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardio-vasculaires *	777	213,4	90/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	711	210,1	96/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	42	22,7	100/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	15	3,9	32/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	824	264,0	88/100	351,8**	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	2 172	651,0	93/100	791,3**	581,3		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	1 497	471,1	46/100	466,6**	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	474	160,6	68/100	182,9**	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	309	84,2	88/100	96,5**	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTE	21 Mortalité liée à l'alcool *	88	27,8	66/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	101	31,3	102/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	72	23,4	18/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	26	8,8	42/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MEDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	228	74,7	96/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	108	35,4	94/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	284	93,1	85/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

** = France incomplète (sans les régions Champagne-Ardenne et Lorraine)

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>