




44

DIAGNOSTIC SANTÉ 2017

Loire-Atlantique



| C1 | C2 | Loire-Atlantique | | | Indicateur | | Pays de la Loire | France | C9 | Comparaison à la moyenne nationale |
|---|---|------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|----|------------------------------------|
| | | Effectif | Indicateur | Évolution annuelle | Départements minimum | Départements maximum | | | | |
| | | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | | | France |
| A - DÉMOGRAPHIE | | | | | | | | | | |
| 1 | Nombre d'habitants | 1 328 620 | +1,1% | 307 500 | 1 328 620 | 3 660 852 | 65 564 756 | | | |
| 2 | Solde naturel | + 6 990 | nc | + 1 181 | + 6 990 | + 15 713 | + 261 247 | | | |
| 3 | Solde migratoire | + 6 313 | nc | + 181 | + 6 542 | + 14 291 | + 54 900 | | | |
| 4 | Part des nouveaux arrivants | 104 828 | 8% | nc | 8% | 8% | 8% | 8% | | |
| 5 | Part des nouveaux arrivants de 55 ans et plus | 9 198 | 9% | nc | 9% | 16% | 11% | 10% | | |
| 6 | Nombre de naissances | 16 689 | +0,4% | 3 456 | 16 689 | 43 671 | 779 276 | | | |
| 7 | Taux de natalité | 12,7‰ | nc | 10,9‰ | 12,7‰ | 12,0‰ | 12,3‰ | | | |
| 8 | Part des 0-5 ans | 102 099 | 8% | -0,5% | 7% | 8% | 8% | 7% | | |
| 9 | Part des 6-17 ans | 206 304 | 16% | +0,4% | 15% | 16% | 16% | 15% | | |
| 10 | Part des 18-24 ans | 116 620 | 9% | -1,4% | 6% | 9% | 8% | 8% | | |
| 11 | Part des 25-64 ans | 686 158 | 52% | -0,2% | 50% | 52% | 51% | 52% | | |
| 12 | Part des 65 ans et plus | 217 438 | 16% | +1,3% | 16% | 21% | 18% | 18% | | |
| 13 | Part des 90 ans et plus parmi les 65 ans et plus | 12 061 | 6% | +6,0% | 5% | 6% | 6% | 6% | | |
| 14 | Part des 80 ans et plus vivant seuls | 27 730 | 41% | nc | 37% | 41% | 40% | 43% | | |
| 15 | Indice de vieillissement | | 0,63 | nc | 0,63 | 0,87 | 0,71 | 0,72 | | |
| 16 | Ratio aidants/aidés | | 7,1 | nc | 5,5 | 7,1 | 6,3 | 6,8 | | |
| B - ENVIRONNEMENT SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Ménages et familles | | | | | | | | | | |
| 17 | Nombre de ménages | 572 017 | +1,5% | 131 347 | 572 017 | 1 569 065 | 27 567 914 | | | |
| 18 | Nombre de personnes par ménage | 2,3 | -0,5% | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | | |
| 19 | Part des personnes seules | 199 109 | 35% | +0,8% | 31% | 35% | 33% | 35% | | |
| 20 | Part des couples sans enfant | 158 123 | 28% | +0,1% | 28% | 34% | 30% | 27% | | |
| 21 | Part des couples avec enfant(s) | 159 498 | 28% | -1,2% | 27% | 29% | 28% | 27% | | |
| 22 | Part des familles monoparentales | 41 819 | 7% | +0,7% | 6% | 7% | 7% | 9% | | |
| 23 | Part des familles nombreuses | 36 322 | 16% | -0,7% | 16% | 19% | 17% | 15% | | |
| Formation et insertion professionnelle des 18-24 ans | | | | | | | | | | |
| 24 | Nombre de non-scolarisés | 45 803 | nc | 10 918 | 45 803 | 129 467 | 2 248 827 | | | |
| 25 | Part des non-scolarisés à bas niveau de formation | 6 620 | 15% | nc | 14% | 18% | 16% | 20% | | |
| 26 | Part des non-scolarisés avec niveau de formation > Bac+2 | 13 562 | 30% | nc | 22% | 30% | 26% | 25% | | |
| 27 | Part des actifs | 66 752 | 57% | nc | 57% | 73% | 62% | 58% | | |
| 28 | Indice de chômage | 15 987 | 24 | nc | 20 | 28 | 25 | 28 | | |
| Formation et insertion professionnelle des 25-64 ans | | | | | | | | | | |
| 29 | Part des personnes à bas niveau de formation | 119 250 | 18% | nc | 18% | 27% | 23% | 24% | | |
| 30 | Part des personnes avec niveau de formation > Bac+2 | 231 819 | 35% | nc | 23% | 35% | 29% | 32% | | |
| 31 | Part des actifs | 554 231 | 81% | nc | 79% | 82% | 81% | 80% | | |
| 32 | Indice de chômage | 52 228 | 9 | nc | 7 | 10 | 9 | 11 | | |
| Activité professionnelle | | | | | | | | | | |
| 33 | Nombre de personnes en âge de travailler | 851 939 | +0,8% | 186 395 | 851 939 | 2 287 626 | 41 810 268 | | | |
| 34 | Part des actifs | 632 721 | 74% | +0,5% | 74% | 76% | 75% | 73% | | |
| 35 | Part des salariés à temps partiel | 105 798 | 21% | -0,3% | 17% | 21% | 20% | 18% | | |
| 36 | Part des salariés n'étant pas en CDI | 75 132 | 15% | -0,4% | 15% | 17% | 16% | 15% | | |
| 37 | Indice de concentration d'emploi | 572 969 | 102 | +0,2% | 98 | 102 | 100 | 100 | | |
| Professions et catégories socioprofessionnelles | | | | | | | | | | |
| 38 | Part des agriculteurs | 5 999 | 1% | -5,7% | 1% | 5% | 2% | 1% | | |
| 39 | Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise | 27 631 | 6% | +1,1% | 5% | 7% | 6% | 6% | | |
| 40 | Part des cadres | 85 440 | 18% | +2,2% | 8% | 18% | 13% | 17% | | |
| 41 | Part des employés | 126 647 | 26% | -1,0% | 26% | 28% | 27% | 28% | | |
| 42 | Part des ouvriers | 103 094 | 21% | -1,4% | 21% | 31% | 26% | 22% | | |
| Revenus et situations de fragilité sociale | | | | | | | | | | |
| 43 | Revenu médian | 20 797 | nc | 19 295 | 20 797 | 19 941 | 20 185 | | | |
| 44 | Part des salariés à bas revenus | 107 820 | 22% | nc | 20% | 23% | 22% | 23% | | |
| 45 | Taux de pauvreté | 10% | nc | 10% | 13% | 11% | 15% | | | |
| 46 | Part des allocataires CAF couverts par le revenu de solidarité active (RSA) | 43 761 | 6% | nc | 3% | 7% | 6% | 10% | | |
| 47 | Part des foyers allocataires CAF dont prestations CAF > 50 % des ressources | 21 477 | 8% | nc | 7% | 9% | 8% | 10% | | |
| 48 | Part des revenus issus des minima sociaux | | 1,3% | nc | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | | |
| 49 | Taux de mesures d'aide sociale à l'enfance (ASE) | 5 314 | 1,5% | +0,7% | 1,5% | 2,3% | 1,7% | 2,0% | | |

| C1 | C2 | Loire-Atlantique | | Indicateur | | | | | Comparaison à la moyenne nationale France |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | Effectif C3 | Indicateur C4 | Évolution annuelle C5 | Départements minimum C6 | Départements maximum C7 | Pays de la Loire C8 | France C9 | |
| C - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE | | | | | | | | | |
| Cadre de vie, mobilités | | | | | | | | | |
| 50 | Nombre de communes | | 212 | nc | 186 | 361 | 1 281 | 35 798 | |
| 51 | Densité de population (par km ²) | | 193 | nc | 59 | 193 | 113 | 117 | |
| 52 | Part de la population dans un grand pôle urbain | 775 798 | 58% | nc | 24% | 58% | 43% | 58% | |
| 53 | Part de la population dans une commune isolée hors influence d'un pôle | 0 | 0% | nc | 0% | 12% | 3% | 5% | |
| 54 | Part des actifs en emploi allant au travail en voiture | 424 953 | 75% | nc | 75% | 85% | 79% | 75% | |
| Logements | | | | | | | | | |
| 55 | Nombre de logements | | 666 374 | +1,6% | 149 486 | 666 374 | 1 854 051 | 33 587 046 | |
| 56 | Part des logements construits avant 1946 | 122 847 | 18% | nc | 18% | 35% | 24% | 28% | |
| 57 | Part des logements neufs | 12 530 | 1,9% | +6,7% | 0,6% | 1,9% | 1,2% | 1,1% | |
| 58 | Part des logements vacants | 37 436 | 6% | +3,8% | 5% | 8% | 6% | 8% | |
| 59 | Part des résidences principales en suroccupation | 16 161 | 3% | -1,3% | 2% | 3% | 3% | 6% | |
| 60 | Part des résidences principales sans douche ni baignoire | 1 678 | 0,3% | -11,1% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | |
| 61 | Part des logements sociaux | 68 260 | 12% | -0,4% | 7% | 17% | 13% | 15% | |
| 62 | Part des logements du parc privé potentiellement indigne (PPPI) | 19 127 | 4% | -4,3% | 2% | 6% | 4% | nc | |
| 63 | Part des logements du "noyau dur" du PPPI | 1 263 | 0,2% | nc | 0,2% | 0,7% | 0,3% | nc | |
| Tourisme, loisir, sport | | | | | | | | | |
| 64 | Part des résidences secondaires | 69 981 | 11% | -1,1% | 3% | 25% | 11% | 10% | |
| 65 | Capacité d'accueil estimée (pour 100 habitants) | 89 696 | 7 | nc | 3 | 36 | 11 | nc | |
| 66 | Taux d'équipements sportifs (pour 10 000 habitants) | 6 540 | 49 | nc | 49 | 88 | 65 | 48 | |
| 67 | Nombre de sites de baignade en eau de mer | | 74 | nc | 0 | 76 | 150 | nc | |
| 68 | Nombre de sites de baignade en eau douce | | 9 | nc | 4 | 23 | 55 | nc | |
| Qualité des milieux : eau distribuée | | | | | | | | | |
| 69 | Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. NO ₃ >50 mg/L (seuil réglementaire) | 0 | 0,0% | nc | 0,0% | 1,1% | 0,1% | nc | |
| 70 | Part pop. alimentée par eau dont concentr. max. pesticides>0,1 µg/L (seuil régl.) | 100 974 | 7,7% | nc | 0,0% | 7,7% | 4,3% | nc | |
| 71 | Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. THM ₄ >100 µg/L (seuil régl.) | 0 | 0,0% | nc | 0,0% | 0,0% | 0,0% | nc | |
| 72 | Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. THM ₄ >25 µg/L (Rapport SP France) | 48 993 | 3,7% | nc | 1,9% | 64,2% | 19,1% | nc | |
| 73 | Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. COT>2 mg/L (seuil réglementaire) | 129 102 | 9,8% | nc | 1,0% | 26,9% | 11,2% | nc | |
| 74 | Part pop. alimentée par eau dont taux non-conformité bactériologique>0% | 5 016 | 0,4% | nc | 0,2% | 5,3% | 1,7% | nc | |
| Qualité des milieux : air | | | | | | | | | |
| 75 | Part de la pop. exposée concentration moy. NO ₂ >40 µg/m ³ (seuil réglementaire) | 0 | 0% | nc | 0% | 0% | 0% | nc | |
| 76 | Part de la pop. exposée mesure horaire la plus élevée O ₃ >120 µg/m ³ (obj. qualité) | 312 344 | 100% | nc | 100% | 100% | 100% | nc | |
| 77 | Part de la pop. exposée concentration moy. PM ₁₀ >40 µg/m ³ (seuil réglementaire) | 0 | 0% | nc | 0% | 0% | 0% | nc | |
| 78 | Part de la pop. exposée concentration moy. PM _{2,5} >10 µg/m ³ (objectif qualité) | 560 307 | 43% | nc | 0% | 49% | 32% | nc | |
| Qualité des milieux : bruit | | | | | | | | | |
| 79 | Part de la population de communes avec présence de voie(s) bruyante(s) | 166 237 | 88% | nc | 68% | 88% | 83% | nc | |
| Qualité des milieux : sol | | | | | | | | | |
| 80 | Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués | | 101 | nc | 30 | 101 | 233 | nc | |
| 81 | Nb d'anciens sites industriels et d'activités de service susceptibles d'être pollués | | 3 743 | nc | 1 972 | 3 743 | 14 004 | 259 962 | |
| 82 | Part de la population de communes avec présence de stériles miniers | 51 240 | 4% | nc | 0% | 11% | 5% | nc | |
| 83 | Part de la population concernée par la présence potentielle de radon | 135 993 | 86% | nc | 8% | 86% | 68% | nc | |
| Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) | | | | | | | | | |
| 84 | Densité des ICPE industrie soumises à autorisation (pour 100 km ²) | 413 | 6,1 | nc | 3,5 | 6,1 | 4,8 | nc | |
| 85 | Densité des ICPE élevage soumises à autorisation (pour 100 km ²) | 150 | 2,2 | nc | 1,5 | 6,6 | 3,0 | nc | |

Lecture du tableau et du graphique

Colonnes 1 et 2 (C1, C2) : numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.



| C1 | C2 | Loire-Atlantique | | | Indicateur | | | | Comparaison à la moyenne nationale France |
|---|--|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | Effectif C3 | Indicateur C4 | Évolution annuelle C5 | Départements minimum C6 | Départements maximum C7 | Pays de la Loire C8 | France C9 | |
| D - ÉTAT DE SANTÉ | | | | | | | | | |
| Vue d'ensemble | | | | | | | | | |
| 86 | Espérance de vie à la naissance - hommes | | 78,6 ans | +3,7 ans | 78,6 | 79,8 | 79,1 | 79,0 | |
| 87 | Espérance de vie à la naissance - femmes | | 85,7 ans | +7,1 ans | 85,1 | 85,8 | 85,6 | 85,1 | |
| 88 | Mortalité générale - deux sexes | 10 338 | 98 | -2,1% | 92 | 99 | 96 | 100 | |
| 89 | Mortalité prématurée - deux sexes | 2 118 | 98(ns) | -2,2% | 90 | 106 | 97 | 100 | |
| 90 | Mortalité prématurée - hommes | 1 477 | 102(ns) | -2,4% | 91 | 109 | 100 | 100 | |
| 91 | Mortalité prématurée - femmes | 642 | 91 | -1,8% | 88 | 98 | 92 | 100 | |
| 92 | Mortalité prématurée évitable - deux sexes | 730 | 110 | -2,9% | 101 | 128 | 111 | 100 | |
| 93 | Personnes en affection de longue durée (ALD) | 182 540 | 96 | nd | 89 | 97 | 94 | 100 | |
| 94 | Admissions en ALD | 27 508 | 97 | +1,8% | 86 | 97 | 93 | 100 | |
| 95 | Personnes hospitalisées en court séjour | 229 362 | 103 | +0,6% | 94 | 103 | 100 | 100 | |
| Santé des enfants de moins d'un an (16 689 naissances) | | | | | | | | | |
| 96 | Enfants nés de mères âgées de 40 ans et plus | 724 | 4,4% | +4,3% | 3,2% | 4,4% | 4,0% | 5,1% | |
| 97 | Enfants nés prématurément | 1 110 | 6,8% | +1,5% | 5,5% | 7,5% | 6,5% | 7,2% | |
| 98 | Passages dans les services d'urgences de la région | 7 706 | 458‰ | nd | 221‰ | 698‰ | 514‰ | nd | |
| 99 | Enfants hospitalisés en court séjour | 4 277 | 71 | -7,3% | 70 | 96 | 76 | 100 | |
| 100 | Mortalité infantile | 45 | 2,7‰ | -3,8% | 1,8‰ | 2,8‰ | 2,7‰ | 3,4‰ | |
| Santé des enfants et adolescents de 1-17 ans (291 910 habitants) | | | | | | | | | |
| 101 | Personnes en affection de longue durée (ALD) (0-19 ans) | 8 470 | 88 | nd | 73 | 101 | 82 | 100 | |
| 102 | Admissions en ALD (0-19 ans) | 1 033 | 89 | +4,8% | 62 | 102 | 78 | 100 | |
| 103 | Enfants hospitalisés en court séjour (hors maladie des dents) | 21 532 | 106 | -0,7% | 97 | 106 | 101 | 100 | |
| 104 | Mortalité générale | 31 | 87(ns) | -5,0% | 87 | 128 | 99 | 100 | |
| 105 | Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement (0-19 ans) | 2 027 | 96(ns) | nc | 54 | 115 | 77 | 100 | |
| 106 | Enfants hospitalisés en court séjour pour lésion traumatique | 2 768 | 119 | -1,1% | 89 | 119 | 107 | 100 | |
| 107 | Bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | 3 787 | 1,1% | nc | 1,1% | 2,2% | 1,3% | 1,6% | |
| 108 | Enfants scolarisés en situation de handicap | 7 310 | 2,7% | +6,3% | 2,2% | 3,3% | 2,6% | 2,8% | |
| 109 | Couverture vaccinale rougeole-oreillons-rubéole (ROR) à 24 mois | | 79% | nc | 75% | 80% | nd | 79% | |
| Santé des personnes âgées de 18-64 ans (802 778 habitants) | | | | | | | | | |
| 110 | Personnes en affection de longue durée (ALD) (20-64 ans) | 79 170 | 94 | nd | 88 | 100 | 94 | 100 | |
| 111 | Admissions en ALD (20-64 ans) | 11 668 | 93 | +1,6% | 80 | 97 | 90 | 100 | |
| 112 | Personnes hospitalisées en court séjour (hors maladie des dents) | 120 541 | 101 | +0,5% | 94 | 101 | 100 | 100 | |
| 113 | Mortalité générale | 2 042 | 99(ns) | -2,1% | 90 | 106 | 98 | 100 | |
| 114 | Mortalité générale des 18-24 ans | 62 | 125 | -1,3% | 82 | 157 | 117 | 100 | |
| 115 | Mortalité générale des 25-49 ans | 527 | 99(ns) | -3,3% | 89 | 114 | 101 | 100 | |
| 116 | Mortalité générale des 50-64 ans | 1 452 | 98(ns) | -1,6% | 90 | 104 | 96 | 100 | |
| 117 | Personnes en ALD pour cancer (< 65 ans) | 18 064 | 107 | nc | 95 | 107 | 103 | 100 | |
| 118 | Nouveaux cas de cancer (< 65 ans) | 3 193 | 110 | nc | nd | nd | nd | 100 | |
| 119 | Admissions en ALD pour cancer (< 65 ans) | 3 032 | 106 | -0,4% | 94 | 108 | 102 | 100 | |
| 120 | Mortalité par cancer (< 65 ans) | 866 | 101(ns) | -2,2% | 92 | 106 | 100 | 100 | |
| 121 | Personnes en ALD pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans) | 21 041 | 99(ns) | nc | 81 | 99 | 91 | 100 | |
| 122 | Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans) | 2 664 | 107 | +0,5% | 80 | 107 | 96 | 100 | |
| 123 | Pers. hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans) | 6 905 | 88 | -2,7% | 86 | 102 | 92 | 100 | |
| 124 | Mortalité par maladie cardiovasculaire (< 65 ans) | 220 | 83 | -3,8% | 81 | 95 | 87 | 100 | |
| 125 | Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement (< 65 ans) | 18 598 | 90 | nc | 74 | 109 | 88 | 100 | |
| 126 | Admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement (< 65 ans) | 1 926 | 86 | +5,1% | 59 | 101 | 81 | 100 | |
| 127 | Admissions en ALD pour pathologie liée à l'alcool (< 65 ans) | 340 | 116 | +1,5% | 86 | 125 | 108 | 100 | |
| 128 | Mortalité par pathologie liée à l'alcool (< 65 ans) | 151 | 126 | -3,3% | 98 | 136 | 116 | 100 | |
| 129 | Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique | 10 154 | 130 | +2,6% | 99 | 130 | 114 | 100 | |
| 130 | Bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH) | 20 356 | 2,6% | +4,1% | 2,3% | 2,6% | 2,5% | 2,8% | |
| 131 | Admissions en invalidité (régime général) | 1 969 | 3,3‰ | nd | 2,7‰ | 4,0‰ | 3,3‰ | nd | |

Lecture du tableau et du graphique

Colonnes 1 et 2 (C1, C2) : numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.




| C1 | C2 | Loire-Atlantique | | | Indicateur | | | | Comparaison à la moyenne nationale | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|
| | | Effectif C3 | Indicateur C4 | Évolution annuelle C5 | Départements minimum C6 | Départements maximum C7 | Pays de la Loire C8 | France C9 | France | |
| Santé des personnes âgées de 65 ans et plus (217 438 habitants) | | | | | | | | | | |
| 132 | Espérance de vie à 65 ans - hommes | | 18,8 ans | nd | 18,8 | 19,7 | 19,2 | 19,1 | | ■ Loire-Atlantique |
| 133 | Espérance de vie à 65 ans - femmes | | 23,2 ans | nd | 22,9 | 23,5 | 23,1 | 23,0 | | ■ Pays de la Loire |
| 134 | Personnes en affection de longue durée (ALD) | 94 900 | 99 | nd | 91 | 99 | 96 | 100 | | |
| 135 | Admissions en ALD | 14 797 | 100(ns) | +1,8% | 91 | 100 | 96 | 100 | | |
| 136 | Passages dans les services d'urgences de la région | 49 707 | 206‰ | nd | 206‰ | 354‰ | 275‰ | nd | | |
| 137 | Personnes hospitalisées en court séjour | 71 105 | 100(ns) | +1,6% | 98 | 101 | 100 | 100 | | |
| 138 | Mortalité générale | 8 220 | 98 | -2,0% | 92 | 98 | 96 | 100 | | |
| 139 | Mortalité générale des 65-74 ans | 1 311 | 96 | -2,6% | 88 | 98 | 94 | 100 | | |
| 140 | Mortalité générale des 75-89 ans | 4 762 | 98 | -2,0% | 90 | 98 | 96 | 100 | | |
| 141 | Mortalité générale des 90 ans et plus | 2 146 | 99(ns) | -1,6% | 96 | 99 | 98 | 100 | | |
| 142 | Admissions en ALD pour cancer | 3 477 | 104 | +0,5% | 98 | 105 | 103 | 100 | | |
| 143 | Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire | 6 000 | 109 | +1,8% | 88 | 109 | 100 | 100 | | |
| 144 | Admissions en ALD pour diabète | 1 601 | 80 | +2,5% | 75 | 98 | 88 | 100 | | |
| 145 | Personnes en ALD pour maladie d'Alzheimer | 6 913 | 99(ns) | nc | 78 | 99 | 92 | 100 | | |
| 146 | Admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer | 1 269 | 91 | +0,9% | 76 | 94 | 87 | 100 | | |
| 147 | Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique | 5 931 | 99(ns) | +3,2% | 94 | 99 | 97 | 100 | | |
| 148 | Mortalité par chute | 108 | 106(ns) | -0,9% | 96 | 106 | 101 | 100 | | |
| 149 | Personnes hospitalisées en court séjour pour pneumopathie infectieuse | 1 764 | 80 | +0,3% | 80 | 119 | 93 | 100 | | |
| 150 | Mortalité par suicide | 58 | 105(ns) | -2,0% | 100 | 206 | 124 | 100 | | |
| 151 | Bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) | 21 437 | 19% | nc | 17% | 20% | 18% | 21% | | |
| 152 | Bénéficiaires de l'APA à domicile | 8 847 | 8% | nc | 7% | 8% | 7% | 12% | | |
| 153 | Bénéficiaires de l'APA à domicile en GIR 1 ou 2 | 1 179 | 1,0% | nc | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 2,3% | | |
| Cancers | | | | | | | | | | |
| 154 | Personnes en affection de longue durée (ALD) pour cancer | 47 065 | 105 | nc | 93 | 110 | 103 | 100 | | |
| 155 | Nouveaux cas de cancer | 7 285 | 107 | nc | nd | nd | nd | 100 | | |
| 156 | Admissions en ALD pour cancer | 6 513 | 105 | +0,1% | 96 | 106 | 102 | 100 | | |
| 157 | Mortalité par cancer | 2 956 | 100(ns) | -1,6% | 93 | 104 | 100 | 100 | | |
| 158 | Nouveaux cas de cancer du côlon-rectum | 805 | 101(ns) | nc | nd | nd | nd | 100 | | |
| 159 | Admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum | 654 | 99(ns) | -0,6% | 97 | 108 | 101 | 100 | | |
| 160 | Mortalité par cancer du côlon-rectum | 303 | 93 | -2,2% | 93 | 112 | 101 | 100 | | |
| 161 | Dépistage du cancer du côlon-rectum | | 40% | nc | 34% | 42% | 38% | 29% | | |
| 162 | Nouveaux cas de cancer du sein | 1 101 | 115 | nc | nd | nd | nd | 100 | | |
| 163 | Admissions en ALD pour cancer du sein | 1 238 | 102(ns) | -0,1% | 88 | 102 | 100 | 100 | | |
| 164 | Mortalité par cancer du sein | 220 | 96(ns) | -2,2% | 92 | 111 | 100 | 100 | | |
| 165 | Dépistage du cancer du sein | | 63% | -0,9% | 56% | 63% | 60% | 51% | | |
| 166 | Nouveaux cas de cancer de la prostate | 992 | 92 | nc | nd | nd | nd | 100 | | |
| 167 | Admissions en ALD pour cancer de la prostate | 855 | 109 | -6,3% | 104 | 109 | 106 | 100 | | |
| 168 | Nouveaux cas de cancer du poumon | 697 | 93(ns) | nc | nd | nd | nd | 100 | | |
| 169 | Admissions en ALD pour cancer du poumon | 520 | 92 | +1,2% | 74 | 97 | 87 | 100 | | |
| 170 | Mortalité par cancer du poumon | 514 | 87 | -0,1% | 71 | 91 | 85 | 100 | | |
| 171 | Nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS) | 528 | 143 | nc | nd | nd | nd | 100 | | |
| 172 | Admissions en ALD pour cancer des VADS | 427 | 120 | -0,4% | 94 | 120 | 106 | 100 | | |
| 173 | Mortalité par cancer des VADS | 191 | 111 | -3,8% | 85 | 118 | 107 | 100 | | |
| 174 | Nouveaux cas de mélanome de la peau | 305 | 141 | nc | nd | nd | nd | 100 | | |
| 175 | Admissions en ALD pour mélanome de la peau | 254 | 134 | +6,8% | 82 | 134 | 113 | 100 | | |
| Maladies cardiovasculaires | | | | | | | | | | |
| 176 | Personnes en affection de longue durée (ALD) pour maladie cardiovasculaire | 87 011 | 104 | nc | 85 | 104 | 94 | 100 | | |
| 177 | Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire | 8 667 | 108 | nc | 87 | 108 | 99 | 100 | | |
| 178 | Personnes hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire | 18 666 | 89 | -0,5% | 89 | 101 | 95 | 100 | | |
| 179 | Mortalité par maladie cardiovasculaire | 2 702 | 102(ns) | -3,6% | 96 | 102 | 100 | 100 | | |
| Diabète | | | | | | | | | | |
| 180 | Personnes traitées pharmacologiquement pour diabète | 43 522 | 3,4% | nd | 3,3% | 4,4% | 3,8% | 4,7% | | |
| 181 | Admissions en affection de longue durée (ALD) pour diabète | 3 658 | 78 | +2,2% | 75 | 98 | 85 | 100 | | |
| 182 | Personnes hospitalisées en court séjour pour diabète | 1 075 | 58 | -8,1% | 58 | 91 | 67 | 100 | | |
| 183 | Mortalité par diabète | 158 | 75 | -2,6% | 68 | 107 | 82 | 100 | | |

| C1 | C2 | Loire-Atlantique | | Évolution annuelle | Indicateur | | Pays de la Loire | France | Comparaison à la moyenne nationale |
|---|---|------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|------------------------------------|
| | | Effectif | Indicateur | | Départements minimum | Départements maximum | | | |
| Maladies de l'appareil respiratoire | | | | | | | | | |
| 184 | Personnes en affection de longue durée (ALD) pour mal. de l'app. respiratoire | 7 900 | 93 | nc | 57 | 93 | 75 | 100 | |
| 185 | Admissions en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire | 877 | 93 | +4,6% | 49 | 93 | 75 | 100 | |
| 186 | Personnes hospitalisées en court séjour pour mal. de l'appareil respiratoire | 11 765 | 83 | -0,8% | 83 | 101 | 89 | 100 | |
| 187 | Mortalité par maladie de l'appareil respiratoire | 648 | 94 | -1,5% | 90 | 102 | 93 | 100 | |
| Troubles mentaux et du comportement | | | | | | | | | |
| 188 | Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement | 31 838 | 94 | nc | 80 | 110 | 90 | 100 | |
| 189 | Admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement | 3 613 | 89 | +3,4% | 74 | 95 | 85 | 100 | |
| 190 | Personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie | 37 004 | 82 | nc | 82 | 107 | 89 | 100 | |
| 191 | Personnes prises en charge par un étab. de psychiatrie à temps complet | 7 054 | 87 | nc | 85 | 97 | 88 | 100 | |
| 192 | Pers. hospitalisées en court séjour pour troubles mentaux et du comportement | 4 998 | 89 | +1,6% | 80 | 156 | 109 | 100 | |
| 193 | Mortalité par suicide | 234 | 117 | -1,6% | 117 | 184 | 132 | 100 | |
| Problèmes de santé directement liés à la consommation d'alcool | | | | | | | | | |
| 194 | Admissions en affection de longue durée (ALD) pour pathologie liée à l'alcool | 478 | 124 | +2,2% | 97 | 124 | 114 | 100 | |
| 195 | Mortalité par pathologie liée à l'alcool | 249 | 130 | -2,8% | 102 | 130 | 117 | 100 | |
| 196 | Personnes hospitalisées en court séjour pour intoxication éthylique aiguë | 1 338 | 97 (ns) | -1,8% | 95 | 182 | 119 | 100 | |
| Conséquences des accidents | | | | | | | | | |
| 197 | Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique | 18 996 | 116 | +2,1% | 95 | 116 | 106 | 100 | |
| 198 | Mortalité par accident de la vie courante | 404 | 100 (ns) | -2,4% | 90 | 100 | 95 | 100 | |
| 199 | Mortalité par accident de la circulation | 63 | 95 (ns) | -7,6% | 95 | 146 | 113 | 100 | |
| 200 | Tués et blessés hospitalisés dans un accident de la route | 547 | 41 | -6,6% | 39 | 45 | 42 | 45 | |

Lecture du tableau et du graphique

Colonnes 1 et 2 (C1, C2) : numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.



Sources et définitions des indicateurs

A - DÉMOGRAPHIE (Exploitation ARS Pays de la Loire)

1. Nombre d'habitants, 2013. Évolution 2008-2013 (*RP 2013 et 2008, Insee*) **2.** Solde naturel annuel moyen 2007-2012 (naissances-décès) **3.** Solde migratoire annuel moyen 2007-2012 (arrivées-départs) **4.** Part des habitants installés depuis moins d'un an dans leur commune de résidence **5.** Part des habitants âgés de 55 ans et plus parmi ceux installés depuis moins d'un an dans leur commune de résidence. (*RP 2012 et 2007, Insee*) **6.** Nombre de naissances, 2014. Évolution 2004-2014 **7.** Nombre de naissances pour 1 000 habitants. (*État civil 2014 et 2004, Insee*) **8/9/10/11/12.** Part de personnes âgées de : 0-5 ans / 6-17 ans / 18-24 ans / 25-64 ans / 65 ans et plus **13.** Part de personnes âgées de 90 ans et plus parmi les 65 ans et plus (*RP 2013 et 2008, Insee*) **14.** Part de personnes vivant seules parmi les 80 ans et plus (*RP 2012 et 2007, Insee*) **15.** Rapport entre le nombre des 65 ans et plus et celui des moins de 20 ans **16.** Rapport entre le nombre des 50-64 ans et celui des 85 ans et plus. (*RP 2013 et 2008, Insee*).

B - ENVIRONNEMENT SOCIAL (Exploitation ARS Pays de la Loire)

Ménages et familles

17. Nombre de ménages **18.** Nombre moyen de personnes par ménage **19.** Part des ménages composés d'une personne seule **20/21/22.** Parmi l'ensemble des ménages, part de ceux dont la famille principale : est formée d'un couple sans enfant / est formée d'un couple avec enfant(s) / est une famille monoparentale **23.** Part des familles composées de 3 enfants ou plus de moins de 25 ans. (*RP 2012 et 2007, Insee*).

Formation et insertion professionnelle des 18-24 ans

24. Nombre de non-scolarisés parmi les 20-24 ans **25/26.** Parmi les 20-24 ans non-scolarisés, part des personnes : à bas niveau de formation (aucun diplôme, CEP, BEPC, brevet des collèges) / avec un niveau de formation > Bac+2 **27.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 18-24 ans **28.** Part des actifs au chômage parmi les actifs de 18-24 ans. (*RP 2012, Insee*).

Formation et insertion professionnelle des 25-64 ans

29/30. Parmi les 25-64 ans non-scolarisés, part des personnes : à bas niveau de formation (aucun, CEP, BEPC, brevet des collèges) / avec un niveau de formation > Bac+2 **31.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 25-64 ans **32.** Part des actifs au chômage parmi les actifs de 25-64 ans. (*RP 2012, Insee*).

Activité professionnelle

33. Nombre de personnes de 15-64 ans **34.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 15-64 ans **35/36.** Parmi les salariés de 15 ans et plus, part des salariés : à temps partiel / n'étant ni en CDI, ni titulaires de la fonction publique **37.** Nombre d'emplois dans le département pour 100 actifs occupés de 15-64 ans résidant dans le département. (*RP 2013 et 2008 exploitations complémentaires, Insee*).

Professions et catégories socioprofessionnelles

38/39/40/41/42. Parmi les actifs en emploi ou au chômage, part des : agriculteurs exploitants / artisans, commerçants, chefs d'entreprise / cadres, professions intellectuelles supérieures / employés / ouvriers. (*RP 2013 et 2008 exploitations complémentaires, Insee*).

Revenus et situations de fragilité sociale

43. Niveau de vie par unité de consommation qui partage la population en deux parts égales (*Filosofii 2013, Insee*) **44.** Part des salariés ayant gagné moins de 11 808 € net annuel (60 % du salaire net médian) parmi l'ensemble des salariés (*DADS 2012, Segmentation sociale 2016, Insee*) **45.** Proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (60 % du revenu médian) (*Filosofii 2013, Insee*) **46.** Part des personnes couvertes par le RSA socle (sans majoration versable) parmi les personnes couvertes par une prestation de la branche famille **47.** Part des foyers allocataires de la branche famille dont les ressources sont constituées d'au moins la moitié de prestations CAF. (*2015, CAF*) **48.** Part des revenus des ménages issus des minima sociaux parmi l'ensemble des revenus (*Filosofii 2013, Insee*) **49.** Taux de mesures éducatives ou de placements dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance pour 100 habitants de moins de 20 ans (*Enquête Aide sociale 2015 et 2010, Drees*).

C - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE (Exploitation ARS Pays de la Loire)**Cadre de vie, mobilités**

50. Nombre de communes au 1^{er} janvier 2016 **51.** Nombre d'habitants au km² (*RP 2012, Insee*) **52/53.** Part de la population résidant dans : un grand pôle urbain / une commune isolée hors influence des pôles (*RP 2013, zonage en aires urbaines 2010, Insee*) **54.** Part des actifs allant au travail en voiture parmi les actifs en emploi (*RP 2013 navettes domicile/travail, Insee*).

Logements

55. Nombre de logements **56.** Part de logements construits avant 1946. (*RP 2013 et 2008, Insee*) **57.** Part de logements neufs (*Sitadel 2015 et 2013, Dreal*) **58.** Part de logements vacants **59.** Part des résidences principales en suroccupation **60.** Part des résidences principales sans douche ni baignoire **61.** Part de logements sociaux. (*RP 2013 et 2008, Insee*) **62.** Part des résidences principales du parc privé classées potentiellement indignes (PPPI). Il s'agit des logements, immeubles et locaux insalubres, locaux où le plomb est accessible (saturnisme), immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux, habitats précaires, dont la suppression ou la réhabilitation relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les préfets (loi Molle 2009-323). **63.** Part des résidences principales classées "PPPI-noyau dur", c'est-à-dire de catégories 7 et 8 au classement cadastral, occupées par un ménage au revenu inférieur ou égal à 70 % du seuil de pauvreté parmi l'ensemble du parc privé. (*PPPI 2013 et 2005, Dreal*).

Tourisme, loisir, sport

64. Part des résidences secondaires (*RP 2013 et 2008, Insee*) **65.** Nombre estimé de lits touristiques (*nb de pers. en hébergement collectif + nb de pers. en villages vacances + nb de pers. en hébergement locatif + nb de places d'hôtel x2 + nb de places de camping x3*) pour 100 habitants (*janvier 2015 data.paysdelaloire ; RP 2013, Insee*) **66.** Nombre d'équipements sportifs pour 10 000 habitants (*février 2016 data.gouv ; RP 2013, Insee*) **67/68.** Nombre de sites de baignade en : eau de mer / eau douce (*Base Sise-Eaux 2015, ARS ; RP 2012, Insee*).

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/qualite-eau-de-mer-eau-douce-piscine

Qualité des milieux : eau distribuée

69/70/71/72/73. Part de la population alimentée par une eau de consommation dont : la concentration moyenne de nitrates (NO₃) est supérieure à 50 mg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration maximale de pesticides est supérieure à 0,1 µg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration moyenne de trihalométhanes (THM4) est supérieure à 100 µg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration moyenne de trihalométhanes (THM4) est supérieure à 25 µg/L. Toutefois, un rapport de Santé publique France précise que la fraction de risque attribuable ne serait pas significativement réduite si la limite de qualité actuelle de 100 était divisée par 4 / la concentration moyenne de Carbone organique total (COT) est supérieure à 2 mg/L représentant la norme de limite de qualité **74.** Part de la population alimentée par une eau dont le taux de non-conformité bactériologique est supérieur à 0 % (*Base Sise-Eaux 2015, ARS ; RP 2012, Insee*).

Qualité des milieux : air

75/76/77/78. Part de la population exposée à : une concentration moyenne annuelle des données horaires de dioxyde d'azote (NO₂) supérieure à 40 µg/m³ représentant la valeur limite à ne pas dépasser fixée par le décret 2010-1250 / la mesure horaire la plus élevée d'ozone (O₃) supérieure à 120 µg/m³ représentant l'objectif de qualité fixé par le décret 2010-1250 / une concentration moyenne annuelle des données horaires de particules fines PM₁₀ supérieure à 40 µg/m³ représentant la valeur limite à ne pas dépasser fixée par le décret 2010-1250 / une concentration moyenne annuelle des données horaires de particules fines PM_{2.5} supérieure à 10 µg/m³ représentant l'objectif de qualité fixé par le décret 2010-1250. (*Air Pays de la Loire ; Esméralda 2015 ; RP 2012, Insee*).

Qualité des milieux : bruit

79. Part de la population vivant dans une commune concernée par un classement sonore de ses routes ou voies ferrées (*Dreal 2016 ; RP 2012, Insee*).

Qualité des milieux : sol

80. Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués (*Basol 2012*) **81.** Nombre d'anciens sites industriels et activités susceptibles d'être pollués (*Basias 2012*) **82.** Part de la population vivant dans une commune concernée par la présence de stériles miniers (*Contrôle Algade 2013 ; Sigloire ; RP 2012, Insee*) **83.** Part de la population vivant dans une commune présentant un potentiel moyen ou élevé d'émanation du radon sur au moins une partie de son territoire (*ARS 2016 ; RP 2012, Insee*).

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

84. Densité des ICPE industrie soumise à autorisation pour 100 km² **85.** Densité des ICPE élevage soumise à autorisation pour 100 km². (*2016, Géorisques*).

D - ÉTAT DE SANTÉ (Exploitation ORS Pays de la Loire)

Les indicateurs de mortalité 88-92, 104, 113-116, 120, 124, 128, 138-141, 148, 150, 157, 160, 164, 170, 173, 179, 183, 187, 193, 195, 198, 199 sont issus des statistiques des causes médicales de décès (*Inserm CépiDc*). Les effectifs (colonne 2) correspondent au nombre annuel moyen de décès sur la période 2011-2013. L'évolution (colonne 5) correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) de mortalité entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013. Les analyses ont été menées à partir de la cause initiale du décès.

Les indicateurs sur les passages aux urgences 98, 136 sont issus d'une exploitation des résumés de passages aux urgences (*ORU Pays de la Loire*). Ils concernent les passages aux urgences enregistrés en 2016 dans les services d'urgences des Pays de la Loire.

Les indicateurs sur les hospitalisations en court séjour 95, 99, 103, 106, 112, 123, 129, 137, 147, 149, 178, 182, 186, 192, 196, 197 sont issus du PMSI-MCO (*ATIH*). Les effectifs correspondent au nombre de personnes hospitalisées en service de court séjour au moins une fois en 2015 (hors séjours et nouveau-nés "bien portants"). L'évolution correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) de personnes hospitalisées entre les années 2009 et 2015. Les analyses ont été menées à partir du diagnostic principal d'hospitalisation.

Les indicateurs sur les prises en charge par les établissements de psychiatrie 190, 191 sont issus du Rim-P (*ATIH*). Les effectifs correspondent aux personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie au moins une fois en 2015 à temps complet, à temps partiel ou en ambulatoire (hors établissement privé pour l'ambulatoire).

Les indicateurs relatifs aux affections de longue durée (ALD) sont issus des bases de données des régimes d'assurance maladie :

- indicateurs **93, 101, 110, 134**, les effectifs correspondent au nombre total de personnes en ALD au 31/12/2015 (champ : ALD sur liste, n°31 et 32 ; régime général, *Cnamts*),
- indicateurs **105, 117, 121, 125, 145, 154, 176, 184, 188**, les effectifs correspondent au nombre total de personnes en ALD au 31/12/2014 (champ : ALD sur liste ; régime général, régime agricole, régime social des indépendants, *Cnamts, CCMSA, RSI*),

- indicateurs **94, 102, 111, 119, 122, 126, 127, 135, 142-144, 146, 156, 159, 163, 167, 169, 172, 175, 177, 181, 185, 189, 194**, les effectifs correspondent au nombre annuel moyen d'admissions en ALD sur la période 2012-2014 (champ : ALD sur liste ; régime général, régime agricole, régime social des indépendants, *Cnamts, CCMSA, RSI*). L'évolution correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) d'admissions en ALD entre les périodes 2005-2007 et 2012-2014.

Les indicateurs d'incidence des cancers 118, 155, 158, 162, 166, 168, 171, 174 ont été mis à disposition par le Registre des cancers de Loire-Atlantique et Vendée. Les effectifs correspondent au nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer invasif diagnostiqués sur la période 2011-2013. La comparaison à la moyenne nationale est effectuée par rapport aux estimations nationales d'incidence 2012 - à l'exception du cancer de la prostate, estimations 2009 (*Réseau Francim, Santé publique France*).

Interprétation d'un indice comparatif

Un indice comparatif (IC) permet de comparer la situation du département observé avec la moyenne nationale, en neutralisant les effets de la structure par âge de la population.

C'est le rapport en base 100 du nombre de cas (décès, admissions en ALD, personnes hospitalisées/prises en charge...) observés dans le département, au nombre de cas qui serait obtenu si les taux pour chaque tranche d'âge dans ce département étaient identiques aux taux France métropolitaine.

L'indice France métropolitaine étant égal à 100, un indice comparatif de 110 signifie un indicateur départemental supérieur de 10 % à la moyenne nationale. Un indice de 90 signifie un indicateur inférieur de 10 % à cette moyenne.

Pour en savoir plus sur les sources de données et leurs limites : www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique

Précautions d'interprétation

Pour les indicateurs sur la qualité des milieux, les données sont fournies à la commune. Il s'agit donc de la population exposée globalement sur chaque commune, et non la population exposée très localement (au niveau de la source réelle de pollution).

Par ailleurs, ces données peuvent fluctuer dans le temps, notamment pour la qualité de l'eau, ou dépendent déjà d'une modélisation nationale pour la qualité de l'air (*Esméralda*).

D - ÉTAT DE SANTÉ (Exploitation ORS Pays de la Loire) (SUITE)

Vue d'ensemble

86/87. Espérance de vie à la naissance, 2015 : hommes / femmes. Évolution 2000-2015 (*Insee*) 88. **Indice comparatif (IC)** de mortalité générale 89/90/91. IC de mortalité prématurée (décès de personnes de moins de 65 ans) : deux sexes / hommes / femmes 92. IC de mortalité prématurée évitable (décès de personnes de moins de 65 ans par cancer du poumon, cancer des voies aérodigestives supérieures, psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie, accident de la circulation, chute accidentelle, suicide, sida) 93. IC de personnes en affection de longue durée (ALD), toutes causes 94. IC d'admissions en ALD, toutes causes 95. IC de personnes hospitalisées en court séjour, toutes causes.

Santé des enfants de moins d'un an

96. % de naissances de mères âgées de 40 ans et plus, 2015. Évolution 2000-2015 (*État civil, Insee*) 97. % de naissances prématurées (< 37 semaines d'aménorrhée), 2015. Évolution 2011-2015 (*PMSI-MCC, ATIH*) 98. Taux de passages d'enfants de moins d'un an dans les services d'urgences de la région pour 1 000 99. % d'enfants de moins d'un an hospitalisés en court séjour 100. Taux de mortalité infantile (décès d'enfants de moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes, moyenne 2013-2015. Évolution 2000-2002/2013-2015 (*État civil, Insee*).

Santé des enfants et adolescents de 1-17 ans

101. IC de personnes de moins de 20 ans en ALD, toutes causes 102. IC d'admissions en ALD de personnes de moins de 20 ans, toutes causes 103. IC de personnes de 1-17 ans hospitalisées en court séjour, toutes causes (hors maladie des dents et du parodonte) 104. IC de mortalité générale parmi les 1-17 ans 105. IC de personnes de moins de 20 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement 106. IC de personnes de 1-17 ans hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique 107. Taux de bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour 100 personnes de 0-19 ans, 31/12/2015 (*Caf, MSA*) 108. % d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire et spécialisé, 2015. Évolution 2006-2015 (*Rectorat d'Académie de Nantes*) 109. Couverture vaccinale rougeole, oreillons, rubéole (ROR) 2 doses chez les enfants de 24 mois, 2015 (*Certificats de santé 24^e mois, Drees*).

Santé des personnes âgées de 18-64 ans

110. IC de personnes de 20-64 ans en ALD, toutes causes 111. IC d'admissions en ALD de personnes de 20-64 ans, toutes causes 112. IC de personnes de 18-64 ans hospitalisées en court séjour, toutes causes (hors maladie des dents et du parodonte) 113/114/115/116. IC de mortalité générale parmi les : 18-64 ans / 18-24 ans / 25-49 ans / 50-64 ans 117. IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour cancer 118. IC de nouveaux cas de cancer parmi les personnes de moins de 65 ans 119. IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour cancer 120. IC de mortalité par cancer parmi les moins de 65 ans 121. IC de personnes âgées de 65 ans et plus en ALD pour maladie cardiovasculaire 122. IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour maladie cardiovasculaire 123. IC de personnes de moins de 65 ans hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire 124. IC de mortalité par maladie cardiovasculaire parmi les moins de 65 ans 125. IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement 126. IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement 127. IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie) 128. IC de mortalité par pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie) parmi les moins de 65 ans 129. IC de personnes de 18-64 ans hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique 130. Taux de bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé (AAH) pour 100 personnes de 20-64 ans, 31/12/2015. Évolution 2008-2015 (*Caf, MSA*) 131. Taux d'admissions en invalidité (y compris renouvellements) pour 1 000 personnes de 20-59 ans protégées par le régime général, moyenne 2011-2015 (*Cnamts*).

Santé des personnes âgées de 65 ans et plus

132/133. Espérance de vie à 65 ans, 2015 : hommes / femmes (*Insee*) 134. IC de personnes de 65 ans et plus en ALD, toutes causes 135. IC d'admissions en ALD de personnes de 65 ans et plus 136. Taux de passages de personnes de 65 ans et plus dans les services d'urgences de la région pour 1 000 137. IC de personnes de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour, toutes causes 138/139/140/141. IC de mortalité générale parmi les : 65 ans et plus / 65-74 ans / 75-89 ans / 90 ans et plus 142/143/144. IC d'admissions de personnes de 65 ans et plus en ALD pour : cancer / maladie cardiovasculaire / diabète 145. IC de personnes âgées de 65 ans et plus en ALD pour maladie d'Alzheimer 146. IC d'admissions de personnes âgées de 65 ans et plus en ALD pour maladie d'Alzheimer 147. IC de personnes de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique 148. IC de mortalité par chute parmi les 65 ans et plus 149. IC de personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour pour pneumopathie infectieuse 150. IC de mortalité par suicide parmi les 65 ans et plus 151. Taux de bénéficiaires de l'APA (Allocation de perte d'autonomie) en institution et à domicile pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2015, Drees*) 152. Taux de bénéficiaires de l'APA vivant à domicile pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2015, Drees*) 153. Taux de bénéficiaires de l'APA, vivant à domicile, classés en GIR 1 ou 2 pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2014, Drees*).

Cancers

154. IC de personnes en ALD pour cancer 155. IC de nouveaux cas de cancer 156. IC d'admissions en ALD pour cancer 157. IC de mortalité par cancer 158. IC de nouveaux cas de cancer du côlon-rectum 159. IC d'admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum 160. IC de mortalité par cancer du côlon-rectum 161. Taux (standardisés) de participation au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum, 2015-2016 (*Santé publique France*) 162. IC de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme 163. IC d'admissions en ALD pour cancer du sein chez la femme 164. IC de mortalité par cancer du sein chez la femme 165. Taux (standardisés) de participation au dépistage organisé du cancer du sein, 2015-2016. Évolution 2012-2013/2015-2016 (*Santé publique France*) 166. IC de nouveaux cas de cancer de la prostate 167. IC d'admissions en ALD pour cancer de la prostate 168. IC de nouveaux cas de cancer du poumon 169. IC d'admissions en ALD pour cancer du poumon 170. IC de mortalité par cancer du poumon 171. IC de nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS), y compris œsophage 172. IC d'admissions en ALD pour cancer des VADS, y compris œsophage 173. IC de mortalité par cancer des VADS, y compris œsophage 174. IC de nouveaux cas de mélanome de la peau 175. IC d'admissions en ALD pour mélanome de la peau.

Maladies cardiovasculaires

176. IC de personnes en ALD pour maladie cardiovasculaire 177. IC d'admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire 178. IC de personnes hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire 179. IC de mortalité par maladie cardiovasculaire.

Diabète

180. % de personnes traitées pharmacologiquement pour diabète, 2013 (*Sniiram - Cnamts, Santé publique France*) 181. IC d'admissions en ALD pour diabète 182. IC de personnes hospitalisées en court séjour pour diabète 183. IC de mortalité par diabète.

Maladies de l'appareil respiratoire

184. IC de personnes en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire 185. IC d'admissions en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire 186. IC de personnes hospitalisées en court séjour pour maladie de l'appareil respiratoire 187. IC de mortalité par maladie de l'appareil respiratoire.

Troubles mentaux et du comportement

188. IC de personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement 189. IC d'admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement 190. IC de personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie (temps complet, partiel ou ambulatoire -hors établissement privé-) 191. IC de personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie à temps complet 192. IC de personnes hospitalisées en court séjour pour troubles mentaux et du comportement 193. IC de mortalité par suicide.

Problèmes de santé directement liés à la consommation d'alcool

194. IC d'admissions en ALD pour pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique du foie, fibrose et cirrhose du foie) 195. IC de mortalité par pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique du foie, cirrhose du foie de cause non précisée) 196. IC de personnes hospitalisées en court séjour pour une intoxication éthylique aiguë.

Conséquences des accidents

197. IC de personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique 198/199. IC de mortalité par : accident de la vie courante / accident de la circulation 200. Taux de tués (à 30 jours) et blessés hospitalisés (au moins 24 heures) dans un accident sur les routes du département pour 100 000 habitants, moyenne 2013-2015. Évolution 2005-2007/2013-2015 (*Observatoire régional de la sécurité routière, Dreal*).

Pour en savoir plus sur les sources de données et leurs limites : www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique

Ce document a été réalisé en partenariat par l'Agence régionale de santé (ARS) et l'Observatoire régional de la santé (ORS) des Pays de la Loire.

Il rassemble des données mises à disposition par de nombreux partenaires, notamment Air Pays de la Loire, Cnamts, Dreal, DRSM de l'assurance maladie, Fnors, Insee, Rectorat d'Académie, Registre des cancers de Loire-Atlantique et Vendée, structures de gestion du dépistage organisé des cancers.

Décliné pour chaque département de la région et par territoire infradépartemental, il vient compléter les deux rapports d'étude :

- Les déterminants de la santé en Pays de la Loire : contexte démographique, social et environnemental (2017). ARS Pays de la Loire, 183 p.
- La santé des habitants des Pays de la Loire (2017). ORS Pays de la Loire. 303 p. Étude réalisée grâce aux financements de l'ARS et du Conseil régional.

Ces différents documents sont en ligne sur les sites internet pays-de-la-loire.ars.sante.fr et santepaysdelaloire.com.

Contact

- ARS Pays de la Loire · Direction Prévention et Promotion de la Santé, Département Observation et Analyses · 02.49.10.42.88 · ars-pdl-cpps-doa@ars.sante.fr
- ORS Pays de la Loire · 02.51.86.05.60 · accueil@orspaysdelaloire.com