




53

DIAGNOSTIC SANTÉ 2017

Mayenne



2013 >>>> 2027




C1	C2	Mayenne		Évolution annuelle	Indicateur		Pays de la Loire	France	Comparaison à la moyenne nationale
		Effectif	Indicateur		Départements minimum	Départements maximum			
		C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	France
A - DÉMOGRAPHIE									
1	Nombre d'habitants	307 500	+0,3%	307 500	1 328 620	3 660 852	65 564 756		
2	Solde naturel	+ 1 181	nc	+ 1 181	+ 6 990	+ 15 713	+ 261 247		
3	Solde migratoire	+ 181	nc	+ 181	+ 6 542	+ 14 291	+ 54 900		
4	Part des nouveaux arrivants	22 756	8%	nc	8%	8%	8%	8%	
5	Part des nouveaux arrivants de 55 ans et plus	2 612	12%	nc	9%	16%	11%	10%	
6	Nombre de naissances	3 456	-1,3%	3 456	16 689	43 671	779 276		
7	Taux de natalité	11,2‰	nc	10,9‰	12,7‰	12,0‰	12,3‰		
8	Part des 0-5 ans	23 609	8%	-1,0%	7%	8%	8%	7%	
9	Part des 6-17 ans	49 392	16%	+0,6%	15%	16%	16%	15%	
10	Part des 18-24 ans	21 321	7%	-1,4%	6%	9%	8%	8%	
11	Part des 25-64 ans	153 356	50%	-0,2%	50%	52%	51%	52%	
12	Part des 65 ans et plus	59 822	20%	+1,0%	16%	21%	18%	18%	
13	Part des 90 ans et plus parmi les 65 ans et plus	3 669	6%	+4,4%	5%	6%	6%	6%	
14	Part des 80 ans et plus vivant seuls	8 273	40%	nc	37%	41%	40%	43%	
15	Indice de vieillissement	0,75	nc	0,63	0,87	0,71	0,72		
16	Ratio aidants/aidés	5,5	nc	5,5	7,1	6,3	6,8		
B - ENVIRONNEMENT SOCIAL									
Ménages et familles									
17	Nombre de ménages	131 347	+0,9%	131 347	572 017	1 569 065	27 567 914		
18	Nombre de personnes par ménage	2,3	-0,4%	2,3	2,3	2,3	2,3		
19	Part des personnes seules	42 712	33%	+0,8%	31%	35%	33%	35%	
20	Part des couples sans enfant	41 809	32%	-0,0%	28%	34%	30%	27%	
21	Part des couples avec enfant(s)	37 372	29%	-1,3%	27%	29%	28%	27%	
22	Part des familles monoparentales	7 508	6%	+2,7%	6%	7%	7%	9%	
23	Part des familles nombreuses	9 614	19%	-0,6%	16%	19%	17%	15%	
Formation et insertion professionnelle des 18-24 ans									
24	Nombre de non-scolarisés	10 918	nc	10 918	45 803	129 467	2 248 827		
25	Part des non-scolarisés à bas niveau de formation	1 665	15%	nc	14%	18%	16%	20%	
26	Part des non-scolarisés avec niveau de formation > Bac+2	2 725	25%	nc	22%	30%	26%	25%	
27	Part des actifs	14 851	69%	nc	57%	73%	62%	58%	
28	Indice de chômage	3 030	20	nc	20	28	25	28	
Formation et insertion professionnelle des 25-64 ans									
29	Part des personnes à bas niveau de formation	40 744	27%	nc	18%	27%	23%	24%	
30	Part des personnes avec niveau de formation > Bac+2	36 062	24%	nc	23%	35%	29%	32%	
31	Part des actifs	125 084	81%	nc	79%	82%	81%	80%	
32	Indice de chômage	8 876	7	nc	7	10	9	11	
Activité professionnelle									
33	Nombre de personnes en âge de travailler	186 395	-0,0%	186 395	851 939	2 287 626	41 810 268		
34	Part des actifs	140 650	76%	+0,1%	74%	76%	75%	73%	
35	Part des salariés à temps partiel	18 965	17%	+0,3%	17%	21%	20%	18%	
36	Part des salariés n'étant pas en CDI	16 634	15%	+0,1%	15%	17%	16%	15%	
37	Indice de concentration d'emploi	127 262	99	+0,0%	98	102	100	100	
Professions et catégories socioprofessionnelles									
38	Part des agriculteurs	5 535	5%	-5,2%	1%	5%	2%	1%	
39	Part des artisans, commerçants et chefs d'entreprise	5 876	6%	-0,0%	5%	7%	6%	6%	
40	Part des cadres	9 720	9%	+1,8%	8%	18%	13%	17%	
41	Part des employés	27 554	26%	+0,0%	26%	28%	27%	28%	
42	Part des ouvriers	33 155	31%	-0,5%	21%	31%	26%	22%	
Revenus et situations de fragilité sociale									
43	Revenu médian	19 295	nc	19 295	20 797	19 941	20 185		
44	Part des salariés à bas revenus	21 871	20%	nc	20%	23%	22%	23%	
45	Taux de pauvreté	11%	nc	10%	13%	11%	15%		
46	Part des allocataires CAF couverts par le revenu de solidarité active (RSA)	4 526	3%	nc	3%	7%	6%	10%	
47	Part des foyers allocataires CAF dont prestations CAF > 50 % des ressources	3 283	7%	nc	7%	9%	8%	10%	
48	Part des revenus issus des minima sociaux	1,1%	nc	1,0%	1,4%	1,3%	1,5%		
49	Taux de mesures d'aide sociale à l'enfance (ASE)	1 844	2,3%	+5,2%	1,5%	2,3%	1,7%	2,0%	

C1	C2	Mayenne			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif C3	Indicateur C4	Évolution annuelle C5	Départements minimum C6	Départements maximum C7	Pays de la Loire C8	France C9	
C - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE									
Cadre de vie, mobilités									
50	Nombre de communes	255	nc	186	361	1 281	35 798		
51	Densité de population (par km ²)	59	nc	59	193	113	117		
52	Part de la population dans un grand pôle urbain	83 002	27%	nc	24%	58%	43%	58%	
53	Part de la population dans une commune isolée hors influence d'un pôle	37 301	12%	nc	0%	12%	3%	5%	
54	Part des actifs en emploi allant au travail en voiture	103 289	80%	nc	75%	85%	79%	75%	
Logements									
55	Nombre de logements	149 486	+1,1%	149 486	666 374	1 854 051	33 587 046		
56	Part des logements construits avant 1946	51 511	35%	nc	18%	35%	24%	28%	
57	Part des logements neufs	861	0,6%	-5,0%	0,6%	1,9%	1,2%	1,1%	
58	Part des logements vacants	12 422	8%	+1,7%	5%	8%	6%	8%	
59	Part des résidences principales en suroccupation	2 714	2%	-2,4%	2%	3%	3%	6%	
60	Part des résidences principales sans douche ni baignoire	801	0,6%	-10,5%	0,2%	0,6%	0,4%	0,6%	
61	Part des logements sociaux	14 157	11%	-0,8%	7%	17%	13%	15%	
62	Part des logements du parc privé potentiellement indigne (PPPI)	5 537	5%	-2,6%	2%	6%	4%	nc	
63	Part des logements du "noyau dur" du PPPI	673	0,6%	nc	0,2%	0,7%	0,3%	nc	
Tourisme, loisir, sport									
64	Part des résidences secondaires	8 010	5%	-0,3%	3%	25%	11%	10%	
65	Capacité d'accueil estimée (pour 100 habitants)	10 011	3	nc	3	36	11	nc	
66	Taux d'équipements sportifs (pour 10 000 habitants)	2 702	88	nc	49	88	65	48	
67	Nombre de sites de baignade en eau de mer	0	nc	0	0	76	150	nc	
68	Nombre de sites de baignade en eau douce	5	nc	4	23	55	nc		
Qualité des milieux : eau distribuée									
69	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. NO ₃ >50 mg/L (seuil réglementaire)	3 466	1,1%	nc	0,0%	1,1%	0,1%	nc	
70	Part pop. alimentée par eau dont concentr. max. pesticides>0,1 µg/L (seuil régl.)	10 242	3,3%	nc	0,0%	7,7%	4,3%	nc	
71	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. THM ₄ >100 µg/L (seuil régl.)	0	0,0%	nc	0,0%	0,0%	0,0%	nc	
72	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. THM ₄ >25 µg/L (Rapport SP France)	182 457	59,3%	nc	1,9%	64,2%	19,1%	nc	
73	Part pop. alimentée par eau dont concentr. moy. COT>2 mg/L (seuil réglementaire)	12 283	4,0%	nc	1,0%	26,9%	11,2%	nc	
74	Part pop. alimentée par eau dont taux non-conformité bactériologique>0%	4 370	1,4%	nc	0,2%	5,3%	1,7%	nc	
Qualité des milieux : air									
75	Part de la pop. exposée concentration moy. NO ₂ >40 µg/m ³ (seuil réglementaire)	0	0%	nc	0%	0%	0%	nc	
76	Part de la pop. exposée mesure horaire la plus élevée O ₃ >120 µg/m ³ (obj. qualité)	307 453	100%	nc	100%	100%	100%	nc	
77	Part de la pop. exposée concentration moy. PM ₁₀ >40 µg/m ³ (seuil réglementaire)	0	0%	nc	0%	0%	0%	nc	
78	Part de la pop. exposée concentration moy. PM _{2,5} >10 µg/m ³ (objectif qualité)	69 139	23%	nc	0%	49%	32%	nc	
Qualité des milieux : bruit									
79	Part de la population de communes avec présence de voie(s) bruyante(s)	209 850	68%	nc	68%	88%	83%	nc	
Qualité des milieux : sol									
80	Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués	37	nc	30	101	233	nc		
81	Nb d'anciens sites industriels et d'activités de service susceptibles d'être pollués	1 972	nc	1 972	3 743	14 004	259 962		
82	Part de la population de communes avec présence de stériles miniers	0	0%	nc	0%	11%	5%	nc	
83	Part de la population concernée par la présence potentielle de radon	251 031	82%	nc	8%	86%	68%	nc	
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)									
84	Densité des ICPE industrie soumises à autorisation (pour 100 km ²)	183	3,5	nc	3,5	6,1	4,8	nc	
85	Densité des ICPE élevage soumises à autorisation (pour 100 km ²)	89	1,7	nc	1,5	6,6	3,0	nc	

Lecture du tableau et du graphique


Colonnes 1 et 2 (C1, C2) : numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.



C1	C2	Mayenne			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale France
		Effectif C3	Indicateur C4	Évolution annuelle C5	Départements minimum C6	Départements maximum C7	Pays de la Loire C8	France C9	
D - ÉTAT DE SANTÉ									
Vue d'ensemble									
86	Espérance de vie à la naissance - hommes		79,6 ans	+3,0 ans	78,6	79,8	79,1	79,0	
87	Espérance de vie à la naissance - femmes		85,6 ans	+6,0 ans	85,1	85,8	85,6	85,1	
88	Mortalité générale - deux sexes	2 779	92	-2,0%	92	99	96	100	
89	Mortalité prématurée - deux sexes	483	95	-0,8%	90	106	97	100	
90	Mortalité prématurée - hommes	331	94(ns)	-1,0%	91	109	100	100	
91	Mortalité prématurée - femmes	152	94(ns)	-0,3%	88	98	92	100	
92	Mortalité prématurée évitable - deux sexes	159	102(ns)	-1,9%	101	128	111	100	
93	Personnes en affection de longue durée (ALD)	37 150	95	nd	89	97	94	100	
94	Admissions en ALD	6 513	89	+1,8%	86	97	93	100	
95	Personnes hospitalisées en court séjour	50 778	94	+0,0%	94	103	100	100	
Santé des enfants de moins d'un an (3 456 naissances)									
96	Enfants nés de mères âgées de 40 ans et plus	108	3,2%	+3,2%	3,2%	4,4%	4,0%	5,1%	
97	Enfants nés prématurément	184	5,5%	-4,9%	5,5%	7,5%	6,5%	7,2%	
98	Passages dans les services d'urgences de la région	251	698‰	nd	221‰	698‰	514‰	nd	
99	Enfants hospitalisés en court séjour	1 037	76	-2,5%	70	96	76	100	
100	Mortalité infantile	6	1,8‰	-4,2%	1,8‰	2,8‰	2,7‰	3,4‰	
Santé des enfants et adolescents de 1-17 ans (69 249 habitants)									
101	Personnes en affection de longue durée (ALD) (0-19 ans)	2 040	101 (ns)	nd	73	101	82	100	
102	Admissions en ALD (0-19 ans)	277	102 (ns)	+8,9%	62	102	78	100	
103	Enfants hospitalisés en court séjour (hors maladie des dents)	4 694	97 (ns)	-1,1%	97	106	101	100	
104	Mortalité générale	8	99 (ns)	-3,9%	87	128	99	100	
105	Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement (0-19 ans)	565	115	nc	54	115	77	100	
106	Enfants hospitalisés en court séjour pour lésion traumatique	495	89	-3,7%	89	119	107	100	
107	Bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)	1 777	2,2%	nd	1,1%	2,2%	1,3%	1,6%	
108	Enfants scolarisés en situation de handicap	1 989	3,3%	+5,7%	2,2%	3,3%	2,6%	2,8%	
109	Couverture vaccinale rougeole-oreillons-rubéole (ROR) à 24 mois		75%	nc	75%	80%	nd	79%	
Santé des personnes âgées de 18-64 ans (174 677 habitants)									
110	Personnes en affection de longue durée (ALD) (20-64 ans)	16 830	96	nd	88	100	94	100	
111	Admissions en ALD (20-64 ans)	2 435	84	+2,1%	80	97	90	100	
112	Personnes hospitalisées en court séjour (hors maladie des dents)	24 926	94	-0,5%	94	101	100	100	
113	Mortalité générale	464	96 (ns)	-0,6%	90	106	98	100	
114	Mortalité générale des 18-24 ans	14	157	-2,2%	82	157	117	100	
115	Mortalité générale des 25-49 ans	117	99 (ns)	-2,4%	89	114	101	100	
116	Mortalité générale des 50-64 ans	333	93	+0,4%	90	104	96	100	
117	Personnes en ALD pour cancer (< 65 ans)	3 966	99 (ns)	nc	95	107	103	100	
118	Nouveaux cas de cancer (< 65 ans)	nd							
119	Admissions en ALD pour cancer (< 65 ans)	628	94	+0,2%	94	108	102	100	
120	Mortalité par cancer (< 65 ans)	190	92	-0,8%	92	106	100	100	
121	Personnes en ALD pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	4 167	82	nc	81	99	91	100	
122	Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	490	84	-0,2%	80	107	96	100	
123	Pers. hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	1 557	86	-3,1%	86	102	92	100	
124	Mortalité par maladie cardiovasculaire (< 65 ans)	58	93 (ns)	-1,6%	81	95	87	100	
125	Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement (< 65 ans)	5 130	109	nc	74	109	88	100	
126	Admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement (< 65 ans)	506	101 (ns)	+8,1%	59	101	81	100	
127	Admissions en ALD pour pathologie liée à l'alcool (< 65 ans)	70	103 (ns)	+2,3%	86	125	108	100	
128	Mortalité par pathologie liée à l'alcool (< 65 ans)	29	102 (ns)	-0,8%	98	136	116	100	
129	Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique	1 681	99 (ns)	-1,9%	99	130	114	100	
130	Bénéficiaires de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH)	3 833	2,3%	+1,8%	2,3%	2,6%	2,5%	2,8%	
131	Admissions en invalidité (régime général)	456	3,8‰	nd	2,7‰	4,0‰	3,3‰	nd	

Lecture du tableau et du graphique

Colonnes 1 et 2 (C1, C2) : numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.




C1	C2	Mayenne			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale	
		Effectif C3	Indicateur C4	Évolution annuelle C5	Départements minimum C6	Départements maximum C7	Pays de la Loire C8	France C9	France	
Santé des personnes âgées de 65 ans et plus (59 822 habitants)										
132	Espérance de vie à 65 ans - hommes		19,6 ans	nd	18,8	19,7	19,2	19,1		
133	Espérance de vie à 65 ans - femmes		22,9 ans	nd	22,9	23,5	23,1	23,0		
134	Personnes en affection de longue durée (ALD)	18 280	94	nd	91	99	96	100		
135	Admissions en ALD	3 799	91	+1,2%	91	100	96	100		
136	Passages dans les services d'urgences de la région	19 039	300‰	nd	206‰	354‰	275‰	nd		
137	Personnes hospitalisées en court séjour	19 378	98	+1,4%	98	101	100	100		
138	Mortalité générale	2 297	92	-2,3%	92	98	96	100		
139	Mortalité générale des 65-74 ans	308	90	-2,0%	88	98	94	100		
140	Mortalité générale des 75-89 ans	1 333	90	-2,6%	90	98	96	100		
141	Mortalité générale des 90 ans et plus	655	97 (ns)	-1,7%	96	99	98	100		
142	Admissions en ALD pour cancer	901	98 (ns)	+0,9%	98	105	103	100		
143	Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire	1 512	96	-0,2%	88	109	100	100		
144	Admissions en ALD pour diabète	408	75	+3,9%	75	98	88	100		
145	Personnes en ALD pour maladie d'Alzheimer	2 072	99 (ns)	nc	78	99	92	100		
146	Admissions en ALD pour maladie d'Alzheimer	344	83	-0,7%	76	94	87	100		
147	Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique	1 621	94	+0,7%	94	99	97	100		
148	Mortalité par chute	30	96 (ns)	-0,6%	96	106	101	100		
149	Personnes hospitalisées en court séjour pour pneumopathie infectieuse	764	119	+1,6%	80	119	93	100		
150	Mortalité par suicide	19	122 (ns)	-4,4%	100	206	124	100		
151	Bénéficiaires de l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA)	6 734	20%	nc	17%	20%	18%	21%		
152	Bénéficiaires de l'APA à domicile	2 196	7%	nc	7%	8%	7%	12%		
153	Bénéficiaires de l'APA à domicile en GIR 1 ou 2	267	0,8%	nc	0,8%	1,2%	1,0%	2,3%		
Cancers										
154	Personnes en affection de longue durée (ALD) pour cancer	11 912	102 (ns)	nc	93	110	103	100		
155	Nouveaux cas de cancer	nd								
156	Admissions en ALD pour cancer	1 530	96	+0,6%	96	106	102	100		
157	Mortalité par cancer	749	93	-1,3%	93	104	100	100		
158	Nouveaux cas de cancer du côlon-rectum	nd								
159	Admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum	170	97 (ns)	+0,6%	97	108	101	100		
160	Mortalité par cancer du côlon-rectum	87	94 (ns)	-2,3%	93	112	101	100		
161	Dépistage du cancer du côlon-rectum		37%	nc	34%	42%	38%	29%		
162	Nouveaux cas de cancer du sein	nd								
163	Admissions en ALD pour cancer du sein	261	88	+1,1%	88	102	100	100		
164	Mortalité par cancer du sein	63	106 (ns)	+0,3%	92	111	100	100		
165	Dépistage du cancer du sein		57%	-2,0%	56%	63%	60%	51%		
166	Nouveaux cas de cancer de la prostate	nd								
167	Admissions en ALD pour cancer de la prostate	224	104 (ns)	-5,7%	104	109	106	100		
168	Nouveaux cas de cancer du poumon	nd								
169	Admissions en ALD pour cancer du poumon	108	74	+5,5%	74	97	87	100		
170	Mortalité par cancer du poumon	110	71	+1,8%	71	91	85	100		
171	Nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS)	nd								
172	Admissions en ALD pour cancer des VADS	85	95 (ns)	+0,0%	94	120	106	100		
173	Mortalité par cancer des VADS	38	85 (ns)	-4,9%	85	118	107	100		
174	Nouveaux cas de mélanome de la peau	nd								
175	Admissions en ALD pour mélanome de la peau	52	110 (ns)	+5,5%	82	134	113	100		
Maladies cardiovasculaires										
176	Personnes en affection de longue durée (ALD) pour maladie cardiovasculaire	20 427	89	nc	85	104	94	100		
177	Admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire	2 001	93	nc	87	108	99	100		
178	Personnes hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire	5 216	94	-1,3%	89	101	95	100		
179	Mortalité par maladie cardiovasculaire	777	99 (ns)	-3,4%	96	102	100	100		
Diabète										
180	Personnes traitées pharmacologiquement pour diabète	10 685	3,3%	nd	3,3%	4,4%	3,8%	4,7%		
181	Admissions en affection de longue durée (ALD) pour diabète	880	75	+2,9%	75	98	85	100		
182	Personnes hospitalisées en court séjour pour diabète	306	67	-4,1%	58	91	67	100		
183	Mortalité par diabète	42	68	-4,1%	68	107	82	100		

C1	C2	Mayenne			Indicateur				Comparaison à la moyenne nationale	
		Effectif	Indicateur	Évolution annuelle	Départements		Pays de la Loire	France	France	
		C3	C4	C5	minimum	maximum	C8	C9	↓	
Maladies de l'appareil respiratoire										
184	Personnes en affection de longue durée (ALD) pour mal. de l'app. respiratoire	1 362	62	nc	57	93	75	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
185	Admissions en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire	161	66	+5,1%	49	93	75	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
186	Personnes hospitalisées en court séjour pour mal. de l'appareil respiratoire	3 347	94	-0,9%	83	101	89	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
187	Mortalité par maladie de l'appareil respiratoire	208	102(ns)	-0,8%	90	102	93	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
Troubles mentaux et du comportement										
188	Personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement	9 409	110	nc	80	110	90	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
189	Admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement	987	95	+4,5%	74	95	85	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
190	Personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie	9 826	95	nc	82	107	89	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
191	Personnes prises en charge par un étab. de psychiatrie à temps complet	1 584	86	nc	85	97	88	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
192	Pers. hospitalisées en court séjour pour troubles mentaux et du comportement	1 901	135	-1,4%	80	156	109	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
193	Mortalité par suicide	66	137	-2,4%	117	184	132	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
Problèmes de santé directement liés à la consommation d'alcool										
194	Admissions en affection de longue durée (ALD) pour pathologie liée à l'alcool	94	102(ns)	+3,9%	97	124	114	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
195	Mortalité par pathologie liée à l'alcool	50	105(ns)	-1,0%	102	130	117	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
196	Personnes hospitalisées en court séjour pour intoxication éthylique aiguë	538	174	-3,2%	95	182	119	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
Conséquences des accidents										
197	Personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique	3 824	95	-1,3%	95	116	106	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
198	Mortalité par accident de la vie courante	104	90(ns)	-2,5%	90	100	95	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
199	Mortalité par accident de la circulation	21	140	-6,3%	95	146	113	100	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	
200	Tués et blessés hospitalisés dans un accident de la route	139	45	-3,9%	39	45	42	45	■ Mayenne ■ Pays de la Loire	

Lecture du tableau et du graphique

Colonnes 1 et 2 (C1, C2) : numéro et libellé de l'indicateur (voir définitions pages 6-8). **C3 :** effectif pour le département (effectif de personnes, logements, communes, décès...). **C4 :** valeur de l'indicateur pour le département permettant d'effectuer des comparaisons avec les 4 autres départements de la région (% , taux, indice comparatif...). **C5 :** évolution en taux de croissance annuel moyen. **C6 :** valeur la plus faible de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C7 :** valeur la plus élevée de l'indicateur parmi les 5 départements de la région. **C8 :** valeur régionale de l'indicateur. **C9 :** valeur nationale de l'indicateur. **ns :** différence avec la moyenne nationale statistiquement non significative. **nd :** non disponible. **nc :** non calculé.



Sources et définitions des indicateurs

A - DÉMOGRAPHIE (Exploitation ARS Pays de la Loire)

1. Nombre d'habitants, 2013. Évolution 2008-2013 (*RP 2013 et 2008, Insee*) **2.** Solde naturel annuel moyen 2007-2012 (naissances-décès) **3.** Solde migratoire annuel moyen 2007-2012 (arrivées-départs) **4.** Part des habitants installés depuis moins d'un an dans leur commune de résidence **5.** Part des habitants âgés de 55 ans et plus parmi ceux installés depuis moins d'un an dans leur commune de résidence. (*RP 2012 et 2007, Insee*) **6.** Nombre de naissances, 2014. Évolution 2004-2014 **7.** Nombre de naissances pour 1 000 habitants. (*État civil 2014 et 2004, Insee*) **8/9/10/11/12.** Part de personnes âgées de : 0-5 ans / 6-17 ans / 18-24 ans / 25-64 ans / 65 ans et plus **13.** Part de personnes âgées de 90 ans et plus parmi les 65 ans et plus (*RP 2013 et 2008, Insee*) **14.** Part de personnes vivant seules parmi les 80 ans et plus (*RP 2012 et 2007, Insee*) **15.** Rapport entre le nombre des 65 ans et plus et celui des moins de 20 ans **16.** Rapport entre le nombre des 50-64 ans et celui des 85 ans et plus. (*RP 2013 et 2008, Insee*).

B - ENVIRONNEMENT SOCIAL (Exploitation ARS Pays de la Loire)

Ménages et familles

17. Nombre de ménages **18.** Nombre moyen de personnes par ménage **19.** Part des ménages composés d'une personne seule **20/21/22.** Parmi l'ensemble des ménages, part de ceux dont la famille principale : est formée d'un couple sans enfant / est formée d'un couple avec enfant(s) / est une famille monoparentale **23.** Part des familles composées de 3 enfants ou plus de moins de 25 ans. (*RP 2012 et 2007, Insee*).

Formation et insertion professionnelle des 18-24 ans

24. Nombre de non-scolarisés parmi les 20-24 ans **25/26.** Parmi les 20-24 ans non-scolarisés, part des personnes : à bas niveau de formation (aucun diplôme, CEP, BEPC, brevet des collèges) / avec un niveau de formation > Bac+2 **27.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 18-24 ans **28.** Part des actifs au chômage parmi les actifs de 18-24 ans. (*RP 2012, Insee*).

Formation et insertion professionnelle des 25-64 ans

29/30. Parmi les 25-64 ans non-scolarisés, part des personnes : à bas niveau de formation (aucun, CEP, BEPC, brevet des collèges) / avec un niveau de formation > Bac+2 **31.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 25-64 ans **32.** Part des actifs au chômage parmi les actifs de 25-64 ans. (*RP 2012, Insee*).

Activité professionnelle

33. Nombre de personnes de 15-64 ans **34.** Part des actifs en emploi ou au chômage parmi les 15-64 ans **35/36.** Parmi les salariés de 15 ans et plus, part des salariés : à temps partiel / n'étant ni en CDI, ni titulaires de la fonction publique **37.** Nombre d'emplois dans le département pour 100 actifs occupés de 15-64 ans résidant dans le département. (*RP 2013 et 2008 exploitations complémentaires, Insee*).

Professions et catégories socioprofessionnelles

38/39/40/41/42. Parmi les actifs en emploi ou au chômage, part des : agriculteurs exploitants / artisans, commerçants, chefs d'entreprise / cadres, professions intellectuelles supérieures / employés / ouvriers. (*RP 2013 et 2008 exploitations complémentaires, Insee*).

Revenus et situations de fragilité sociale

43. Niveau de vie par unité de consommation qui partage la population en deux parts égales (*Filosofii 2013, Insee*) **44.** Part des salariés ayant gagné moins de 11 808 € net annuel (60 % du salaire net médian) parmi l'ensemble des salariés (*DADS 2012, Segmentation sociale 2016, Insee*) **45.** Proportion de ménages dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (60 % du revenu médian) (*Filosofii 2013, Insee*) **46.** Part des personnes couvertes par le RSA socle (sans majoration versable) parmi les personnes couvertes par une prestation de la branche famille **47.** Part des foyers allocataires de la branche famille dont les ressources sont constituées d'au moins la moitié de prestations CAF. (*2015, CAF*) **48.** Part des revenus des ménages issus des minima sociaux parmi l'ensemble des revenus (*Filosofii 2013, Insee*) **49.** Taux de mesures éducatives ou de placements dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance pour 100 habitants de moins de 20 ans (*Enquête Aide sociale 2015 et 2010, Drees*).

C - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE (Exploitation ARS Pays de la Loire)**Cadre de vie, mobilités**

50. Nombre de communes au 1^{er} janvier 2016 **51.** Nombre d'habitants au km² (*RP 2012, Insee*) **52/53.** Part de la population résidant dans : un grand pôle urbain / une commune isolée hors influence des pôles (*RP 2013, zonage en aires urbaines 2010, Insee*) **54.** Part des actifs allant au travail en voiture parmi les actifs en emploi (*RP 2013 navettes domicile/travail, Insee*).

Logements

55. Nombre de logements **56.** Part de logements construits avant 1946. (*RP 2013 et 2008, Insee*) **57.** Part de logements neufs (*Sitadel 2015 et 2013, Dreal*) **58.** Part de logements vacants **59.** Part des résidences principales en suroccupation **60.** Part des résidences principales sans douche ni baignoire **61.** Part de logements sociaux. (*RP 2013 et 2008, Insee*) **62.** Part des résidences principales du parc privé classées potentiellement indignes (PPPI). Il s'agit des logements, immeubles et locaux insalubres, locaux où le plomb est accessible (saturnisme), immeubles menaçant ruine, hôtels meublés dangereux, habitats précaires, dont la suppression ou la réhabilitation relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les préfets (loi Molle 2009-323). **63.** Part des résidences principales classées "PPPI-nouveau dur", c'est-à-dire de catégories 7 et 8 au classement cadastral, occupées par un ménage au revenu inférieur ou égal à 70 % du seuil de pauvreté parmi l'ensemble du parc privé. (*PPPI 2013 et 2005, Dreal*).

Tourisme, loisir, sport

64. Part des résidences secondaires (*RP 2013 et 2008, Insee*) **65.** Nombre estimé de lits touristiques (*nb de pers. en hébergement collectif + nb de pers. en villages vacances + nb de pers. en hébergement locatif + nb de places d'hôtel x2 + nb de places de camping x3*) pour 100 habitants (*janvier 2015 data.paysdelaloire ; RP 2013, Insee*) **66.** Nombre d'équipements sportifs pour 10 000 habitants (*février 2016 data.gouv ; RP 2013, Insee*) **67/68.** Nombre de sites de baignade en : eau de mer / eau douce (*Base Sise-Eaux 2015, ARS ; RP 2012, Insee*).

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/qualite-eau-de-mer-eau-douce-piscine

Qualité des milieux : eau distribuée

69/70/71/72/73. Part de la population alimentée par une eau de consommation dont : la concentration moyenne de nitrates (NO₃) est supérieure à 50 mg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration maximale de pesticides est supérieure à 0,1 µg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration moyenne de trihalométhanes (THM4) est supérieure à 100 µg/L représentant la norme de limite de qualité / la concentration moyenne de trihalométhanes (THM4) est supérieure à 25 µg/L. Toutefois, un rapport de Santé publique France précise que la fraction de risque attribuable ne serait pas significativement réduite si la limite de qualité actuelle de 100 était divisée par 4 / la concentration moyenne de Carbone organique total (COT) est supérieure à 2 mg/L représentant la norme de limite de qualité **74.** Part de la population alimentée par une eau dont le taux de non-conformité bactériologique est supérieur à 0 % (*Base Sise-Eaux 2015, ARS ; RP 2012, Insee*).

Qualité des milieux : air

75/76/77/78. Part de la population exposée à : une concentration moyenne annuelle des données horaires de dioxyde d'azote (NO₂) supérieure à 40 µg/m³ représentant la valeur limite à ne pas dépasser fixée par le décret 2010-1250 / la mesure horaire la plus élevée d'ozone (O₃) supérieure à 120 µg/m³ représentant l'objectif de qualité fixé par le décret 2010-1250 / une concentration moyenne annuelle des données horaires de particules fines PM₁₀ supérieure à 40 µg/m³ représentant la valeur limite à ne pas dépasser fixée par le décret 2010-1250 / une concentration moyenne annuelle des données horaires de particules fines PM_{2.5} supérieure à 10 µg/m³ représentant l'objectif de qualité fixé par le décret 2010-1250. (*Air Pays de la Loire ; Esméralda 2015 ; RP 2012, Insee*).

Qualité des milieux : bruit

79. Part de la population vivant dans une commune concernée par un classement sonore de ses routes ou voies ferrées (*Dreal 2016 ; RP 2012, Insee*).

Qualité des milieux : sol

80. Nombre de sites et sols pollués ou potentiellement pollués (*Basol 2012*) **81.** Nombre d'anciens sites industriels et activités susceptibles d'être pollués (*Basias 2012*) **82.** Part de la population vivant dans une commune concernée par la présence de stériles miniers (*Contrôle Algade 2013 ; Sigloire ; RP 2012, Insee*) **83.** Part de la population vivant dans une commune présentant un potentiel moyen ou élevé d'émanation du radon sur au moins une partie de son territoire (*ARS 2016 ; RP 2012, Insee*).

Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

84. Densité des ICPE industrie soumise à autorisation pour 100 km² **85.** Densité des ICPE élevage soumise à autorisation pour 100 km². (*2016, Géorisques*).

Précautions d'interprétation

Pour les indicateurs sur la qualité des milieux, les données sont fournies à la commune. Il s'agit donc de la population exposée globalement sur chaque commune, et non la population exposée très localement (au niveau de la source réelle de pollution).

Par ailleurs, ces données peuvent fluctuer dans le temps, notamment pour la qualité de l'eau, ou dépendent déjà d'une modélisation nationale pour la qualité de l'air (*Esméralda*).

D - ÉTAT DE SANTÉ (Exploitation ORS Pays de la Loire)

Les indicateurs de mortalité 88-92, 104, 113-116, 120, 124, 128, 138-141, 148, 150, 157, 160, 164, 170, 173, 179, 183, 187, 193, 195, 198, 199 sont issus des statistiques des causes médicales de décès (*Inserm CépiDc*). Les effectifs (colonne 2) correspondent au nombre annuel moyen de décès sur la période 2011-2013. L'évolution (colonne 5) correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) de mortalité entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013. Les analyses ont été menées à partir de la cause initiale du décès.

Les indicateurs sur les passages aux urgences 98, 136 sont issus d'une exploitation des résumés de passages aux urgences (*ORU Pays de la Loire*). Ils concernent les passages aux urgences enregistrés en 2016 dans les services d'urgences des Pays de la Loire.

Les indicateurs sur les hospitalisations en court séjour 95, 99, 103, 106, 112, 123, 129, 137, 147, 149, 178, 182, 186, 192, 196, 197 sont issus du PMSI-MCO (*ATIH*). Les effectifs correspondent au nombre de personnes hospitalisées en service de court séjour au moins une fois en 2015 (hors séjours et nouveau-nés "bien portants"). L'évolution correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) de personnes hospitalisées entre les années 2009 et 2015. Les analyses ont été menées à partir du diagnostic principal d'hospitalisation.

Les indicateurs sur les prises en charge par les établissements de psychiatrie 190, 191 sont issus du Rim-P (*ATIH*). Les effectifs correspondent aux personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie au moins une fois en 2015 à temps complet, à temps partiel ou en ambulatoire (hors établissement privé pour l'ambulatoire).

Les indicateurs relatifs aux affections de longue durée (ALD) sont issus des bases de données des régimes d'assurance maladie :

- indicateurs **93, 101, 110, 134**, les effectifs correspondent au nombre total de personnes en ALD au 31/12/2015 (champ : ALD sur liste, n°31 et 32 ; régime général, *Cnamts*),

- indicateurs **105, 117, 121, 125, 145, 154, 176, 184, 188**, les effectifs correspondent au nombre total de personnes en ALD au 31/12/2014 (champ : ALD sur liste ; régime général, régime agricole, régime social des indépendants, *Cnamts, CCMSA, RSI*),

- indicateurs **94, 102, 111, 119, 122, 126, 127, 135, 142-144, 146, 156, 159, 163, 167, 169, 172, 175, 177, 181, 185, 189, 194**, les effectifs correspondent au nombre annuel moyen d'admissions en ALD sur la période 2012-2014 (champ : ALD sur liste ; régime général, régime agricole, régime social des indépendants, *Cnamts, CCMSA, RSI*). L'évolution correspond au taux de croissance annuel moyen du taux standardisé (sur l'âge) d'admissions en ALD entre les périodes 2005-2007 et 2012-2014.

Les indicateurs d'incidence des cancers 118, 155, 158, 162, 166, 168, 171, 174 ont été mis à disposition par le Registre des cancers de Loire-Atlantique et Vendée. Les effectifs correspondent au nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer invasif diagnostiqués sur la période 2011-2013. La comparaison à la moyenne nationale est effectuée par rapport aux estimations nationales d'incidence 2012 - à l'exception du cancer de la prostate, estimations 2009 (*Réseau Francim, Santé publique France*).

Interprétation d'un indice comparatif

Un indice comparatif (IC) permet de comparer la situation du département observé avec la moyenne nationale, en neutralisant les effets de la structure par âge de la population.

C'est le rapport en base 100 du nombre de cas (décès, admissions en ALD, personnes hospitalisées/prises en charge...) observés dans le département, au nombre de cas qui serait obtenu si les taux pour chaque tranche d'âge dans ce département étaient identiques aux taux France métropolitaine.

L'indice France métropolitaine étant égal à 100, un indice comparatif de 110 signifie un indicateur départemental supérieur de 10 % à la moyenne nationale. Un indice de 90 signifie un indicateur inférieur de 10 % à cette moyenne.

Pour en savoir plus sur les sources de données et leurs limites : www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique

Précautions d'interprétation

Les indices comparatifs de recours aux soins permettent d'analyser les disparités territoriales en neutralisant les effets de structure par âge. Toutefois, l'état de santé de la population ne constitue pas le seul facteur explicatif des écarts observés après ajustement sur l'âge. Ces derniers peuvent en effet notamment résulter de différences en matière de modalités de prise en charge, qui peuvent elles-mêmes être influencées par de multiples facteurs (offre de soins de ville et en établissement de santé, offre d'hébergement pour personnes âgées, pratiques professionnelles...). Les écarts observés peuvent également être liés à des différences dans les modalités du recueil des données et de codage des diagnostics médicaux.

D - ÉTAT DE SANTÉ (Exploitation ORS Pays de la Loire) (SUITE)

Vue d'ensemble

86/87. Espérance de vie à la naissance, 2015 : hommes / femmes. Évolution 2000-2015 (*Insee*) **88.** Indice comparatif (IC) de mortalité générale **89/90/91.** IC de mortalité prématurée (décès de personnes de moins de 65 ans) : deux sexes / hommes / femmes **92.** IC de mortalité prématurée évitable (décès de personnes de moins de 65 ans par cancer du poumon, cancer des voies aérodigestives supérieures, psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie, accident de la circulation, chute accidentelle, suicide, sida) **93.** IC de personnes en affection de longue durée (ALD), toutes causes **94.** IC d'admissions en ALD, toutes causes **95.** IC de personnes hospitalisées en court séjour, toutes causes.

Santé des enfants de moins d'un an

96. % de naissances de mères âgées de 40 ans et plus, 2015. Évolution 2000-2015 (*État civil, Insee*) **97.** % de naissances prématurées (< 37 semaines d'aménorrhée), 2015. Évolution 2011-2015 (*PMSI-MCO, ATIH*) **98.** Taux de passages d'enfants de moins d'un an dans les services d'urgences de la région pour 1 000 **99.** % d'enfants de moins d'un an hospitalisés en court séjour **100.** Taux de mortalité infantile (décès d'enfants de moins d'un an) pour 1 000 naissances vivantes, moyenne 2013-2015. Évolution 2000-2002/2013-2015 (*État civil, Insee*).

Santé des enfants et adolescents de 1-17 ans

101. IC de personnes de moins de 20 ans en ALD, toutes causes **102.** IC d'admissions en ALD de personnes de moins de 20 ans, toutes causes **103.** IC de personnes de 1-17 ans hospitalisées en court séjour, toutes causes (hors maladie des dents et du parodonte) **104.** IC de mortalité générale parmi les 1-17 ans **105.** IC de personnes de moins de 20 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement **106.** IC de personnes de 1-17 ans hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **107.** Taux de bénéficiaires de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour 100 personnes de 0-19 ans, 31/12/2015 (*Caf, MSA*) **108.** % d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire et spécialisé, 2015. Évolution 2006-2015 (*Rectorat d'Académie de Nantes*) **109.** Couverture vaccinale rougeole, oreillons, rubéole (ROR) 2 doses chez les enfants de 24 mois, 2015 (*Certificats de santé 24^e mois, Drees*).

Santé des personnes âgées de 18-64 ans

110. IC de personnes de 20-64 ans en ALD, toutes causes **111.** IC d'admissions en ALD de personnes de 20-64 ans, toutes causes **112.** IC de personnes de 18-64 ans hospitalisées en court séjour, toutes causes (hors maladie des dents et du parodonte) **113/114/115/116.** IC de mortalité générale parmi les : 18-64 ans / 18-24 ans / 25-49 ans / 50-64 ans **117.** IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour cancer **118.** IC de nouveaux cas de cancer parmi les personnes de moins de 65 ans **119.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour cancer **120.** IC de mortalité par cancer parmi les moins de 65 ans **121.** IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour maladie cardiovasculaire **122.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour maladie cardiovasculaire **123.** IC de personnes de moins de 65 ans hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire **124.** IC de mortalité par maladie cardiovasculaire parmi les moins de 65 ans **125.** IC de personnes de moins de 65 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement **126.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour troubles mentaux et du comportement **127.** IC d'admissions de personnes de moins de 65 ans en ALD pour pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie) **128.** IC de mortalité par pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique et cirrhose du foie) parmi les moins de 65 ans **129.** IC de personnes de 18-64 ans hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **130.** Taux de bénéficiaires de l'Allocation adulte handicapé (AAH) pour 100 personnes de 20-64 ans, 31/12/2015. Évolution 2008-2015 (*Caf, MSA*) **131.** Taux d'admissions en invalidité (y renouvellements) pour 1 000 personnes de 20-59 ans protégées par le régime général, moyenne 2011-2015 (*Cnamts*).

Santé des personnes âgées de 65 ans et plus

132/133. Espérance de vie à 65 ans, 2015 : hommes / femmes (*Insee*) **134.** IC de personnes de 65 ans et plus en ALD, toutes causes **135.** IC d'admissions en ALD de personnes de 65 ans et plus **136.** Taux de passages de personnes de 65 ans et plus dans les services d'urgences de la région pour 1 000 **137.** IC de personnes de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour, toutes causes **138/139/140/141.** IC de mortalité générale parmi les : 65 ans et plus / 65-74 ans / 75-89 ans / 90 ans et plus **142/143/144.** IC d'admissions de personnes de 65 ans et plus en ALD pour : cancer / maladie cardiovasculaire / diabète **145.** IC de personnes âgées de 65 ans et plus en ALD pour maladie d'Alzheimer **146.** IC d'admissions de personnes âgées de 65 ans et plus en ALD pour maladie d'Alzheimer **147.** IC de personnes de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **148.** IC de mortalité par chute parmi les 65 ans et plus **149.** IC de personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées en court séjour pour pneumopathie infectieuse **150.** IC de mortalité par suicide parmi les 65 ans et plus **151.** Taux de bénéficiaires de l'APA (Allocation de perte d'autonomie) en institution et à domicile pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2015, Drees*) **152.** Taux de bénéficiaires de l'APA vivant à domicile pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2015, Drees*) **153.** Taux de bénéficiaires de l'APA, vivant à domicile, classés en GIR 1 ou 2 pour 100 habitants âgés de 75 ans et plus (*Enquête Aide sociale déc. 2014, Drees*).

Cancers

154. IC de personnes en ALD pour cancer **155.** IC de nouveaux cas de cancer **156.** IC d'admissions en ALD pour cancer **157.** IC de mortalité par cancer **158.** IC de nouveaux cas de cancer du côlon-rectum **159.** IC d'admissions en ALD pour cancer du côlon-rectum **160.** IC de mortalité par cancer du côlon-rectum **161.** Taux (standardisé) de participation au dépistage organisé du cancer du côlon-rectum, 2015-2016 (*Santé publique France*) **162.** IC de nouveaux cas de cancer du sein chez la femme **163.** IC d'admissions en ALD pour cancer du sein chez la femme **164.** IC de mortalité par cancer du sein chez la femme **165.** Taux (standardisé) de participation au dépistage organisé du cancer du sein, 2015-2016. Évolution 2012-2013/2015-2016 (*Santé publique France*) **166.** IC de nouveaux cas de cancer de la prostate **167.** IC d'admissions en ALD pour cancer de la prostate **168.** IC de nouveaux cas de cancer du poumon **169.** IC d'admissions en ALD pour cancer du poumon **170.** IC de mortalité par cancer du poumon **171.** IC de nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures (VADS), y compris œsophage **172.** IC d'admissions en ALD pour cancer des VADS, y compris œsophage **173.** IC de mortalité par cancer des VADS, y compris œsophage **174.** IC de nouveaux cas de mélanome de la peau **175.** IC d'admissions en ALD pour mélanome de la peau.

Maladies cardiovasculaires

176. IC de personnes en ALD pour maladie cardiovasculaire **177.** IC d'admissions en ALD pour maladie cardiovasculaire **178.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour maladie cardiovasculaire **179.** IC de mortalité par maladie cardiovasculaire.

Diabète

180. % de personnes traitées pharmacologiquement pour diabète, 2013 (*Sniiram - Cnamts, Santé publique France*) **181.** IC d'admissions en ALD pour diabète **182.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour diabète **183.** IC de mortalité par diabète.

Maladies de l'appareil respiratoire

184. IC de personnes en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire **185.** IC d'admissions en ALD pour maladie de l'appareil respiratoire **186.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour maladie de l'appareil respiratoire **187.** IC de mortalité par maladie de l'appareil respiratoire.

Troubles mentaux et du comportement

188. IC de personnes en ALD pour troubles mentaux et du comportement **189.** IC d'admissions en ALD pour troubles mentaux et du comportement **190.** IC de personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie (temps complet, partiel ou ambulatoire -hors établissement privé-) **191.** IC de personnes prises en charge par un établissement de psychiatrie à temps complet **192.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour troubles mentaux et du comportement **193.** IC de mortalité par suicide.

Problèmes de santé directement liés à la consommation d'alcool

194. IC d'admissions en ALD pour pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique du foie, fibrose et cirrhose du foie) **195.** IC de mortalité par pathologie liée à la consommation d'alcool (psychose alcoolique, maladie alcoolique du foie, cirrhose du foie de cause non précisée) **196.** IC de personnes hospitalisées en court séjour pour une intoxication éthylique aiguë.

Conséquences des accidents

197. IC de personnes hospitalisées en court séjour pour lésion traumatique **198/199.** IC de mortalité par : accident de la vie courante / accident de la circulation **200.** Taux de tués (à 30 jours) et blessés hospitalisés (au moins 24 heures) dans un accident sur les routes du département pour 100 000 habitants, moyenne 2013-2015. Évolution 2005-2007/2013-2015 (*Observatoire régional de la sécurité routière, Dreal*).

Pour en savoir plus sur les sources de données et leurs limites : www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/lexique

Ce document a été réalisé en partenariat par l'Agence régionale de santé (ARS) et l'Observatoire régional de la santé (ORS) des Pays de la Loire.

Il rassemble des données mises à disposition par de nombreux partenaires, notamment Air Pays de la Loire, Cnamts, Dreal, DRSM de l'assurance maladie, Fnors, Insee, Rectorat d'Académie, Registre des cancers de Loire-Atlantique et Vendée, structures de gestion du dépistage organisé des cancers.

Décliné pour chaque département de la région et par territoire infradépartemental, il vient compléter les deux rapports d'étude :

- Les déterminants de la santé en Pays de la Loire : contexte démographique, social et environnemental (2017). ARS Pays de la Loire, 183 p.
- La santé des habitants des Pays de la Loire (2017). ORS Pays de la Loire. 303 p. Étude réalisée grâce aux financements de l'ARS et du Conseil régional.

Ces différents documents sont en ligne sur les sites internet pays-de-la-loire.ars.sante.fr et santepaysdelaloire.com.

Contact

- ARS Pays de la Loire · Direction Prévention et Promotion de la Santé, Département Observation et Analyses · 02.49.10.42.88 · ars-pdl-cpps-doa@ars.sante.fr
- ORS Pays de la Loire · 02.51.86.05.60 · accueil@orspaysdelaloire.com