



DÉMOGRAPHIE DES MÉDECINS EN PAYS DE LA LOIRE

GYNÉCOLOGUES MÉDICAUX ET OBSTÉTRICIENS

Situation 2018 et évolution

CHIFFRES-CLÉS



328 gynécologues en Pays de la Loire

90 gynécologues médicaux
238 gynécologues obstétriciens

+ 0,5 %

par an depuis 2013
(- 1,3 % parmi les libéraux)



13 % âgés de moins de 35 ans



28 % âgés de 60 ans et plus

21 gynécologues pour 100 000 femmes de 15 ans et plus (- 25 % par rapport à la France)



50 % diplômés dans la région

62 % exercent en libéral



64 % des libéraux installés en cabinet de groupe ou MSP

ENSEMBLE DES GYNÉCOLOGUES

► La région Pays de la Loire compte 328 médecins spécialistes en gynécologie au 1^{er} janvier 2018 dont 238 gynécologues obstétriciens et 90 gynécologues médicaux. Comme en France, la majorité d'entre eux (62 %) exercent en libéral ou mixte (libéral et salarié). Cette proportion est plus importante chez les gynécologues médicaux (80 %) que chez les gynécologues obstétriciens (55 %).


Parmi ces 328 praticiens, 19 exercent comme remplaçants, soit près de 6 % (5 % en France).

► Depuis 2013, le nombre de gynécologues a augmenté de 0,5 % par an dans la région (- 0,1 % en France), avec toutefois des disparités importantes entre l'évolution du nombre de gynécologues obstétriciens (+ 3,6 %) et celle des gynécologues médicaux (- 5,7 %) (respectivement + 3,4 % et - 4,9 % en France). Le nombre de gynécologues exerçant en libéral ou mixte a diminué (- 1,3 %) alors que celui des gynécologues ayant un exercice salarié a augmenté (+ 3,9 %) (respectivement - 1,3 % et + 2,8 % en France).


Fig1 Évolution du nombre de gynécologues¹ obstétriciens et médicaux selon leur mode d'exercice

Pays de la Loire, France (01/01/2013-2018)

Pays de la Loire



France



Source : Drees / Asip-Santé, répertoire RPPS, 2013, 2018 - Exploitation ORS Pays de la Loire

1. Y compris médecins remplaçants.

Densité

► La densité de médecins spécialistes en gynécologie dans les Pays de la Loire est de 20,6 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus en 2018. Cette densité est inférieure de 25 % à la moyenne nationale (27,3 pour 100 000). Depuis 2012, ces chiffres sont restés globalement stables.


► Les densités de spécialistes en gynécologie médicale et obstétrique présentent des évolutions tout à fait différentes au cours des 6 dernières années.

La densité de médecins spécialistes en gynécologie obstétricale a augmenté de 12,6 en 2012 à 14,9 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus en 2018. L'écart avec la moyenne nationale est de -15% en 2018 et il est resté stable au cours de ces 6 années.

La densité de médecins spécialistes en gynécologie médicale a quant à elle diminué, de 8,4 en 2012 à 5,6 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus en 2018. L'écart de densité avec le national est élevé et s'est encore creusé sur les 6 années (- 38 % en 2012, - 42 % en 2018).


Fig2 Évolution de la densité¹ de gynécologues²

Pays de la Loire, France (01/01/2012-2018)



Sources : Drees / Asip-Santé, répertoires Adeli et RPPS ; Insee - Exploitation ORS Pays de la Loire

1. Pour 100 000 habitants. 2. Y compris médecins remplaçants.

Note de lecture : en 2012, la densité observée de gynécologues médicaux en Pays de la Loire est inférieure de 38 % à la moyenne nationale.

Situation des départements

► Au sein de la région, la densité de gynécologues varie fortement selon les départements. La Mayenne, la Sarthe et la Vendée présentent les densités de gynécologues les plus faibles (12,6 à 17,4 pour 100 000 femmes de 15 ans et plus), nettement inférieures à celles observées au plan national (27,3). La Loire-Atlantique se caractérise par la densité la plus élevée des départements ligériens (24,2), mais celle-ci reste toutefois inférieure à la moyenne nationale.

Fig3 Effectifs, densité¹ et évolution des gynécologues² par département

Pays de la Loire, France (01/01/2018)

	Ensemble des gynécologues ²			dont libéraux ³			Gynécologues obstétriciens ²			Gynécologues médicaux ²		
	Effectifs 2018	Densité ¹ 2018	TCAM ⁴ 2013-18	Effectifs 2018	Densité ¹ 2018	TCAM ⁴ 2013-18	Effectifs 2018	Densité ¹ 2018	TCAM ⁴ 2013-18	Effectifs 2018	Densité ¹ 2018	TCAM ⁴ 2013-18
Loire-Atlantique	144	24,2	-0,4%	90	15,1	-1,9%	97	16,3	+2,7%	47	7,9	-5,4%
Maine-et-Loire	77	22,4	+0,5%	46	13,4	-1,7%	60	17,4	+2,9%	17	4,9	-5,9%
Mayenne	16	12,6	-1,2%	6	4,7	-9,7%	10	7,9	+10,8%	6	4,7	-11,4%
Sarthe	41	17,1	+1,5%	32	13,3	+2,0%	34	14,2	+4,0%	7	2,9	-6,9%
Vendée	50	17,4	+3,1%	28	9,7	+0,0%	37	12,8	+5,7%	13	4,5	-2,8%
Pays de la Loire	328	20,6	+0,5%	202	12,7	-1,3%	238	14,9	+3,6%	90	5,6	-5,7%
France	7 825	27,3	-0,1%	5 274	18,4	-1,3%	5 030	17,5	+3,4%	2 795	9,7	-4,9%

Sources : Drees / Asip-Santé, répertoire RPPS, 2013, 2018 ; Insee - Exploitation ORS Pays de la Loire

1. Pour 100 000 habitants. 2. Y compris médecins remplaçants. 3. Y compris mixte.

4. Taux de croissance annuel moyen du nombre de médecins.

Pyramide des âges

► En 2018, 61 % des médecins spécialistes en gynécologie sont des femmes (58 % en 2013). Cette proportion atteint 86 % parmi les praticiens âgés de moins de 35 ans.


► L'âge moyen des gynécologues est resté stable dans la région au cours des cinq dernières années (50,1 ans en 2013 et en 2018), alors qu'il a légèrement diminué en France (-0,4 ans en moyenne).

► Le profil démographique des praticiens est très différent selon leur spécialité. La gynécologie-obstétrique, qui était essentiellement masculine, devient progressivement majoritairement féminine : en 2018, parmi les praticiens âgés de 55 ans ou plus, 93 % sont des hommes alors que parmi ceux de moins de 40 ans, 72 % sont des femmes. La spécialité de gynécologie médicale est majoritairement féminine : les femmes représentent 84% des praticiens, 85 % parmi les moins de 40 ans et 84 % parmi les 55 ans ou plus. En outre, en lien avec l'arrêt de la formation spécifique à la gynécologie médicale entre 1984 et 2003, il n'y a aucun praticien âgé de 40 à 54 ans en Pays de la Loire.


Fig4 Répartition des gynécologues¹ par tranche d'âge et par sexe

Pays de la Loire (01/01/2013-2018)


Ensemble de gynécologues



Gynécologues obstétriciens



Gynécologues médicaux




Source : Drees / Asip-Santé, répertoire RPPS, 2013, 2018 - Exploitation ORS Pays de la Loire
 1. Y compris médecins remplaçants.



Formation

Fig5 Répartition des gynécologues¹ selon la région d'obtention du diplôme

Pays de la Loire (01/01/2018)



Source : Drees / Asip-Santé, répertoire RPPS, 2018 - Exploitation ORS Pays de la Loire

1. Y compris médecins remplaçants.

► Globalement, 50 % des médecins spécialistes en gynécologie exerçant en 2018 ont obtenu leur diplôme dans la région Pays de la Loire (30 % à Nantes, 20 % à Angers). 42 % l'ont obtenu dans une autre région française et 8 % à l'étranger (8 % au plan national). Les gynécologues médicaux sont plus nombreux à avoir obtenu leur diplôme dans la région (61 % versus 45 % pour les gynécologues obstétriciens). Les gynécologues obstétriciens sont à l'inverse plus nombreux à avoir obtenu leur diplôme dans une autre région française (44 % vs 37 %) ou à l'étranger (11 % vs 2 %).

► Parmi les gynécologues (obstétriciens ou médicaux) diplômés à l'étranger, un praticien sur trois a obtenu son diplôme dans l'Union Européenne (59 % au plan national).

► 52 % des gynécologues diplômés à l'étranger sont de nationalité française (36 % au plan national).

EXERCICE LIBÉRAL

Installation en cabinet de groupe ou maison de santé pluriprofessionnelle

Fig6 Proportion de médecins spécialistes libéraux¹ installés en groupe²

Pays de la Loire, France (01/01//2018)

	Ensemble des gynécologues		Gynécologues obstétriciens		Gynécologues médicaux	
	Pays de la Loire	France	Pays de la Loire	France	Pays de la Loire	France
Spécialistes en gynécologie	64 %	51 %	75 %	58 %	45 %	43 %
Ensemble des spécialistes (hors généralistes)	72 %	57 %	72 %	57 %	72 %	57 %

Source : Drees / Asip-Santé, répertoire RPPS, 2018 - Exploitation ORS Pays de la Loire

1. Libéraux ou mixtes, hors médecins remplaçants.

2. Cabinet de groupe ou MSP.

► Selon le RPPS, 64 % des gynécologues libéraux sont installés en groupe (cabinet de groupe ou maison de santé pluriprofessionnelle MSP) en 2018 (voir définition ci-après). Cette proportion est plus élevée qu'au plan national (51 %).

► Elle est également beaucoup plus élevée parmi les gynécologues obstétriciens (75 %), se rapprochant de celle observée parmi l'ensemble des spécialistes en Pays de la Loire (72 %), que parmi les gynécologues médicaux (45 %).

Mode de conventionnement

Fig7 Répartition des gynécologues libéraux¹ selon leur mode de conventionnement

Pays de la Loire, France (31/12/2016)

	Ensemble des gynécologues		Gynécologues obstétriciens		Gynécologues médicaux	
	Pays de la Loire	France	Pays de la Loire	France	Pays de la Loire	France
Secteur 1 (tarif conventionné assurance maladie)	49 %	39 %	34 %	30 %	80 %	59 %
Secteur 2 (honoraires libres)	51 %	61 %	66 %	69 %	20 %	41 %
Secteur 3 (tarif non conventionné)	0 %	<0,5 %	0 %	<0,5 %	0 %	<1 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Source : Snir (Amos) / Exploitation ORS Pays de la Loire

1. Hors médecins remplaçants.

► Selon les données de l'assurance maladie, fin 2016, 49 % des gynécologues libéraux exercent en secteur 1, c'est-à-dire qu'ils appliquent les tarifs conventionnels de l'assurance maladie (39 % en France).

51 % des praticiens sont en secteur 2 (honoraires libres), c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires (61 % en France).

► La répartition selon le mode de conventionnement diffère nettement entre les deux spécialités : 80% des gynécologues médicaux exercent en secteur 1, alors que 66% des gynécologues obstétriciens exercent en secteur 2.

Sources de données et définitions

. Le RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), géré par le Conseil national de l'Ordre des médecins, constitue depuis 2012 la source de référence en matière de démographie des médecins. Seul un faible nombre de médecins, n'ayant pas l'obligation de s'inscrire à l'Ordre, n'y sont pas répertoriés. Les médecins sont comptabilisés au lieu de leur département d'inscription au Conseil de l'Ordre. S'ils exercent sur plusieurs lieux, ils ne sont comptés qu'une seule fois.

Les données du RPPS analysées dans cette synthèse proviennent de fichiers d'extractions au 1er janvier de chaque année, régulièrement mis à disposition de l'ORS par la Drees.

Le champ retenu par la Drees, et donc par l'ORS, est celui des médecins actifs, c'est-à-dire en exercice et avec au moins une activité en cours en France.

Il intègre les médecins remplaçants thésés, ainsi que les médecins qui cumulent emploi et retraite. En sont exclus les médecins temporairement sans activité. D'autres champs peuvent être choisis, ce qui explique les différences parfois constatées selon les auteurs.

. Les données du répertoire Adeli, géré par le ministère chargé de la santé, ont été utilisées pour les années antérieures à 2012.

. Les fichiers de l'assurance-maladie (Sniiram-Amos) constituent une source complémentaire sur la démographie des médecins libéraux actifs au 31 décembre de chaque année. Contrairement au RPPS, ces données ne comptabilisent pas les médecins remplaçants, leur activité étant enregistrée au nom des médecins qu'ils remplacent. Cette source est la seule à apporter des informations sur le secteur conventionnel des médecins libéraux et, pour les médecins spécialisés en médecine générale, sur les effectifs de praticiens ayant un mode d'exercice particulier.

L'installation en groupe est définie dans le RPPS comme le partage de locaux et/ou de moyens entre plusieurs professionnels de santé libéraux. Elle peut prendre plusieurs formes juridiques (sociétés type SCM ou SCI, contrats d'associations...) et fait l'objet d'une déclaration au Conseil de l'Ordre des médecins.



SYNTHÈSES SUR LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE EN PAYS DE LA LOIRE

Accès direct : www.santepaysdelaloire.com/chiffres-et-donnees-de-sante/la-sante-observee/soins-prevention-et-accompagnement

Auteurs : ORS Pays de la Loire, Lucie Maloggi (interne en santé publique).

Remerciements au Dr Pia de Reilhac et au Dr Anne Gicquel pour leur relecture.

Financement : Agence régionale de santé et Conseil régional des Pays de la Loire.

Citation suggérée : ORS Pays de la Loire. (2019). Démographie des médecins en Pays de la Loire : gynécologues médicaux et obstétriciens. Situation 2018 et évolution. *La santé observée*. #17. 6 p.

L'ORS Pays de la Loire autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de cette étude sous réserve de la mention des sources des données utilisées et de leur analyse par l'ORS.

ORS Pays de la Loire • Tél. 02 51 86 05 60 • accueil@orspaysdelaloire.com

ISBN 978-2-36088-050-8
ISBN NET 978-2-36088-051-5