



PORTRAIT SANTÉ

Angers Loire Métropole

Principaux constats

22 Janvier 2026

Sandrine DAVID, Clara GALLAND





Ce diaporama a été réalisé par l'ORS Pays de la Loire et présenté le 22 janvier 2026 lors de la journée de lancement du deuxième Contrat local de santé d'Angers Loire Métropole.

Contexte et objectif

- Portrait réalisé en 2024 dans le cadre de l'élaboration du 2^e CLS
- Production d'un état des lieux actualisé, à l'échelle d'Angers Loire Métropole, de la santé et certains déterminants à partir de données objectives afin d'identifier les principaux enjeux de santé sur le territoire
- 6 thématiques : [vue d'ensemble](#), [santé mentale](#), [offre de soins](#), [recours aux soins](#), [inégalités de santé](#), [santé environnement](#)

Méthode

Analyse approfondie et croisée de données statistiques issues de différents systèmes d'information, ou mises à disposition par des organismes producteurs de données :


- **consommation de soins, recours aux soins**
(Système national des données de santé/Cnam, CRCDC)
- **causes médicales de décès** (Inserm CépiDc)
- **démographie et activité des professions de santé**
(RPPS, Adeli, ANS, CartoSanté...)
- **données environnementales** (Air Pays de la Loire, ARS, IRSN, IGN...)



Une analyse menée à l'échelle de :

- **Angers Loire Métropole (ALM)**

- **6 zones**
définies sur
la base des polarités
existantes (PLUM...)
et l'indice communal
de défavorisation
sociale (Fdep 2019)



Déterminants de la santé



Santé environnement



Comportements et modes de vie



Accès aux soins

État de santé des habitants



Vue d'ensemble




Focus sur la santé mentale

- L'état de santé d'une population résulte à la fois de **facteurs génétiques** personnels, de **modes de vie** et **comportements**, de **l'environnement social** et **physique**, des **conditions socioéconomiques** et **culturelles** et du **système de santé**.
- Ces **déterminants de la santé**, susceptibles d'impacter la santé **de façon positive** ou **négative**, interagissent entre eux et ce, **tout au long de la vie**.

80%

de notre état de santé est lié à notre
environnement physique et social, à nos
habitudes et conditions de vie



SOURCE : ENSEMBLE, PROMOUVOIR LA SANTÉ EN PAYS DE LA LOIRE, ARS PAYS DE LA LOIRE, 2019

AGRICULTURE ET PRODUCTION
ALIMENTAIRE, AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, REVENU, EMPLOI,
CONDITIONS DE TRAVAIL,
QUALITÉ DE L'EAU, DE L'AIR,
DES SOLS, DES ALIMENTS, LOGEMENT



SANTÉ ENVIRONNEMENT



Qualité de l'air extérieur

Une **qualité de l'air extérieur moyenne** influencée majoritairement par :

- ✓ le trafic routier et le chauffage bois à Angers et dans la 1^{re} couronne
- ✓ les activités agricoles en 2^e couronne

IMPACTS SUR LA SANTÉ




À court terme

Troubles cardiovasculaires et respiratoires

À long terme


Maladies respiratoires et cardiovasculaires, diabète, cancers, issues défavorables de grossesse

Évolution des émissions de polluants



Source : Air Pays de la Loire, Rapport annuel 2023

Carte stratégique Air (2023)



Source : Air Pays de la Loire



Qualité de l'eau distribuée

IMPACTS SUR LA SANTÉ



Pollution par des microorganismes

Gastro-entérites aiguës, hépatites virales, ulcères et cancers de l'estomac, légionelloses



Pollution chimique

Impacts variables selon le type de polluant et l'exposition (durée et dose)
→ faibles risques d'intoxications ponctuelles, saturnisme, cancers, méthémoglobinémie




Raréfaction

Accroissement des inégalités sociales et conflits d'usage
Baisse de la qualité de l'eau

6 zones de distribution en eau potable
→ différents points de captage : eaux souterraines et eaux de surface

En 2025 : **bonne qualité bactériologique** et **chimique** dans ces 6 zones


Unités de distribution de l'eau





Qualité des logements

- ✓ **Parc immobilier globalement récent** : 67 % des résidences principales de l'agglomération construites après 1970
- ✓ 12,3 % des ménages en situation de **précarité énergétique** → taux inférieur aux moyennes régionale (13,6 %) et nationale (14 %)
- ✓ 49 % des logements avec étiquette énergie E, F ou G
Projection 2034 : près de la moitié des logements considérés comme des **passoires thermiques** si aucune rénovation énergétique
- ✓ 14 communes sur 29 classées en potentiel **radon** de niveau 3 (élevé), 2 en niveau 2, et 13 en niveau 1 (faible)
→ **83,7 % des habitants résident dans une commune au potentiel radon élevé**



Carte du potentiel radon par commune




Source : IRSN, 2019

IMPACTS SUR LA SANTÉ

Logement de mauvaise qualité = Risques sanitaires	Qualité de l'air intérieur	Le radon : un danger invisible
Santé physique • Plomb, humidité maladies cardiovasculaires 	 Dépend de : Air en sources internes : tabac, cuisson, chauffage, produits ménagers, moisissures Solution : Ventilation et aération → réductions des polluants (physique, chimique ou biologique)	 2 ^e cause cancer du pumcon Solution : Lendane cancer du pumcon

Diagnostic de performance énergétique des logements



Source : TEO

Occupation du sol, artificialisation et espèces envahissantes

IMPACTS SUR LA SANTÉ



Température et îlots de chaleur

Troubles cardiovasculaires et respiratoires, santé mentale, troubles du sommeil




Autres accentuations des effets du changement climatique

Perte de biodiversité, espèces envahissantes

Allergies, asthme, maladies vectorielles

Risques d'inondation




Source : ARS Pays de la Loire (Janvier 2026)

✓ 18,7 % de surfaces artificialisées

(Laval : 10,3 %, Le Mans : 31,5 %, Nantes Métropole : 39,5 %)


mais ralentissement de l'artificialisation des espaces naturels depuis 2011

Part des surfaces artificialisées (%)



Source : Aura, 2021
(données août 2016)

Température de surface lors d'une journée d'été



Source : Corine Land
Cover, 2018

✓ Fin 2025 : 14 communes sont colonisées par le moustique tigre

→ Angers, Avrillé, Bouchemaine, Beaucouzé, Écouflant, Longuenée-en-Anjou, Montreuil-Juigné, Mûrs-Érigné, Le Plessis-Grammoire, Les Ponts-de-Cé, Soullaines, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé.



Des questions ?

ALIMENTATION, ALCOOL,
ACTIVITÉ PHYSIQUE,
TABAC...



COMPORTEMENTS ET MODES DE VIE



Tabagisme quotidien en Pays de la Loire



en recul mais qui reste fréquent

- ✓ **18-79 ans : 17 %** déclarent fumer quotidiennement en 2024
contre 22 % en 2021 chez les 18-75 ans
- ✓ **Jeunes de 17 ans : 18 %** déclarent fumer quotidiennement en 2022
contre 26 % en 2017

un tabagisme qui concerne plus souvent les hommes

- ✓ **18-79 ans : 21 %** des hommes, 14 % des femmes
- ✓ **Jeunes de 17 ans : 21 %** des garçons, 15 % des filles

Sources : Baromètres de Santé publique France 2021 et 2024 (Santé publique France), Escapad 2017 et 2022 (OFDT)



Consommation d'alcool en Pays de la Loire



Repères de consommation à moindre risque

« Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours ».

nettement plus fréquente qu'au plan national

- ✓ **18-79 ans** : 28 % déclarent une consommation d'alcool dépassant les repères préconisés contre 22 % en France en 2024
- ✓ **Jeunes de 17 ans** : 13 % déclarent un usage régulier d'alcool contre 7 % en France en 2022

des consommations stables...



... qui concernent plus souvent les hommes

- ✓ **18-79 ans** : 41 % des hommes déclarent une consommation supérieure aux repères préconisés, 15 % des femmes
- ✓ **Jeunes de 17 ans** : 20 % des garçons déclarent une consommation régulière d'alcool 6 % des filles

Sources : Baromètre de Santé publique France 2024 (Santé publique France), Escapad 2022 (OFDT)
Consommation régulière : au moins 10 usages dans le mois.



Nutrition en Pays de la Loire

Habitudes alimentaires des 18-85 ans en 2021
peu différentes de la moyenne nationale et
éloignées des recommandations

- ✓ au moins 5 portions de **fruits et légumes**/jour : 22 %
- ✓ au moins **un féculent complet**/jour : 26 %
- ✓ au moins 2 fois des **légumes secs**/semaine : 23 %

Activité physique


2/3 des 18-85 ans déclarent un niveau d'activité
physique atteignant les recommandations de l'OMS

Sédentarité

- ✓ 22 % des 18-85 ans déclarent **rester assis**
plus de 7 heures par jour en semaine
- ✓ 36 % passer plus de 3 heures par jour **devant**
un écran (hors activités professionnelles)


Source : Baromètre de Santé publique France 2021 (Santé publique France), exploitation ORS

Obésité : une prévalence qui a doublé en 20 ans



Source : Enquêtes Obépi-Roche
Champ : Personnes âgées de 18 ans et plus.

Obésité : de fortes disparités départementales



Source : enquête EpiCov volet 2 (2020)
Champ : Personnes âgées de 15 ans et plus.



Comportements, habitudes de vie & Inégalités sociales

Pays de la Loire (2021)



Fumeur quotidien

35% des **ouvriers**

9% des cadres, professions intellectuelles supérieures

Alcoolisations ponctuelles importantes

(6 verres ou plus)
au moins une fois par mois

36% des **ouvriers**

18% des autres catégories socioprofessionnelles



Consommation hebdomadaire d'alcool

44% des habitants ayant un diplôme équivalent ou inférieur au baccalauréat

52% des habitants ayant un **diplôme supérieur au baccalauréat**

Usage régulier de cannabis

(au moins une fois par mois)



6% des habitants ayant des **revenus faibles**

1,5% de ceux avec des revenus élevés

Manger au moins 5 portions de fruits ou légumes par jour

19% des habitants ayant des revenus faibles ou intermédiaires

29% de ceux **avec des revenus élevés**



Appliquer de la crème solaire, toutes les 2 heures, pour se protéger lors d'une journée ensoleillée en été

24% des habitants ayant un diplôme inférieur au baccalauréat

48% des habitants ayant un **diplôme supérieur au baccalauréat**

Source : Baromètre de de Santé publique France 2021 (Santé publique France), exploitation ORS




Dépistage des cancers

- ✓ Des taux de recours qui varient selon les territoires
- ✓ Un taux de participation :
supérieur aux taux régionaux pour les cancers du sein et du côlon-rectum,
inférieur pour le cancer du col de l'utérus
- ✓ Des marges de progrès pour ces 3 dépistages


DO cancer côlon-rectum

2022-2023




DO cancer sein

2022-2023



DO+DI cancer col de l'utérus

2020-2022



Sources : CRCDC, SNDS (Cnam), exploitation ORS
DO : dépistage organisé, DI : dépistage individuel



Vaccination

Papillomavirus humains (HPV)

- ✓ des taux nettement supérieurs à la moyenne nationale


	Angers Loire Métropole	France hexa.
Couverture vaccination HPV schéma complet (2 doses) à 16 ans (2023)		
Filles	59%	46%
Garçons	27%	16%

Source : SNDS (Cnam), exploitation ORS

Grippe saisonnière

- ✓ Un taux de vaccination parmi les personnes âgées de 65 ans et plus **supérieur** aux moyennes régionale et nationale

Vaccination grippe saisonnière
chez les 65 ans et plus
Hiver 2022-2023



ALM : 64%
France hexagonale : 57%

Source : SNDS (Cnam), exploitation ORS



mais des taux inférieurs
aux objectifs de santé publique



Des questions ?

OFFRE DE SOINS
ET ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-SOCIAL



ACCÈS AUX SOINS






Un territoire très bien doté en offre de soins

Une importante offre hospitalière de soins (CHU, cliniques, Cesame...)

Plus de 2 400 professionnels de santé libéraux

avec des dynamiques d'exercices regroupés (centres de santé, MSP, ESP, CPTS...)

- ✓ **des densités de professionnels de santé libéraux à l'échelle de la métropole nettement supérieures à la moyenne nationale :**
de +15 % (masseurs-kiné) à + 90 % (médecins spécialistes) fin 2024
- ✓ seule la densité en infirmiers est inférieure à la moy. nationale (- 41 %)




Sources : CartoSanté, Snir-Amos, SNDS (Cnam), Insee - exploitation ORS




Accessibilité potentielle aux soins de premier recours (2023) : des disparités territoriales


Médecins généralistes




Chirurgiens-dentistes




Sages-femmes



Masseurs-kiné.



Infirmiers



Sources : Sniiram (Cnam)/Drees, SNDS (Cnam) - exploitation ORS
Champ : professionnels âgés de 65 ans ou moins.



Renouvellement/vieillessement des praticiens libéraux

Plus d'1 praticien sur 5 est âgé de 60 ans ou plus (fin 2024)

21 % des médecins généralistes (31 % en France)

21 % des médecins spécialistes (35 % en France)

- **54 % des psychiatres** (46 % en France)

21 % des chirurgiens-dentistes (19 % en France)

- des professionnels avec une activité supérieure à la moyenne nationale (+19 % par rapport à la France en 2022)
- des effectifs en baisse à Angers et dans la 1^{re} couronne Ouest
- Comme au plan national,
un taux de non-recours élevé aux soins dentaires de la population :
32 % des habitants n'ont pas consulté de chirurgien-dentiste sur une période de 3 ans
(33 % en France)


Sources : CartoSanté, Snir-Amos, SNDS (Cnam) - exploitation ORS



Recours aux professionnels de santé


Des taux stables entre 2019 et 2022,
sauf pour les infirmières et sages-femmes (hausse)

Évolution recours dans l'année



Source : SNDS (Cnam) - exploitation ORS

Recours au médecin généraliste :
de nombreux déplacements,
notamment vers Angers



Des écarts de recours
selon les territoires


- ✓ un recours un peu plus faible parmi les habitants d'Angers au médecin généraliste, ophtalmologue, chirurgien-dentiste et infirmier




Des spécificités territoriales

- Plus de 9 % des habitants d'Angers ayant eu au moins un recours aux soins en 2023 n'ont **pas de médecin traitant** (contre 5 à 7 % dans les 5 autres territoires)
- Une forte proportion de personnes en situation de précarité financière : 22 % des habitants d'Angers bénéficient de la **Complémentaire santé solidaire** (contre 3 % à 9 % dans les 5 autres territoires)

Sans médecin traitant (2023)



Bénéficiaires CSS (2022)




Sources : Rezone CPTS (Cnam), DCIR/SNDS - exploitation ORS




Des inégalités sociales de recours aux soins

Recours dans l'année aux professionnels de santé (2022)



Dépistage du cancer
du col de l'utérus (2020-2022)



Source : SNDS - exploitation ORS Pays de la Loire

ACCÈS AUX SOINS



Des questions ?




VUE D'ENSEMBLE




Espérance de vie des habitants d'Angers Loire Métropole

- ✓ en forte hausse mais ralentissement sur la dernière décennie
- ✓ nettement supérieure chez les femmes mais l'écart s'est réduit
- ✓ supérieure à la moyenne nationale

HOMMES + 4,3 ans en 20 ans
+ 0,8 an en 10 ans



FEMMES + 2,9 ans en 20 ans
+ 0,4 an en 10 ans



Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS
Moyenne sur 5 ans.



Mortalité prématurée (décès avant 65 ans)

- ✓ **1 décès sur 7**
en moyenne 364 décès prématurés parmi les 2 439 décès annuels (2019-2023)
 - deux tiers concernent des hommes (240 décès masculins, 124 décès féminins)
- ✓ **une mortalité en recul** : - 22 % chez les hommes et - 7 % chez les femmes entre 2000-2004 et 2019-2023
- ✓ **inférieure à la moyenne nationale**
chez les hommes (- 16 %) et les femmes (- 21 % sur la période 2019-2023)
 - en lien notamment avec une sous-mortalité par cancers et par maladies cardiovasculaires
- ✓ Environ la moitié des décès prématurés pourraient être évités par la prévention
(accidents, suicides, cancers du poumon, des voies aérodigestives supérieures, mésothéliomes...)

Sources : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS
Moyenne sur 5 ans.




Le poids des maladies chroniques

**25 % des hommes et
23 % des femmes
sont pris en charge
pour une maladie chronique
(2023)**

- ✓ environ 73 000 habitants
- ✓ des taux augmentant très fortement avec l'âge
- ✓ occasionnant de très nombreux recours auprès des acteurs du soin

*Une maladie chronique est une maladie de longue durée, évolutive, avec un retentissement sur la vie quotidienne
(ex : cancer, diabète, insuffisance cardiaque...)*

Personnes prises en charge pour une maladie chronique (2023)




Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam), exploitation ORS

« Être pris en charge » : être en ALD, et/ou d'avoir été hospitalisé, et/ou de bénéficier d'un traitement médicamenteux ou d'actes médicaux spécifiques d'une maladie chronique.



Maladies chroniques les plus fréquemment prises en charge



Les hommes, plus souvent pris en charge que les femmes pour :

- maladies cardiovasculaires
- diabète
- cancers
- maladies respiratoires



Les bénéficiaires de la CSS, plus souvent pris en charge pour :

- affections psychiatriques
- diabète
- maladies respiratoires
- maladies cardiovasculaires
- maladies neurologiques

Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam), exploitation ORS



Prise en charge des maladies chroniques : Évolution et position de la métropole par rapport à la moyenne nationale

	Évolution entre 2015 et 2023	Taux par rapport à la moyenne nationale (2023) 
Ensemble des maladies chroniques	Hausse	Inférieur
Maladies cardioneurovasculaires	Hausse	Inférieur
Diabète	Hausse	Inférieur
Maladies respiratoires chroniques	Hausse	Inférieur
Cancers	Hausse	supérieur chez les hommes / proche chez les femmes
Maladies psychiatriques	Stable	Supérieur
Maladies neurologiques	Stable	Supérieur


Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam), exploitation ORS

SANTÉ MENTALE





12 % des habitants sont pris en charge pour des troubles de la santé mentale (2023), soit 1 habitant sur 8



Affections psychiatriques (être en ALD ou avoir fait l'objet d'une hospitalisation)

- ✓ **1^{er} motif : les troubles névrotiques et de l'humeur** (dépression, troubles bipolaires... 2 %), devant les troubles psychotiques (dont la schizophrénie... 1 %)
- ✓ Taux global proche entre les hommes et les femmes, mais des différences selon l'âge


Traitement régulier par psychotropes

- ✓ Les plus fréquents : **anti-dépresseurs/régulateurs de l'humeur et anxiolytiques**
- ✓ Les femmes nettement plus souvent : 11 % contre 6 % des hommes
- ✓ Forte hausse avec l'âge : 24 % chez les 75 ans et plus vivant à domicile


Source : Cartographie des pathologies, version G10 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS



Habitants pris en charge pour des troubles de la santé mentale. Des disparités territoriales




Affections psychiatriques



ALM : 4,1%
France hexa : 3,8%

Traitement régulier par psychotropes



ALM : 8,3%
France hexa : 8,5%

Source : Cartographie des pathologies,
version G12 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS




Tentatives de suicide

Environ **250 habitants hospitalisés au moins une fois en 2023**

→ plus d'un tiers sont des femmes de 12-24 ans

Un effectif global en recul en 2023, après stabilité entre 2020 et 2022

Évolution du nombre annuel d'habitants hospitalisés* pour une tentative de suicide



Source : PMSI MCO, RIMP (SNDS, Cnam), exploitation ORS
* dans un service de médecine, chirurgie ou de psychiatrie

Suicides

45 décès en moyenne par an (2019-2023)

- près de la moitié de ces décès concernent des hommes âgés de moins de 65 ans

Une mortalité en baisse


60 décès/an début des années 2000

mais supérieure à la moyenne nationale :

+ 10 % en 2019-2023

(+ 22 % dans le département)

Évolution du taux de mortalité par suicide (hommes + femmes)



Sources : Inserm CépiDc, Insee - exploitation ORS
Taux standardisé sur l'âge pour 100 000 habitants

Focus sur les jeunes




Un effectif/taux de **jeunes avec un traitement régulier par psychotropes en hausse entre 2019 et 2023**

- un taux supérieur aux moyennes régionale et nationale

Jeunes hospitalisés en court séjour ou psychiatrie pour une **tentative de suicide**


- effectif en recul en 2023 après une forte hausse entre 2020 et 2022
- 87 % d'entre eux sont des filles

Évolution du nombre de jeunes de moins de 25 ans hospitalisés pour une tentative de suicide



Source : PMSI MCO, RIMP (SNDS, Cnam), exploitation ORS
* dans un service de médecine, chirurgie ou de psychiatrie

Évolution de la proportion de jeunes de 12-24 ans ayant bénéficié d'un traitement régulier par psychotropes dans l'année



Source : DCIR/SNDS (Cnam), exploitation ORS

1. Au moins 3 délivrances dans l'année, traitement associé ou non à une affection psychiatrique.

En 2022, se déclarent en « **excellente** » ou « **bonne** » santé :



- 86 % des collégiens (filles : 82 %, garçons : 90 %)
- 84 % des lycéens (filles : 77 %, garçons : 90 %)

Source : Enquête EnClass 2022, données nationales



Des questions ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.orspaysdelaloire.com



ORS PAYS DE LA LOIRE

Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire

Recueillir, analyser et partager les données sur la santé et ses déterminants



Portail documentaire

Observatoire régional
des urgences

[Qui sommes-nous ?](#) ▾

[Nos activités](#)

[Nos publications](#)

[Nos travaux en cours](#)

[Nous contacter](#)

[Newsletter](#)