




Maladies respiratoires chroniques chez les jeunes en Pays de la Loire

3 % des jeunes sont pris en charge pour une maladie respiratoire chronique

En 2023, **10 200 jeunes de 11 à 17 ans** résidant en Pays de la Loire sont pris en charge pour une maladie respiratoire chronique¹, soit un taux de 3,1 %. Ce taux est similaire à celui observé au niveau national. Dans la région, comme en France, les 11-14 ans font plus souvent l'objet d'une prise en charge que les 15-17 ans (respectivement 3,5 % et 2,6 %). Compte tenu de la méthode (cf. note de bas de page), une sous-estimation de la prévalence réelle est à considérer.

Une **différence est observée selon le sexe chez les plus jeunes** : parmi les 11-14 ans, 4,3 % des garçons sont touchés par une pathologie respiratoire chronique contre 2,6 % des filles. Ce constat ne se retrouve pas chez les 15-17 ans (2,7 % et 2,5 %). Cette différence est liée au fait que l'asthme est la pathologie respiratoire la plus fréquente, que cette dernière concerne plus souvent les garçons et que ses symptômes peuvent disparaître à l'adolescence.

Évolution du nombre de jeunes résidant en Pays de la Loire pris en charge pour une maladie respiratoire chronique, selon le sexe et l'âge




Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

Lecture : En 2023, 1 730 filles de 15 à 17 ans résidant dans les Pays de la Loire étaient prises en charge pour une maladie respiratoire chronique.

Évolution du taux de jeunes de 11-17 ans pris en charge pour une maladie respiratoire chronique, selon le sexe (en %)

Pays de la Loire, France hexagonale



Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

Lecture : En 2023, 2,5 % des Ligériennes de 11 à 17 ans étaient prises en charge pour une maladie respiratoire chronique.

Entre 2019 et 2023, le taux a connu des variations chez les garçons comme chez les filles, avec notamment une baisse en 2021.

Chez les garçons, le taux observé en 2023 est supérieur à celui de 2019.

¹ Cet indicateur prend en compte les personnes en ALD, ayant été hospitalisées dans les 5 dernières années, ou bénéficiant d'un traitement régulier en lien avec une pathologie respiratoire chronique (au moins 3 délivrances dans l'année à différentes dates). Sont considérées comme des pathologies respiratoires chroniques : l'asthme, la bronchite chronique, l'insuffisance respiratoire, l'emphysème, la mucoviscidose et la bronchectasie et autres maladies pulmonaires obstructives chroniques.










	Garçons	Filles	Total
Loire-Atlantique	2 640	1 770	4 410
Maine-et-Loire	1 110	800	1 910
Mayenne	340	260	600
Sarthe	860	600	1 460
Vendée	1 090	730	1 820

Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

◀ Nombre de jeunes de 11-17 ans pris en charge pour maladie respiratoire chronique, selon le sexe et le département de résidence (2023)

La Loire-Atlantique présente des taux supérieurs à la moyenne nationale tandis que le Maine-et-Loire et la Mayenne ont des taux inférieurs. La Mayenne affiche les taux les plus faibles. La Sarthe et la Vendée ont des taux similaires aux taux nationaux pour les deux sexes. Les taux ont augmenté entre 2019 et 2023 chez les garçons de Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe et chez les filles de Sarthe.


Évolution du taux de jeunes de 11-17 ans pris en charge pour maladie respiratoire chronique, selon le sexe et le département de résidence (en %)



Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire
Lecture : En Vendée, 3,6 % des garçons de 11-17 ans étaient pris en charge pour une maladie respiratoire chronique en 2023.

La région nantaise ainsi que l'agglomération nazairienne et le nord de la Sarthe présentent des taux de jeunes suivis pour une pathologie respiratoire chronique significativement supérieurs à la moyenne nationale. À l'inverse, plusieurs intercommunalités de Maine-et-Loire et de Mayenne affichent des taux significativement inférieurs à la moyenne nationale.

Écart avec la moyenne nationale du taux de jeunes de 11-17 ans pris en charge pour une pathologie respiratoire, selon les intercommunalités (2023)



Source : Cartographie des pathologies, version G12 (SNDS, Cnam) - exploitation ORS Pays de la Loire

Ce document a été réalisé en 2026 par l'ORS Pays de la Loire dans le cadre du projet « Observer la santé des jeunes en Pays de la Loire pour agir au plus près des territoires » cofinancé par le Fonds social européen (FSE+).

Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire • accueil@orspaysdelaloire.com • www.orspaysdelaloire.com •
L'ORS Pays de la Loire autorise l'utilisation et la reproduction des résultats de cette infographie sous réserve de la mention des sources.
© Vupar © Crédit photo : AdobeStock, Shchus



Cofinancé par
l'Union européenne



Nantes
Métropole

