

Quatrième Panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale

Vague Covid 1

Avril 2020

Bonjour, ce questionnaire vous est adressé de la part de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et des Observatoires Régionaux de Santé de la région Paca et de celle des Pays de la Loire, dans le cadre du panel 4 d'observation des pratiques et des conditions d'exercice en médecine générale de ville.

SECTION 1 – RÉPERCUSSIONS DE L'ÉPIDÉMIE SUR L'ACTIVITÉ

Q1 La semaine dernière, avez-vous exercé votre activité de médecin généraliste ?

Une seule réponse possible.

- 1 Oui
- 2 Non
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Si le médecin n'a pas exercé son activité

Q2 Pour quel motif n'avez-vous pas travaillé ?

Une seule réponse possible.

- 1 Vous deviez rester confiné(e)
 - 2 Vous étiez en arrêt de travail pour motif de garde d'enfants
 - 3 Autre motif
- Précisez :*

-
- 97 Refus
 - 99 Ne sait pas

Si le médecin a exercé son activité

Q3 La semaine dernière, diriez-vous que votre volume horaire hebdomadaire de travail a été ?

Une seule réponse possible.

- 1 Plus important que lors d'une semaine ordinaire (avant l'épidémie de Covid-19)
- 2 Similaire à une semaine ordinaire (avant l'épidémie de Covid-19)
- 3 Moins important que lors d'une semaine ordinaire (avant l'épidémie de Covid-19)
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Si le médecin a eu une variation de son volume d'activité

Q4 Ce volume était [si le volume a augmenté] plus / [si le volume a diminué] moins important de combien d'heures ?

Une seule réponse possible.

Il s'agit du volume horaire hebdomadaire.

- 1 Moins de 5 heures
- 2 5 à 10 heures

- 3 10 à 20 heures
- 4 Plus de 20 heures
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q5 Dans la perspective de la réponse à un afflux de patients notamment en sortie de confinement, vous diriez que vous pourriez augmenter votre temps de consultation hebdomadaire de combien d'heures, par rapport à vos semaines ordinaires d'avant-crise ?

Une seule réponse possible.

Par semaine ordinaire d'avant-crise, on entend une semaine type de travail, dans une saison d'activité médicale courante, avant le début de l'épidémie de Covid-19.

- 1 Vous étiez déjà au maximum
- 2 Moins de 5 heures
- 3 5 à 10 heures
- 4 10 à 20 heures
- 5 Plus de 20 heures
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Si le médecin a exercé son activité

Q6 La semaine dernière, combien de consultations en moyenne avez-vous réalisées par jour travaillé dans le cadre de votre activité libérale (y compris par téléphone ou en téléconsultation) ?

Réponse en clair.

Saisir en clair le nombre moyen de consultations (entre 0 et 100).

- _|_|_| consultations
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q7 Toujours la semaine dernière, pour quelle proportion de vos consultations, quelles qu'en soient les modalités (présentielles ou non), le coronavirus était-il le motif ou le sujet principal de consultation ?

Une seule réponse possible.

- 1 Moins de 25 %
- 2 De 25 à 50 %
- 3 De 50 à 75 %
- 4 Plus de 75 %
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q8 La semaine dernière, quelle a été l'évolution de la fréquence de consultation pour chacun des motifs suivants par rapport à une semaine ordinaire avant l'épidémie de Covid-19 ?

Ordre aléatoire des items.

Une seule réponse possible par item.

1 Consultation de suivi et/ou renouvellements d'ordonnance de patients que vous suivez habituellement pour une maladie chronique	1 A augmenté de plus de 50 % 2 A augmenté de moins de 50 % 3 A été aussi fréquent
2 Demandes de soins pour stress, troubles anxieux ou dépressifs	4 A diminué de moins de 50 % 5 A diminué de plus de 50 %

3 Demandes de soins suite à des complications de maladies chroniques jusqu'ici stables	6 Vous ne faites pas ce type de consultation 97 Refus 99 Ne sait pas
4 Suivi de grossesses	
5 Suivi pédiatrique (par exemple, vaccins et consultations obligatoires...)	

Q9 Pour répondre actuellement aux besoins de soins de vos patients chroniques les plus à risque, faites-vous (ou un de vos collègues si vous travaillez en groupe) la démarche active de les contacter (par téléphone ou autre moyen de communication) ?

Une seule réponse possible.

- 1 Oui
- 2 Non
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Si le médecin n'entreprend pas de démarche active pour contacter les patients chroniques les plus à risque

Q10 Pour quelle(s) raison(s) ne le faites-vous pas ?

Plusieurs réponses possibles.

- 1 Vous estimez que le code de la déontologie ne vous le permet pas
- 2 Vous n'avez pas le moyen d'identifier facilement vos patients les plus à risques
- 3 Vous vous êtes organisé(e) pour être en mesure de rencontrer les patients les plus à risque
- 4 Vous manquez de temps pour organiser un tel suivi
- 5 Ce sont vos patients qui vous contactent
- 6 Autre
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q11 Pour le diagnostic de vos patients suspectés d'avoir contracté le Covid-19, quelle(s) organisation(s) avez-vous adoptée(s) ?

Ordre aléatoire des items.

Une seule réponse possible par item

1 De la téléconsultation	1 Oui 2 Non 3 Non concerné 97 Refus 99 Ne sait pas
2 Des consultations par téléphone	
3 Des consultations au cabinet	
4 Des visites au domicile	
5 Vous les avez pris en charge vous-même via une participation à une organisation territoriale	
6 Vous les avez pris en charge vous-même via un « centre » dédié au Covid-19	
7 Vous les avez orientés vers une organisation territoriale dont vous ne faites pas vous-même partie	
8 Vous les avez orientés vers un « centre » dédié au Covid-19 dont vous ne faites pas vous-même partie	

Q12 Et pour la surveillance des patients ayant contracté le Covid-19, quelle organisation avez-vous adoptée ?

Ordre aléatoire des items.

Une seule réponse possible par item.

1 De la téléconsultation	
2 Des consultations par téléphone	

3	Des consultations au cabinet	1 Oui 2 Non 3 Non concerné 97 Refus 99 Ne sait pas
4	Des visites au domicile	
5	Vous les avez pris en charge vous-même via une participation à une organisation territoriale	
6	Vous les avez pris en charge vous-même via un « centre » dédié au Covid-19	
7	Vous les avez orientés vers une organisation territoriale dont vous ne faites pas vous-même partie	
8	Vous les avez orientés vers un « centre » dédié au Covid-19 dont vous ne faites pas vous-même partie	

SECTION 2 – PERCEPTIONS DE L'ÉPIDÉMIE

Q13 Avez-vous réalisé, pour vous-même, un test de diagnostic d'infection au Coronavirus (Covid-19) ?

Une seule réponse possible.

- 1 Oui, dès que vous avez eu un doute
- 2 Oui, quand vous avez eu des symptômes évocateurs
- 3 Non, car vous n'avez pas eu la possibilité de vous faire tester, par manque de test
- 4 Non, pas encore
- 5 Non, vous n'en avez pas besoin
- 6 Non, car vous pensez l'avoir probablement déjà eu
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q14 Êtes-vous en mesure de vous protéger de façon efficace lors de vos consultations ?

Une seule réponse possible.

- 1 Non, je n'ai pas suffisamment d'équipements (masques, lunettes de protection, solution hydro-alcoolique, surblouses...)
- 2 Non, mais je m'en sors par le système D (par exemple, en trouvant des solutions locales pour me procurer des moyens de protection...)
- 3 Oui, j'ai tout ce qu'il faut
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q15 Craignez-vous, compte tenu des moyens de protection dont vous disposez pour vous-même, de contaminer vos patients ?

Une seule réponse possible.

- 1 Oui, tout à fait
- 2 Oui, plutôt
- 3 Non, plutôt pas
- 4 Non, pas du tout
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q16 Quelle est votre opinion de la gravité médicale, par rapport à l'ensemble de la population, du Covid-19 sur une échelle de 0 à 10 ?

Réponse en clair.

Donner une note sur l'échelle où 0 correspond à pas du tout grave et 10 à extrêmement grave. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

- [_|_] (entier de 0 à 10)
97 Refus

99 Ne sait pas

Q17 Selon vous, quel risque avez-vous d'être contaminé(e) par le coronavirus (Covid-19) dans les prochaines semaines sur une échelle de 0 à 100 ?

Réponse en clair.

Donner une note sur l'échelle où 0 indique que vous pensez n'avoir aucun risque d'être contaminé et où la note 100 indique que vous êtes certain que vous serez contaminé ou que vous vous savez contaminé. Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre jugement.

[_][_] (entier de 0 à 100)

97 Refus

99 Ne sait pas

Q18 Selon vous, sur 100 personnes résidant en France, combien d'entre elles auront été contaminées par le coronavirus (Covid-19) d'ici la fin de l'année ?

Réponse en clair.

[_][_] (entier de 0 à 100)

97 Refus

99 Ne sait pas

SECTION 3 – CONFIANCE DANS LES ACTEURS ET DANS LES MESURES DE PROTECTION

Q19 Pensez-vous que la communication des institutions publiques autour de la promotion des gestes barrière, telle qu'elle a été mise en place, est un moyen efficace pour atténuer la propagation de l'épidémie ?

Une seule réponse possible.

1 Tout à fait efficace

2 Plutôt efficace

3 Plutôt pas efficace

4 Pas du tout efficace

97 Refus

99 Ne sait pas

Q20 Et pensez-vous que le confinement de la population, tel qu'il a été mis en place, est un moyen efficace pour atténuer la propagation de l'épidémie ?

Une seule réponse possible.

1 Tout à fait efficace

2 Plutôt efficace

3 Plutôt pas efficace

4 Pas du tout efficace

97 Refus

99 Ne sait pas

Q21 Avez-vous confiance dans le ministère chargé de la santé pour ?

Une seule réponse possible par item.

1 Informer la population	1 Tout à fait confiance
2 Informer les professionnels de santé de premier recours	2 Plutôt confiance
3 Réorganiser les services sanitaires en réponse à l'épidémie	3 Plutôt pas confiance
4 Gérer l'épidémie	4 Pas du tout confiance
	97 Refus
	99 Ne sait pas

SECTION 4 – PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES MESURES DE PROTECTION

Q22 Les recommandations officielles actuelles disponibles sur le site du ministère chargé de la santé (ou qui vous sont adressées par DGS-urgent, ou présentes sur le site de votre ARS) pour la prise en charge des patients, vous paraissent-elles :

Une seule réponse possible par item.

1 Claires	1 Oui
2 Suffisantes	2 Non
3 Applicables	3 Vous ne les connaissez pas
4 Trop changeantes	97 Refus
	99 Ne sait pas

Si le médecin connaît les recommandations

Q23 À quelle fréquence consultez-vous ces recommandations officielles (que ce soit sur les sites du ministère ou de votre ARS, ou dans les messages de DGS-urgent) ?

Une seule réponse possible.

- 1 Tous les jours
- 2 Plusieurs fois par semaine
- 3 Moins d'une fois par semaine
- 4 Une fois par semaine
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q24 La controverse actuelle sur l'hydrochloroquine vous met-elle en difficulté par rapport aux demandes de prise en charge de vos patients testés positifs ?

Une seule réponse possible.

- 1 Oui, tout à fait
- 2 Oui, plutôt
- 3 Non, plutôt pas
- 4 Non, pas du tout
- 97 Refus
- 99 Ne sait pas

Q25 Avez-vous des remarques ou commentaires sur des éléments liés aux conséquences de cette épidémie sur vos conditions d'exercice en tant que médecin généraliste qui n'auraient pas été abordés par ce questionnaire et que vous voudriez évoquer ?

Question optionnelle et ouverte.

Veillez inscrire dans l'espace ci-dessous tout ce dont vous voulez parler.